UWAGI
Oznaczenia i uwagi jak na rysunku18E09

T-adm /3 — Oprawa oświetl. naścienna , nasufitowa szczelna zabudowana w piwnicy
LP1... nr lampy
LP1..nr załączanej lampy
/2 — Łącznik oświetlenia 230V,16A, IP44, natynkowy
ilość żył w kablu

Uwagi
Instalacja w wykonaniu natynkowym , kable w piwnicy w rurkach
Przejście kabli przez ściany chronić rurami.

T-adm /3 LP6/2
LP6/2 /2
LP6/3 /2
T-adm /3 LP6/3
T-adm /3 LP6/1
T-adm /3 LP5/1
T-adm /3 LP6/4
LP6/1 /2
LP6/4 /2
Łącznik oświetlenia zabudowa we wnęce
LP5/1do 5/4
PK2
LP5/2
T-adm /3
LP6/5 /2
T-adm /3 LP6/5
LP6/6 /2
T-adm /3 LP6/6
T-adm /3 LP3/1
475
na parter bramy przejściowej
Ø50
2480
kabel proj. YAKXS 4x70
układany w rurze (fi 100)
pod posadzką na gł. minimum 0,8m
770
T-adm /3 LP4/1
LP3/1, LP3/2 /2
PK1
CO1
A
T-adm /3 LP5/3
LP4/1 /2
T-adm /3 LP3/2
PC1
PK3
LP4/2 /2
M3 M2
K2
RURA PREIZOLOWANA DN32
CO4
T-adm /3 LP4/2
Ø110
3xRura PCV Ø40
instalacji słaboprądowej
(od sufitu piwnicy
do poddasza, pod tynkiem)
T-adm /3 LP6/9
LP6/9 /2
T-adm /3 LP6/7
Ø75
T-adm /3 LP5/4
LP6/7 /2
LP6/8 /2
T-adm /3 LP6/8
PRZYCISK PWP1
wyłączenia p.poż.
na parterze bramy przejściowej
kabel HDGszo FE180/PH90-5x1,5 do przycisku PWP1 (p.poż)
układany w rurze metal. pod tynkiem
rozdz. 0,4kV TPpoż
0.7m nad terenem

CO14
CO15
5 1x81 Ø2
2xØ18x1.5
PROJEKTOWANY NAWIEW
DO WYMIENNIKOWNI Ø 200
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ NA WYSOKOSCI 3,5m PRZED TERMOMODERNIZACJA SKONTAKTOWAC SIE Z PEC-GUWICE W CELU UZGODNIENIA LOKALIZACJI
Q=44,65kW
H=17,87kPa
V=1,97m3/h
Poj.=48L
STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA Ø 600 H=600
Pow. 15,9m²
5 1x24 Ø2
5 1x22 Ø2
CO5
CO6
PK4
U M1
K2
2xØ35x1,5
2xØ18x1,5
T-adm /3 LP1-2
T-adm /3 LP1-1
T-adm /2 LP2-1
Łącznik oświetlenia zabudowa we wnęce
T-adm /2 LP1-1,2
kabel proj. YAKXS 4x70 do tablicy TG na parterze
układany w rurze (fi 100) pod tynkiem
T-adm /3 LP2-1

LEGENDA:
- KANALIZACJA
- PK1 — PION PION KANALIZACYJNY
- PC2 — PION C.O.
- K1 — KOLEKTOR C.O.
- IZOLACJA
- WODA CIEPŁA I ZIMNA

UWAGA:
WSZYSTKIE NOWO PROJEKTOWANE PIONY KANLIZACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTĄ G.K.

PIWNICA

Obiekt:	Budynek mieszkalny Gliwice ul. Dworska 18			
Temat:	**PROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO**			
	Nazwisko	Podpis	Treść rys.	
Projektował	Michał Syta SLK/4040/PWOE/11		**RZUT PIWNIC INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	
	Józef Brezmen			
Nr kol. rys.	Nr proj.	Podziałka / Data	Nr rys.	Arkusz / Zmiana
		1:50 / X.2019	18E08	

Zakład Usług Projektowych PROINSTAL - GLIWICE
44-121 Gliwice
ul. Niedbalskiego 4/5
tel. 604 056 353