

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	14.Niebieszczy	IVD	04-14-2-14-136 -a -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	19
2	14.Niebieszczy	IVD	04-14-2-14-141 -d -00	2 600	200	2 400	gruntowa nieulepszona	13
2	14.Niebieszczy	IVD	04-14-2-14-144 -a -00	2 700	200	2 500	gruntowa nieulepszona	8
2	14.Niebieszczy	IVD	04-14-2-14-60 -f -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	19
2	14.Niebieszczy	IVD	04-14-2-14-60 -g -00	2 800	100	2 700	gruntowa nieulepszona	19
2	14.Niebieszczy	IVD	04-14-2-14-60 -h -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	18
2	14.Niebieszczy	PR	04-14-2-14- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	22
2	14.Niebieszczy	PTP	04-14-2-14- - -	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	22
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-136 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	14
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-141 -b -00	3 200	200	3 000	gruntowa nieulepszona	13
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-143 -a -00	2 300	200	2 100	gruntowa nieulepszona	14
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-143 -c -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	12
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-143 -d -00	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	16
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-55 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	15
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-55 -f -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	17
2	14.Niebieszczy	TPP	04-14-2-14-56 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	23
2	14.Niebieszczy	TWP	04-14-2-14-60 -j -00	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	18
2	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-194 -a -00	2 400	300	2 100	gruntowa nieulepszona	10
2	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-207 -h -99	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	6
2	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-212 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	8
2	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-212 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	8
2	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-212 -c -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	16
2	19.Przybyszów	IVD	04-14-2-19-240 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	11
2	19.Przybyszów	IVDU	04-14-2-19-212 -g -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	12
2	19.Przybyszów	PR	04-14-2-19- - -	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	24
2	19.Przybyszów	PTP	04-14-2-19- - -	2 500	200	2 300	gruntowa nieulepszona	24
2	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-190 -f -00	1 200	800	400	gruntowa nieulepszona	5
2	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-194 -c -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	10
2	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-194 -j -00	3 200	200	3 000	gruntowa nieulepszona	10
2	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-205 -h -00	2 000	500	1 500	gruntowa nieulepszona	10
2	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-210 -c -00	3 200	600	2 600	gruntowa nieulepszona	12
2	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-212 -d -00	2 300	300	2 000	gruntowa nieulepszona	8
2	19.Przybyszów	TPP	04-14-2-19-212 -h -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	12