



- 1
- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego, st. mech., 0/31,5, gr. 20 cm
Warstwa stabilizacyjna o $r_m=1,5$ mpa, gr. 15 cm
Grunt zasypowy g1 o wsk. zag. $\gamma_s=0,98$
- 2
- Opornik betonowy 12x25 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm
- 3
- Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm

NOVA-PROJECT ul. Różyckiego 1c 51-608 WROCLAW				ZAMAWIAJĄCY GMINA KUDOWA - ZDRÓJ ul. Zdrojowa 24 57 - 350 Kudowa - Zdrój	
Remont drogi dojazdowej, Brzozowie, Gmina Kudowa - Zdrój				Stadium:	PW
				Branża:	DROGOWA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - odcinek 3				Kod archiwalny	377
				Data:	styczeń 2019
Nazwa rys.: Funkcja				Skala:	1:25
Projektant				Nr rys.:	3
Sprawdzający					