

Nr postępowania: ZP/PN/02/20

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

1. Dotyczy: OPZ oraz zapisu: "Rezydent zapewni niezbędną obecność przedstawicieli Wykonawcy niniejszego postępowania w czasie realizacji i odbiorów prac oraz odbioru urządzeń dostarczonych w ramach Projektu PZUM". Rezydent nie może odpowiadać za obecność Wykonawców jeśli nie są oni dla niego stroną umowy, może ich jedynie powiadomić poprzez podmiot będący dla niego faktyczną stroną.

Czy Zamawiający może zmienić zapisy OPZ, tak aby ograniczyć odpowiedzialność Rezydenta wg powyższego wniosku ?

Odpowiedź:

„Wykonawca niniejszego postępowania – firma lub konsorcjum oferujące zespół ekspertów (osoby pełniące role z zakresu A oraz zakresu B) nadzorowany przez Rezydenta pełniący rolę wspierającą Inżyniera Kontraktu przy projekcie „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”.

„Wykonawca PZUM – podmiot wybrany do budowy Systemu PZUM w ramach projektu PZUM.” Zgodnie z powyższymi definicjami Rezydent jako osoba reprezentująca zespół Ekspertów zapewnia niezbędną obecność członków swojego zespołu.

2. Dotyczy: OPZ oraz zapisu: "Rezydent weryfikował będzie poprawność dokumentów przekazywanych przez (...) innych wykonawców". Zbiór prac do wykonania powinien obejmować zbiór zamknięty, lub jeśli Zamawiający nie może podać konkretnych Wykonawców powinien wypisać zakres.

Czy Zamawiający może uszczegółowić kwestię przekazywanej dokumentacji oraz w szczególności zdefiniować „innych wykonawców” ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Kwestia „innych wykonawców” zdefiniowana jest w Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy – OPZ.

3. Czy z ramienia Zamawiającego zapewniony zostanie zespół specjalistów oddelegowanych do zadań związanych z realizacją kontraktu, tj. dział zarządzania projektem, dział prawny, dział ofertowania, sekretariat, wsparcie techniczne biura?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zespół specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.

4. Czy zamawiający zapewni warunki biurowe i sprzęt biurowy dla zespołu Rezydenta?

Odpowiedź:

„Zamawiający udostępnia Wykonawcy niniejszego postępowania w swojej siedzibie lub innym wskazanej lokalizacji miejsce na dwa stanowiska pracy dla personelu Wykonawcy niniejszego postępowania. „

5. Dotyczy SIWZ, pkt 6: „Wykonawca niniejszego postępowania udziela gwarancji i rękojmi na całość zamówienia, na okres 2 lat od daty podpisania odbioru końcowego”.

Czego dokładnie ma dotyczyć 2-letnia gwarancja?

Odpowiedź:

Zamawiający szczegółowo opisał gwarancje w Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

6. Czy każde kolejne wykonanie tego samego przypadku testowego będzie równoważnie traktowane z jego pierwszym wykonaniem i tym samym będzie zmniejszać łączną liczbę z puli uruchomień przypadków testowych?

Odpowiedź:

Każde pojedyncze wykonanie przypadku testowego zmniejsza ilość przypadków testowych możliwych do wykorzystania przez Zamawiającego.

7. Czy przypadki testowe (ich opracowanie i wykonanie) będą równomiernie rozłożone w czasie trwania całego zlecenia?

Odpowiedź:

Indywidualna specyfika projektu uniemożliwia określenie rozłożenia przypadków testowych.

8. Jaka jest przewidywana maksymalna liczba przypadków testowych do wykonania w trakcie pojedynczego tygodnia? (pytanie opcjonalne, jeśli można oczekiwać innej odpowiedzi niż tak/nie)

Odpowiedź:

Indywidualna specyfika projektu uniemożliwia określenie rozłożenia przypadków testowych.

9. Czy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji nie wydłużając harmonogramu?

Odpowiedź:

Sposób skorzystania z prawa opcji zdefiniowany jest w Załącznik nr 3 do SIWZ - §1. Przedmiot Umowy

10. Czy Zamawiający zapewni, że środowisko testowe będzie dostępne i w pełni sprawne w przedziałach czasowych, gdy Wykonawca będzie chciał przeprowadzić testy? (szczególnie zważając na testy wydajnościowe oraz bezpieczeństwa)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami postępowania PZUM „Plan Projektu (opisany w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), który zawiera metodykę prowadzenia prac opisaną w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. oraz dostarczane produkty, krytyczne czynniki sukcesu oraz sposób przejścia przez fazę uruchomienia systemu do fazy eksploatacji.” Będzie dostarczony przez Wykonawcę PZUM i będzie zawierał informację niezbędne w zakresie Zasady zarządzania jakością - sposoby ustalenia odpowiedzialności za jakość – wskazanie osób odpowiedzialnych za jakość produktów, współpracę z podwykonawcami i zdefiniowanie zakresu ich odpowiedzialności. Procedury wykonywania: audytów jakości, dokumentowania rozbieżności oraz przeprowadzania działań naprawczych. Opracowanie jasnych charakterystyk produktów projektu, które powinny zawierać w swojej treści: odpowiedzialność za jakość, kryteria jakości, metodę osiągnięcia jakości oraz tolerancję jakości.

INNOBALTICA SP. Z O.O. 80-067 GDAŃSK, UL. RÓWNA 19/21
NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, BANK PKO BP SA 63 1020 1811 0000 0102 0311 6969
KRS 0000311943, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ ZAKŁADOWY 21 755 000,00 PLN



Wylączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji leży po stronie jej autorów. Jej treść nie musi odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny ani Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za jakiegokolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.

Współfinansowane przez program ramowy Unii Europejskiej „Horizont 2020”



- Zasady zarządzania produkcją Oprogramowania, wydania, testami, uruchomieniem produkcyjnych i odbiorem.

Plan projektu będzie udostępniony Rezydentowi.

11. Czy środowisko testowe będzie dostępne dla Wykonawcy w dni robocze (pn-pt), godzinach roboczych (tj. 8-17)?

Odpowiedź:

Z uwagi na zapisy Umowy z Wykonawcą PZUM: „Wszelkie prace wymagające współpracy Wykonawcy z Zamawiającym będą realizowane w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. W razie uzgodnienia z Zamawiającym mogą być również prowadzone w innych godzinach. Szczegóły dostępności środowisk zostaną określone w Planie Projektu PZUM.

12. Czy wykonawca będzie miał wyłączność w dostępności do środowiska testowego podczas wykonywania testów нефункциональных (np. testów wydajnościowych)

Odpowiedź:

W ramach realizacji umowy PZUM zostanie opracowany Plan testów i scenariusze testowe dla testów akceptacyjnych: funkcjonalnych, migracji, wydajności, penetracyjnych, integracji wraz z danymi testowymi. W ramach tych dokumentów zostaną określone dostępności do środowiska testowego podczas wykonywania testów нефункциональных (np. testów wydajnościowych). Plan testów będzie udostępniony Rezydentowi na etapie realizacji Umowy PZUM.

13. Czy certyfikat Certified IT Security Specialist wydany przez IT Security Academy będzie uznany za równoważny certyfikatowi ISTQB Certified Tester Advanced Level w myśl definicji Specjalisty ds. testów bezpieczeństwa w dokumencie SIWZ, pkt V.3.b.vi.

Odpowiedź:

Zamawiający określił równoważność:

„równoważny w zakresie podstaw testów bezpieczeństwa, celów i strategii testowania bezpieczeństwa, procesów testowania bezpieczeństwa, testów bezpieczeństwa w całości cyklu wytwarzania oprogramowania, testowania mechanizmów bezpieczeństwa, czynników ludzkich w testach bezpieczeństwa, oceny i raportowania wyników testów bezpieczeństwa, narzędzi do testowania bezpieczeństwa, norm i trendów branżowych”

14. Czy wykonawca będzie miał wgląd w kod źródłowy programu? (np. w celu wykonania testów pielęgnowalności)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami postępowania na PZUM Wykonawca FALA dostarczy „Dokumentację, komponenty i wszystkie niezbędne elementy, które pozwolą Zamawiającemu samodzielnie lub przez firmę trzecią, realizować prace utrzymaniowe i rozwojowe systemu”.

15. Czy może zdarzyć się sytuacja, w której Wykonawca PZUM będzie udostępniał środowisko testowe tylko poza godzinami pracy PZUM, co oznaczałoby pracę Wykonawcy po standardowych godzinach pracy, tj. po godzinie 17 w dni pracujące lub w weekendy?

Odpowiedź:

Nie, z uwagi na zapisy Umowy z Wykonawcą PZUM: „Wszelkie prace wymagające współpracy Wykonawcy z Zamawiającym będą realizowane w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. W razie uzgodnienia z Zamawiającym mogą być również prowadzone w innych godzinach.



16. Czy znalezienie i zgłoszenie przez Wykonawcę niemożliwych do naprawienia błędów przez Wykonawcę PZUM w standardowym terminie umowy może być podstawą do wydłużenia okresu realizacji umowy bez dodatkowego wynagrodzenia w rozumieniu Załącznika nr 3 do SIWZ, §3, punkt 3

Odpowiedź:

Nie.

17. Czy Zamawiający potwierdza, że termin usunięcia wady wskazanej w Załączniku nr 3 do SIWZ §4, punkt 18, będzie uwzględniał realny czas potrzebny na usunięcie wady (w tym np. dostępność środowiska testowego)?

Odpowiedź:

Tak.

18. Czy Zamawiający potwierdza, że sposób usunięcia wady wskazanej w Załączniku nr 3 do SIWZ §4, punkt 18, będzie dotyczył tylko zakresu zgłoszenia?

Odpowiedź:

Wspomniana wada dotyczy tylko prac wykonywanych przez Wykonawcę niniejszego postępowania.

19. Czy ilość i pracochłonność zadań nakładanych na ekspertów w ramach prac podstawowych może wymagać ich zaangażowania powyżej zaplanowanego przez Zamawiającego harmonogramu i zaplanowanej liczby dni roboczych ?

Odpowiedź:

„Zamawiający zdefiniował planowany przez niego udział ról w ramach czynności zdefiniowanych w Zakresie A. Zamawiający może dokonać modyfikacji poziomu zaangażowania poszczególnych ról w realizację zakresu A, w ramach zdefiniowanego w ofercie budżetu (istnieje możliwość przesunięcia środków między rolami, przeliczając na dni robocze, według wskazanych w ofercie stawek za roboczodzień).”

20. Czy w przypadku opóźnień w realizacji projektu PZUM lub uzgodnionych zmian harmonogramu z innych przyczyn Zamawiający oczekiwać będzie pracy ekspertów w dni wolne od pracy lub powyżej 8h w dni robocze ?

Odpowiedź:

„Jeżeli realizacja któregokolwiek z powyższych etapów przez Wykonawcę niniejszego postępowania opóźni się ponad daty wskazane w harmonogramie realizacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy niniejszego postępowania, wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym pkt 1), za taki etap, przestaje być należne Wykonawcy niniejszego postępowania jako jednorazowa zapłata w formie określonej w niniejszym pkt 1), a przekształca się w należność, rozłożoną na ilość dni wybranych przez Wykonawcę niniejszego postępowania specjalistów po stawce stanowiącej 50% stawek specjalistów podanych w ofercie. Jeżeli kwoty, przekształconej w należność rozłożoną na ilość dni, nie wystarczą na pokrycie w pełni swoją wartością 50% stawki specjalisty wskazanego przez Zamawiającego, to reszta, która z tej kwoty zostanie, pokryje jeden pełny dzień prac wskazanego przez Zamawiającego specjalisty.”

21. Czy będzie możliwy zdalny udział Ekspertów w spotkaniach projektowych gdzie ich udział jest wymagany ?

Odpowiedź:

Tak, po uzgodnieniu z Zamawiającym.



22. Jeżeli ilość i pracochłonność zadań nakładanych na ekspertów przekroczy zaplanowaną liczbę dni roboczych i ustalony harmonogram to prace te będą zlecane do realizacji w ramach prac dodatkowych (Opcji) ?

Odpowiedź:

Prace wykraczające poza przedmiot zamówienia będą realizowane w ramach prawa opcji.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Grzegorz Bebtowski

INNOBALTICA SP. Z O.O. 80-067 GDAŃSK, UL. RÓWNA 19/21
NIP 957-10-03-404, REGON 220639884, BANK PKO BP SA 63 1020 1811 0000 0102 0311 6969
KRS 0000311943, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ ZAKŁADOWY 21 755 000,00 PLN



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wylączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji leży po stronie jej autorów. Jej treść nie musi odzwierciedlać opinii Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny ani Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za jakiegokolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.

Współfinansowane przez program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont 2020”

