



TYP 1: SUFIT PODWIESZANY 120x60 cm np. Ecophon Hygiene Clinic E lub równoważny

SYMBOL	OPIS
	TWARDE PŁYTY Z WEŁNY SZKLANEJ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 120X60 cm GR. 20 mm SUFIITY NIEPALNE W KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ A2-s1d0, NIE KAPIĄCE, O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I ZABRUDZENIA, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE (KLASA NIE GORSZA NIŻ ISO 4 wg ISO-14644). MONTAŻ SUFITÓW NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI TYPU T24. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY PRZYSTOSOWANE DOSTOSOWANE DO WYSTĘPUJĄCEJ W NICH WILGOCI.

TYP 2: SUFIT PODWIESZANY 60x60 cm np. Ecophon Hygiene Clinic E lub równoważny

SYMBOL	OPIS
	TWARDE PŁYTY Z WEŁNY SZKLANEJ W KOLORZEM BIAŁYM O WYMIARACH 60X60 cm GR. 20 mm SUFIITY NIEPALNE W KLASIE NIE NIŻSZEJ NIŻ A2-s1d0, NIE KAPIĄCE, O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I ZABRUDZENIA, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE (KLASA NIE GORSZA NIŻ ISO 4 wg ISO-14644). MONTAŻ SUFITÓW NA SYSTEMOWEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI TYPU T24. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA TZW. SKŁADAKÓW, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW POCHODZĄCYCH OD RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, GDYŻ WYMAGA SIĘ, ABY GWARANTEM JAKOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI SUFITU JAKO SYSTEMOWEJ CAŁOŚCI BYŁ JEGO PRODUCENT. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY PRZYSTOSOWANE DOSTOSOWANE DO WYSTĘPUJĄCEJ W NICH WILGOCI.

firma:

STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski

Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795

pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794

NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie				
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.				
projektant: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA			podpis:	
asystent: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Natalia Kamińska			podpis:	
sprawdzający: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA			podpis:	
temat rysunku:	Kolorystyka - sufity podwieszane				
branża:	architektura	data:	wrzesień 2023	stadium:	PT
		rewizja:	-	skala:	1:100
				nr rys.	AW-02