



nr	1	2
symbol	O 01	O 02
nazwa	okno wewnętrzne	okno wewnętrzne
STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA schemat na rysunku		
szerokość w świetle otworu	1250	1400
wysokość w świetle otworu	2000	1400
typ	kwatery stała	kwatery stała
kolor	stal nierdzewna / faktura szlifowana	stal nierdzewna / faktura szlifowana
przyziemie	1	1
uwagi	<ul style="list-style-type: none"> - okno stałe wewnętrzne higieniczne, ze stali nierdzewnej, - rama wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubości 1 mm, szlifowanej ziarnem 240, - przeszklenie higieniczne - szyba bezpieczna 	<ul style="list-style-type: none"> - okno stałe wewnętrzne higieniczne, ze stali nierdzewnej, - w dolnej części szyba przesuwna h=30cm - rama wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubości 1 mm, szlifowanej ziarnem 240, - przeszklenie higieniczne - szyba bezpieczna

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie				
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4, ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.				
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA			podpis:	
asystent: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Natalia Kamińska			podpis:	
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA			podpis:	
temat rysunku:	Zestawienie stolarki				
branża:	architektura	data:	wrzesień 2023	stadium:	PT
				rewizja:	-
				skala:	1:50
				nr rys.:	A-06