




Legenda:


 – elem. murowane z bloczków komórkowych odm.500
 – elem. murowane z cegły pełnej
 – elem. do wyburzenia

spód +2.14m – poziom spodu nadpr. od wykończonej posadzki

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz z pozostałymi rys. konstrukcyjnymi.
2. Integralną częścią dokumentacji są rysunki w wersji elektronicznej.
3. Słupy żelbetowe betonować z zazębieniem ze ścianą murowaną.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !
5. Usytuowanie otworów zgodnie z projektami architektury i branżowymi.
6. Wszystkie wymiary otworów w ścianach sprawdzić, dopasować i uzgodnić z dostawcami stolarki otworowej.
7. Wszelkie niejasności i niezgodności zgłaszać projektantowi.
8. Miejsca styków przerw roboczych oczyścić i przygotować do dalszego betonowania.
9. Beton pielęgnować, wibrować ,chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub mrozem.
10. Ściany działowe wykonać z betonu komórkowego o gęstości 500 na zaprawie zwykłej projektowanej M5. W co 3-ciej spoinie układać pręt podłużny #6 na całą długość ściany

STAL S235

firma:		 STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794 NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319	
projekt:	Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej 7.		
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.		
projektant: specjalność konstrukcyjna:	mgr inż. Mariusz Jochymek, upr. nr MAP/0108/PWOK/12	podpis:	
sprawdzający: specjalność konstrukcyjna:	mgr inż. K. Machecka-Szczeponek, upr. nr SLK/2546/POOK/09	podpis:	
temat rysunku:	Pracownia Endoskopii		
branża:	data:	stadium	skala:
konstrukcja	wrzesień 2023	PT	1:100
nr rys:			K-01