



Gorzów Wielkopolski, dnia 24.08.2021 r.

**Państwowe Gospodarstwo**

**Wodne Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni**

**w**

**Gorzowie Wielkopolskim**

**PO.ZUZ.1.4210.312.2021.KH**

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a), art. 400 pkt 1 i 6, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2021 r. (data wpływu 15.06.2021 r.) Powiatu Nowotomyskiego, ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl, działającego przez pełnomocnika – pana Karola Kobiele, reprezentującego firmę Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych, ul. Tylna 17a/1; 65-413 Zielona Góra o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Czarna Woda, na terenie działek o nr ewid. 109, 97/4, 102 i 103/1 obręb: Komorowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie nowego obiektu mostowego – kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1731 P Lewice – Zębowo – Lwówek;

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim**

**orzeka**

**I. Udzielić na rzecz Powiatu Nowotomyskiego, ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Czarna Woda nowego obiektu mostowego - kładki pieszo – rowerowej i określa następujące warunki wykonania uprawnień:**

1) Cel wykonania nowego obiektu mostowego:

Nowy obiekt mostowy zostanie wykonany w celu umożliwienia przeprawy pieszo – rowerowej przez rzekę Czarna Woda.

2) Lokalizacja nowego obiektu mostowego:

- Nowy obiekt mostowy zostanie wykonany w km 25+160 rzeki Czarna Woda, na terenie działek o nr ewid. 109, 97/4, 102 i 103/1 obręb: Komorowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, w ciągu drogi powiatowej nr 1731 P Lewice – Zębowo – Lwówek.
- Lokalizacja nowego obiektu mostowego (narożników) za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000:

- X: 5813398,0952 Y: 5575532,7516,
- X: 5813396,0803 Y: 5575547,0100,
- X: 5813392,7425 Y: 5575546,5454,
- X: 5813394,7574 Y: 5575532,2870.

3) Parametry techniczne nowego obiektu mostowego:

- Długość całkowita – 14,40 m,

- Rozpiętość teoretyczna – 13,50 m,
- Rozstaw podpór w świetle – 12,90 m,
- Szerokość całkowita – 3,4 m,
- Szerokość użytkowa – 3,0 m,
- Rzędna spodu kładki – 83,61 m n.p.m.,
- Konstrukcja – dźwigary stalowe zespolone z płytą żelbetową, przyczółki żelbetowe, pełnościennie, posadowienie na palach. Do kładki podwieszone zostaną dwie rury osłonowe, umożliwiające w przyszłości przeprowadzenie sieci przez rzekę.

## **II. Zobowiązać Wnioskodawcę do:**

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Uporządkowania terenu robót w rejonie przejścia przez ciek po zakończeniu prac i przywrócenie go do stanu pierwotnego.
3. Sprawowania kontroli nad powstałymi podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami tak, aby zapobiec przedostawaniu się ich do wód cieku oraz innych cieków.
4. Prowadzenia robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla jakości wód cieku oraz innych cieków.
5. Powiadomienia Kierownika Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu, ul. Reymonta 5; 66-300 Międzyrzecz o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, w terminie co najmniej 7 dni przed i do 7 dni po zakończeniu robót.
6. Sporządzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i przekazania jej w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia robót do Kierownika Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu, ul. Reymonta 5; 66-300 Międzyrzecz.
7. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód, spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
8. Zawarcia umowy na dzierżawę gruntu pokrytego wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Dyrektorem RZGW w Poznaniu.

## **III. Zastrzec, że:**

1. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## **UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 10.06.2021 r. (data wpływu 15.06.2021 r.) Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl, działający przez pełnomocnika - pana Karola Kobięłę, reprezentującego firmę Biuro Projektów, Ekspertyz i Nadzorów Mostowych, ul. Tylna 17a/1; 65-413 Zielona Góra zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Czarna Woda, na terenie działek o nr ewid. 109, 97/4, 102 i 103/1 obręb: Komorowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie nowego obiektu mostowego – kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1731 P Lewice – Zębowo – Lwówek.

Do ww. wniosku dołączono:



- operat wodnoprawny opracowany w czerwcu 2021 r. przez pana Karola Kobięłę wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
- decyzję z dnia 07.04.2021 r. znak: RG.6730.04.2021.JK Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką czarna Woda oraz ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Komorowo na terenie działek o nr ewid. 109, 97/4, 102, 103/1 położonej w obrębie miejscowości Komorowo, gmina Lwówek”,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek o nr ewid. 102, 97/4, 109, 103/1 obręb: Komorowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Biorąc pod uwagę, że wniosek oraz załączona dokumentacja spełniały wymogi ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomieniem z dnia 27.07.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.312.2021.KH Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, natomiast odrębnym zawiadomieniem z dnia 27.07.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.312.2021.KH poinformował strony o wszczęciu niniejszego postępowania, jak również w oparciu o art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy, wnoszenia uwag i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje:**

Z treści przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej wynika, że w celu umożliwienia przeprawy pieszo – rowerowej przez rzekę Czarna Woda, Wnioskodawca w km 25+160 ciek, na terenie działek o nr ewid. 109, 97/4, 102 i 103/1 obręb: Komorowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, w ciągu drogi powiatowej nr 1731 P Lewice – Zębów – Lwówek planuje budowę kładki pieszo – rowerowej.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń i wymagań dokumentów wyszczególnionych w pkt 1÷8 tego przepisu.

Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca uzyskał decyzję z dnia 07.04.2021 r. znak: RG.6730.04.2021.JK Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką czarna Woda oraz ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Komorowo na terenie działek o nr ewid. 109, 97/4, 102, 103/1 położonej w obrębie miejscowości Komorowo, gmina Lwówek”.

Z ustaleń tut. organu oraz informacji przedstawionych w operacie wodnoprawnym wynika, iż w zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego nie znajdują się formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

Zgodnie z obowiązującymi mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego teren, na którym planowane jest wykonanie urządzenia wodnego nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Teren gminy Lwówek zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty został wskazany jako zagrożony suszą:

- atmosferyczną – 4 stopień (bardzo znaczący),
- rolniczą (glebową) – 2 stopień (umiarkowany),



- hydrologiczną – 2 stopień (umiarkowany),
- hydrogeologiczną – 3 stopień (znaczący).

Zakres planowanych do wykonania prac nie wpłynie na zwiększenie zjawiska suszy na przedmiotowym terenie.

Teren, na którym planowane jest wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowany jest:

- na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie JCWP – PRLW60002171878729 i nazwie „Czarna Woda od dopływu spod Chudobczyc do ujścia”.

Aktualny stan tych wód określono jako zły. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako niezagrażone.

- na obszarze jednolitych części wód podziemnych o europejskim kodzie JCWPd GW600059.

Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako niezagrażone

Zakres planowanych do wykonania prac nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych przyjętych dla ww. JCW.

Planowane wykonanie urządzenia wodnego nie dotyczy ścieków komunalnych oraz nie dotyczy wód morskich, stąd planowany zakres robót nie dotyczy:

- ustaleń programu ochrony wód morskich;
- ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w sprawie, tut. organ stwierdził, że wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustaleń:

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967),
- planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, zatwierdzonego rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.,
- planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty, przyjętego obwieszczeniem z dnia 5 grudnia 2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- zapisów decyzji z dnia 07.04.2021 r. znak: RG.6730.04.2021.JK Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką czarna Woda oraz ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Komorowo na terenie działek o nr ewid. 109, 97/4, 102, 103/1 położonej w obrębie miejscowości Komorowo, gmina Lwówek”,
- wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

W myśl art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo wodne przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe.

Zgodnie z art. 400 pkt 6 ustawy Prawo obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych m.in. na wykonanie urządzeń wodnych.

W oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości, kończąc jej bieg w danej instancji.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało zasadność wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.



Z UP. DYREKTORA

Artur Rędziński  
Z-CA DYREKTORA

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.p.a. - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W oparciu o art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

**Stosownie do zapisu art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**

*Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w łącznej wysokości 230,05 zł zgodnie z art. 398 ust. 3 Prawa wodnego, na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nr rachunku bankowego 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty w wysokości 230,05 zł z dnia 14.06.2021 r. znajduje się w aktach sprawy.*

#### Otrzymują wg rozdzielnika w aa sprawy.

*Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdują Państwo na naszej stronie: [www.poznan.rzgw.gov.pl](http://www.poznan.rzgw.gov.pl)*