

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

Zadanie nr 1 - Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników i żołnierzy będących na zaopatrzeniu 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość
1	BLUZA PŁÓCIENNA BIAŁA	Bluza damska/męska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) o gęstości tkaniny gwarantującej nieprześwitwanie . Przody z zaszkawkami piersiowymi, bez zaszepek i jednorzędowym zapięciem przodu na lewą/prawą stronę (damską/męską). Zapięcie przodu z imitacją krytej listwy. Na listwie umieszczone zatrzaski (konfekcyjne zapięcia). Krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówkową w kolorze granatowym. Krawędzie przodów wykończone nieodcinanymi obłożeniami. Tył jednoczęściowy z doszywanymi boczками. Boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze białym. Rękawy długie dwuczęściowe, wszywane do podkroju pachy. Rękawy z możliwością ich podwinięcia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych. Patka mocowania podwinięcia odszyta w szpic i naszyta od wewnętrznej strony rękawa wierzchniego, w miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozcięte z półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze granatowym. Góra rozcięcia mankieta zamocowana rygielkiem maszynowym. W rękawach pod pachami naszyte wzmocnienia w kształcie klinów z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Góra wyrobu wykończona stojką, krawędź stojki wykończona lamówką w kolorze granatowym. Góra tyłu wykończona odszyciem. Pomiędzy stojką, a odszyciem pośrodku tyłu wszyty tzw. wieszaczek. Dół bluzy prosty wykończony obrębem. Bluza musi stanowić komplet ze spodniami płóciennymi białymi, a także spełniać wymogi HACCP .	szt	90
2	BUTY FILCOWO-GUMOWE	Buty typu kalosze, ocieplane, bardzo lekkie, wykonane z tworzywa EVA, posiadające właściwości termoizolacyjne do temperatury nie mniej niż -20 stopni C, wewnątrz zastosowano wymienny wkład ocieplający, podeszwa antypoślizgowa. Kolor ciemnozielony lub czarny. Zgodnie z normą EN 20347.	para	70
3	BUTY GUMOWE	Buty typu kalosze, wytrzymałe, wykonane z wysokiej jakości PVC, w środku z miękką warstwą wyściółki, podeszwa z protektorem. Kolor - czarny. Zgodnie z normami: EN 20347, EN 20344. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	30
4	BUTY GUMOWE KWASOOCHRONNE	Obuwie typu kozak, sięgające pod kolano, wierzch i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitylowym, olejoodporne i odporne chemicznie, podeszwa użęźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna. Spełniają normy: EN20347, EN20344 oraz PN-ISO6110. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.		1
5	BUTY GUMOWE BIAŁE	Buty typu kalosze z przeznaczeniem dla pracowników kuchni. Wykonane z mieszanki nitylu z PVC, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa podeszwa, zwiększona odporność na oleje, tłuszcze, kwasy oraz zasady, wkładka: materiał tekstylny, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia, nadające się do przemysłu spożywczego - zgodnie z normą PN-EN 20345 S4 Kolor biały. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	20
6	BUTY KUCHARZA	Obuwie wykonane z miękkiej, elastycznej skóry, o wysokiej higroskopijności, perforowane, łatwe do utrzymania w czystości, olejoodporne, odporne na ścieranie, odporne na tłuszcze zwierzęce, antyelektrostatyczne, wyjmowana wyściółka posiadająca bardzo dobre właściwości higieniczne, podeszwa: absorbuje energię w części piętowej, chroni przed poślizgiem, możliwość odpięcia lub przestawienia paska pięty przez co uzyskujemy klapkę. Kolor biały. Zgodnie z normą PN-EN 20347. Spełniające wymogi HACCP. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	40
7	CZAPKA ROBOCZA LETNIA	Czapka robocza typu bejsbolówka - głowka czapki uszyta z klinów, wykonana z 100% bawełny, na górze czapki i w klinach otwory wentylacyjne, usztywniany daszek i przód czapki, regulowany obwód głowy zapinką na rzep lub metalowy clip, kolor w tonacji jednolitej, ciemnej.	szt	200
8	CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANA	Czapka zimowa wykonana z wytrzymałej i elastycznej dzianiny zapewniająca ciepło i wysoki komfort użytkowania, wywijana, co pozwalać ma na regulowanie jej długości. Ocieplana wkładka ma dodatkowo zwiększać izolację cieplną czapki. Kolor w tonacji jednolitej, ciemnej.	szt	150
9	CZAPKA Z DASZKIEM BIAŁA	Przeznaczona dla personelu służby żywnościowej. Czapka drelichowa - 100% bawełna, usztywniony daszek i przód czapki, zapinana na rzep lub metalowy clip, rozmiar uniwersalny, kolor biały.		50
10	FARTUCH FRONTOWY PŁÓCIENNY BIAŁY	Klasyczny fartuch przedni. Wykonany z tkaniny bawełnianej, okrywający przód ciała od klatki piersiowej do kolan. Góra część fartucha podtrzymana paskiem zakładanym na szyję. Podkroj pachy obszyty plisą skośną. W pasie fartuch wiązany dwoma trokami. Kolor biały. Przeznaczony do pracy w kuchni.	szt	250
11	FARTUCH GUMOWY BIAŁY (z przeznaczeniem dla kucharzy)	Fartuch przedni podgumowany, długi. Zakładany na szyję z wiązaniem na paski z tyłu. Fartuch odporny na działanie wysokich i niskich temperatur, tłuszczów, detergentów a także innych płynów organicznych. Tkanina: 100 % PCV, wzmocniony siatką poliestrową, rozmiar o wymiarach 90x120cm. Kolor biały.	szt	15
12	POCHŁANIACZ SEC-FIL-A1	Pochłaniacz stanowi ochronę przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 st.C, przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym wartości 0,1%. Opakowanie jednostkowe (komplet) stanowią 2 szt.	KPL	22

13	HELM OCHRONNY LEKKI	Hełm ochronny lekki - lekki hełm ochronny HARD CAP zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami pochodzącymi od przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, w środku znajduje się wkładka z HDPE dodatkowo wyściełana gąbką dla podwyższonego komfortu, posiada wiele otworków we wkładce ochronnej oraz dwa paski ze specjalnego materiału siatkowego zapewniającego doskonałą wentylację, możliwość wyjęcia wkładki ochronnej, co pozwala na wypranie czapki zewnętrznej dla zachowania higieny, odblaskowa lamówka zapewniająca lepszą widzialność i bezpieczeństwo, napotnik z tkaniny frotte, pasek regulacyjny umożliwia szybką regulację, smukły, nisko profilowy model sprawia, że trudno odróżnić HARD CAP od czapki baseballowej, norma EN 812 A1	szt	50
14	KAMIZELKA OCIEPLANA	Bezrękawnik ocieplany, wykonany z wysokiej jakości tkaniny zabezpieczającej przed rozdarciami, zapinana na suwak z kłapą maskującą od frontu, po zewnętrznej stronie minimum 2 kieszenie. Zgodnie z normą PN-EN ISO 13688:2013-12	szt	20
15	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA (ODBLASKOWA)	Materiał 100% poliester, kolor jaskrawy żółty, dwa pasy odblaskowe, zapinana na rzep, norma EN ISO 20471	szt	400
16	KASK OCHRONNY PLASTIKOWY	Kask (hełm ochronny) z regulacją w obwodzie pasa głównego pokręteł, dająca możliwość dopasowania kasku do głowy, skorupa wyposażona w daszek, w części przedniej potnik z włókna, pasek podbródkowy, zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody, uniwersalne otwory po bokach w których można zamocować nauszники, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V, przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -10stopni C do +50stopni C Sygnalizujący stan zużycia pod wpływem promieni UV, otwory wentylacyjne w skorupie hełmu, norma EN 397 kolor biały - 4, zielony - 1, niebieski - 4, żółty - 4	szt	13
17	KASK DO PRACY NA WYSOKOŚCI	Kask (hełm ochronny) do pracy na wysokości posiadający czteropunktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem siły wypięcia paska. Kask bez daszka ograniczającego pole widzenia. Powinien mieć punkty wypięcia ochronników słuchu oraz dodatkowych akcesoriów typu ochrona wzroku i twarzy. Regulacja obwodu głowy za pomocą pokręteł. Zgodnie z normą: EN 397 i EN 12492.	szt	12
18	KARABINEK	Karabinek wspinaczkowy o prześwicie zamka minimum 28 mm, wykonany z aluminium. Blokada automatyczna dwu lub trzyaktowa. Zamek bez ząbka. Zgodnie z normą EN 362.	szt	36
19	KOMBINEZON GUMOWANY Z KAPTUREM (KANALARZ)	Ubranie typu kombinezon chroniące użytkownika przed zamoczeniem wodą, ściekami przemysłowymi itp. Kombinezon wykonany z wysokiej jakości dzianiny powleczonej PU/PCV, zapinany na zamek przykryty plisą zabezpieczającą zgrzanymi (na stałe) kałozami. Produkt ma być stosowany w kanałach ściekowych itp. gdzie praca wymaga brodenia w wodzie przy dużej wilgotności powietrza. Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 340, PN-EN 343.	szt	1
20	KOMBINEZON ROBOCZY SPECJALNY (BEZ GUZIKÓW)	Wykonany z trwałego materiału bawełniano-poliestrowego o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, szwy podwójne, dodatkowe wzmocnienia, zastosowane transpiratory powietrza, zapinany na suwak (suwak na całej długości osłonięty plisą zapinaną na rzep o bardzo dobrej przyczepności zapobiegającej samowolnemu rozpinaniu się kombinezonu (bez żadnych guzików czy innych elementów metalowych, drobnych !), kieszenie na piersiach i w dolnej części kombinezonu, ewentualnie dodatkowe zwiększające praktyczne wykorzystanie, z regulacją w pasie umożliwiającą dopasowanie do sylwetki. Produkt wykonany zgodnie z normą EN ISO 13688, kolor grafit lub granat.	szt	12
21	KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA	Deseń - krata. - 100% bawełna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z kołnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszeń. Rękawy długie wykończone mankietami. Rozporki rękawów wykończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwiąca przy pierwszym i następnych noszeniach. EN ISO 13688.	szt	200
22	KOSZULKA Z KRÓTKIM REKAWEM BIAŁA - T-SHIRT	Koszulka -T-shirt, z krótkimi rękawami, wykonana z bawełnianej tkaniny w kolorze białym. Podkrój szyi okrągły wykończony ściągaczem. Dół koszulki podwinięty i przesyty na łańcuszkowej stębnówce dwuigłowej.	szt	200
23	KURTKA PRZECIWDESZCZOWA Z KAPTUREM	Kurtka robocza, przeciwdeszczowa z kapturem, długość 3/4, zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy, posiadająca 2 kieszenie zewnętrzne, ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem, wykonana z mieszanki pcv/poliester. Spełnia normy EN ISO 13688 i EN 343, kolor ciemny (granatowy lub zielony).	szt	150
24	KURTKA ZIMOWA OCIEPLANA	Ocieplana kurtka ochronna wykonana z wodoodpornego materiału impregnowanego. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na napy, od wewnątrz wykończona miękkim polarem, kaptur ściągany sznurkiem, odpinany na suwak i napy estetycznie ukryte w kieszonek na stojące, dół kurtki regulowany za pomocą paszków zapinanych na napy, odpinane rękawy, zapinane na zamek błyskawiczny, zakończone elastycznym mankietem, elementy odblaskowe z przodu i z tyłu kurtki oraz na kapturze, conajmniej 2 kieszenie zewnętrzne, oraz 2 wewnętrzne. Profesjonalne szycie i bardzo wysoka estetyka wykonania. Kurtka ma być wygodna, niekrepująca ruchów, ocieplana i wodoodporna wykonana z bardzo wytrzymałych materiałów. Polecana do prac w warunkach jesiennych i zimowych. Kolor w tonacji ciemnej. Spełnia normy PN-EN 13688 i EN 343.	szt	50

25	PÓLMASKA 3 M 6200	Półmaska wielokrotnego użytku, ekonomiczna, wraz z odpowiednio dobranym filtrem, pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem przeznaczona do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi gazami i parami, prosta w obsłudze. Mocowanie nagłowia zapewnia dopasowanie, maska nie ogranicza pola widzenia, konstrukcja wyposażona w podwójny filtr zapewniający niskie opory oddychania. Spełnia normę EN140	szt	46
26	NAKOLANNIKI OCHRONNE	Ośłona z tworzywa sztucznego, paski mocujące zapinane na rzepy umożliwiają umocowanie ochraniaczy na nogach, dzięki miękkiej poduszce zapewniają komfort i wygodę, nie uwierając użytkownika, nie tylko chronią kolana przed obiciem i stłuczeniem, ale również zabezpieczają spodnie przed przetarciem na kolanach, idealne do użytkowania w pracy i w miejscach gdzie wymagane jest klęczenie. Spełniają normy EN 14404	para	15
27	OBUWIE MIĘKKIE TYPU TRAMPKI	Klasyczne obuwie typu trampki, cholewka z tkaniny (bawełna), przed kostkę, podeszwa wykonana z PCV, jednokolorowe (granat, czarne lub szare), wiązane na sznurówki. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	5
28	OCHRONNIKI SŁUCHU	Nauszniki przeciwhałasowe składające się z dwóch czasz na pałąku nagłównym, tłumiących, obejmujących małżowiny uszne i przylegające do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi, wypełnionymi materiałem pochłaniającym dźwięk, norma EN 352-1 o stopniu wygłuszenia SNR = 28dB	szt	40
29	OKULARY OCHRONNE PRZECIWODPRYSKOWE (GOGLE)	Okulary typu gogle, mocowane elastyczną taśmą z regulacją z tyłu głowy, szczelna konstrukcja zabezpieczająca przed przedostaniem się cieczy, pyłu, gazów i par, specjalna powłoka zapobiegająca zaparowywaniu i zapewnieniu dobrej widoczności oraz osłaniająca przed promieniowaniem UV, okulary chroniące podczas pracy przy konserwacji i ładowaniu akumulatorów, rozpryskami cieczy oraz obróbce metali. Norma EN 166.	szt	50
30	OKULARY PRZECIWSŁONECZNE (dla kierowców)	Okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne - ochrona oczu: Filtr UV 400, polaryzacja (filtr polaryzacyjny podnosi kontrast i jakość widzenia, ponieważ eliminuje wszystkie rażące odbłaski świetlne. Eliminuje światło odbite od jezdni, wody, śniegu, metali i elementów szklanych). Kategoria przyciemniania (w skali 0-4) Kat.3 - do stosowania na intensywne światło słoneczne. Wysokość soczewki z oprawką nie mniej niż 4,5 cm. Produkt posiada Atest CE, produkt zgodny z normą PN-EN 1836+A1:2009. "Ochrona indywidualna oczu- Okulary i filtry chroniące przed oślnieniem słonecznym...". Okulary powinny posiadać ochraniające etui. Okulary z przeznaczeniem dla kierowców, typ męski.	szt	50
31	PLASZCZ (FARTUCH) DRELICHOWY	Wykonany z tkaniny drelichowej, zapinany z przodu na guziki lub napy. Kołnierzyk i klapy wykładane. Na przodzie naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna górna. Tył dwuczęściowy, ze szwem środkowym, w dole szwu wykonany rozpiętek. Na linii pasa w tylnej części umieszczony pasek. Długie rękawy zakończone mankietami zapinanymi na guzik lub zatrzask. Dół płaszcza podwinięty do wewnątrz i przestębnowany. Kolory ciemny jednolity: granat, niebieski lub zielony.	szt	140
32	PLASZCZ (FARTUCH) PŁÓCIENNY BIAŁY	Wykonany z tkaniny bawełnianej, zapinany z przodu na guziki lub napy. Na przodzie naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna górna na lewym przodzie. Tył dwuczęściowy, ze szwem środkowym, górą wszyty w karczek. Na linii pasa wszyty pasek. Rękawy jednoczęściowe zakończone obrębem, zapinane na jeden guzik lub napę. Dół płaszcza podwinięty do wewnątrz i przestębnowany.	szt	7
33	PLASZCZ (FARTUCH) OCHRONNY PŁÓCIENNY DAMSKI	Tkanina poliestru/bawełna, zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie, ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, długi rękaw, z przeznaczeniem do prac w magazynie, kolor niebieski, zielony lub granatowy.	szt	30
34	PLASZCZ (FARTUCH) OCHRONNY PŁÓCIENNY MĘSKI	Tkanina poliestru/bawełna, zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie, ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, długi rękaw, z przeznaczeniem do prac w magazynie, kolory: niebieski, zielony lub granatowy.	szt	20
35	PÓLBUTY NA SPODACH ANTYPOŚLIZGOWYCH (dla laboranta Materiałów Pędnych i Smarów)	Obuwie ze skóry naturalnej typu półbut sięgające przed kostkę, w kolorze ciemnym, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, odporne na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, podeszwa antypoślizgowa na powierzchni potraktowanej olejami i smarami, metalowy podnosek i wkładka antyprzebićciowa. EN 20344, EN 20345 Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	2
36	PÓLMASKA PRZECIWPYŁOWA JEDNORAZOWA	Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem (jednorazowa) - półmaska filtrująca z zaworkiem klasy P2	szt	1000
37	REKAWICE BENZYNO I OLEJODPORNE	Rękawice z przeznaczeniem dla pracowników, pracujących z użyciem materiałów pędnych i smarów, wykonane z dzianiny bawełnianej, powlekane nitylem na stronie chwytnej i do połowy strony wierzchniej, zakończone ściągaczem. Zgodne z normami EN 420 ogólna, EN 388, kategoria ochrony II.	para	1000
38	REKAWICE GUMOWE GRUBE	Rękawice gumowe grube - flokowane, kolor neutralny, przeznaczone do prac gospodarczych oraz w wilgotnym środowisku, pięciopalcowe, grubość gumy 0,55 mm.	para	300
39	REKAWICE NITRYLOWE	Rękawice z kauczuku nitylowego zwiększającego odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i niezawodnej ochronie przed wszystkimi powszechnie używanymi rozpuszczalnikami, mankiety sięgające do połowy przedramienia, na części chwytnej chropowata struktura zwiększająca przyczepność EN 388, EN 374	para	1500
40	REKAWICE ROBOCZE OCIEPLANE	Rękawice robocze ocieplane wykonane z materiału typu dzianina, ocieplane wewnętrznie warstwą termoizolacyjną. EN-511	para	80

41	RĘKAWICE ROBOCZE	Rękawice bawełniane, zakończone elastycznym ściągaczem, część chwytka pokryta warstwą gumy, rękawica sięgająca wysoko nad nadgarstek. EN 388	para	6 000
42	RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ŹRÓDŁAMI WYSOKIEJ TEMPERATURY I OTWARTYM OGNIEM - TERMICZNE (z przeznaczeniem dla kucharzy)	Rękawice ochronne termiczne pięciopalcowe, z петельkowej dzianiny, czystej bawełny, z powłoką termoizolacyjną, z mankietem ochronnym. Zapewniają ochronę w kontakcie z przedmiotem o temperaturze do 250 stopni Celsjusza. Zapewniają dobrą sprawność manualną i wysoki komfort pracy. Mankiet z płótna dodatkowo chroni nadgarstek i przedramię przed kontaktem z gorącym przedmiotem. Rękawice przeznaczone do pracy w kuchni. Zgodne z normą EN 388, EN 407	para	50
43	SKARPEK BIAŁE FROTTE	Materiał w skład którego wchodzi nie mniej niż 85% bawełny, miękkie, trwałe.	para	120
44	SPODNIE PŁÓCIENNE BIAŁE	Spodnie damskie/męskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) o <u>gestości tkaniny gwarantującej nieprześwitywanie</u> . Spodnie długie z nieodcinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damską/Męską stronę. Góra spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze (szlufki). Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta taśma elastyczna, taśma przestębnowana pośrodku szerokości. Na nogawkach przednich i tylnych wykonane zaszewki. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny/guziki, dół rozporka mocowany rygielkiem maszynowym. Doły nogawek proste zakończone obrębem. Kolor biały. Spodnie muszą stanowić komplet z bluzą płócienną białą. Spodnie muszą spełniać wymogi HACCP.	szt	45
45	TAŚMA STANOWISKOWA	Taśma stanowiskowa (pętla asekuracyjna) o długości 60 cm lub 80 cm o wytrzymałości minimum 22 kN. Musi mieć dołączoną etykietę, która określa długość, wagę, wytrzymałość, certyfikat oraz numer seryjny i okres użytkowania. Zgodnie z normą; EN 795B, EN 566, EN 354.	szt	18
46	TRZEWIKI BENZYNO I OLEJODOPORNE	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału o podwyższonej odporności olejoodpornej, benzynoodpornej, antypoślizgowej, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	33
47	TRZEWIKI ROBOCZE	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	400
48	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę, ocieplane. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, o podwyższonej odporności na minusowe temperatury, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.	para	350
49	UBRANIE ROBOCZE BENZYNO I OLEJODOPORNE	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana na guziki lub suwak, minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczek minimum 2 kieszenie boczne + kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN ISO 13688.	kpl	60
50	UBRANIE Kwasoochronne	Ubranie chroniące przed działaniem kwasów i zasad, przeznaczone do prac przez cały rok w pomieszczeniach zamkniętych oraz na otwartej przestrzeni w okresie letnim - bluza szwedka ze wzmocnieniami, spodnie ogrodniczek. Wykonane z tkaniny anilanowej impregnowanej kwasoochronnie. Wymagania norm: EN ISO 13688, PN-EN 13034	kpl	2
51	UBRANIE OCIEPLANE BENZYNO I OLEJODOPORNE	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka ocieplana zapinana na zamek kryty plisą; dwie kieszenie przednie. Spodnie typu ogrodniczek ocieplane rozpinane z boku, z regulacją obwodu pasa, minimum dwie kieszenie boczne, regulowane szelki, ściągacze w nogawkach. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony, EN ISO 13688.	kpl	40
52	UBRANIE PRZECIWDZESZCZOWE	Komplet przeciwdeszczowy w skład którego wchodzi spodnie do pasa i kurtka. Wykonanie z materiału o zwiększonej odporności na wodę, umożliwiający pracę w trudnych, deszczowych, warunkach pogodowych. Wszystkie zamknięcia i zapięcia dostosowane do kontaktu z wodą, posiadające transpiratory powietrza oraz specjalną rynną osłaniającą obuwie przed zmoknięciem. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN ISO 13688, EN 343.	kpl	6

53	UBRANIE ROBOCZE	<p>Ubranie dwuczęściowe. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestr/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczki wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestr/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrówkę. Szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi kłanrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z normą: PN-EN ISO 13688</p>	kpl	300
54	UBRANIE ROBOCZE SPECJALNE (BEZ GUZIKÓW)	<p>Ubranie robocze specjalne (bez guzików) - dwuczęściowe, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestr/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Bluza zapinana na suwak (suwak na całej długości osłonięty plisą zapinaną na rzepy), cztery kieszenie z patkami zapinane na rzepy. Spodnie typu ogrodniczki rozpinane z boku, kieszeń przednia na zamek, 2 kieszenie boczne+kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Wzmocnione kolana. Ubranie robocze nie może posiadać żadnych guzików ani innych drobnych elementów metalowych! Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony z odblaskowymi wstawkami.</p>	kpl	9
55	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE	<p>Ubranie dwuczęściowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestr/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczki, ocieplane, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestr/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrówkę. Szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi kłanrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z normą: PN-EN ISO 13688</p>	kpl	100

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO do zadania nr 1

Przedmioty wymienione poniżej, w ramach zamówienia opcjonalnego, będą zamawiane wraz ze specyfikacją rozmiarową dotyczącą pracowników o nietypowej budowie ciała (nie mieszczących się w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawcę).

L.P.	Nazwa przedmiotu	Ilość objęta prawem opcji	j.m.	Opis przedmiotu zamówienia opcjonalnego
1	BLUZA PŁÓCIENNA BIAŁA	20	szt	Bluza damska/męska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) o gęstości tkaniny gwarantującej nieprześwitwanie . Przody z szaszkami piersiowymi, bez szaszek i jednorzędowym zapięciem przodu na lewą/prawą stronę (damską/męską). Zapięcie przodu z imitacją krytej listwy. Na listwie umieszczone zatrzaski (konfekcyjne zapięcia). Krawędź przodu lewego wykończona naszytą taśmą lamówkową w kolorze granatowym. Krawędzie przodów wykończone nieodcinanymi obłożeniami. Tył jednoczęściowy z doszywanymi boczками. Boczki tyłu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze białym. Rękawy długie dwuczęściowe, wszywane do podkroju pachy. Rękawy z możliwością ich podwinienia i podpięcia za pomocą patki i zatrzasków konfekcyjnych. Patka mocowania podwinienia odszyta w szpic i naszyta od wewnętrznej strony rękawa wierzchniego, w miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doły rękawów z wywijanymi nieodcinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozcięte z półokrągłymi rogami, w krawędzi mankietów wszyta taśma lamówkowa w kolorze granatowym. Góra rozcięcia mankietu zamocowana rygielkiem maszynowym. W rękawach pod pachami naszyte wzmocnienia w kształcie klinów z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Góra wyrobu wykończona stójką, krawędź stójki wykończona lamówką w kolorze granatowym. Góra tyłu wykończona odszyciem. Pomiędzy stójką, a odszyciem pośrodku tyłu wszyty tzw. wieszaczek. Dół bluzy prosty wykończony obrębem. Bluza musi stanowić komplet ze spodniami płóciennymi białymi, a także spełniać wymagania HACCP.
2	SPODNIE PŁOCIENNE BIAŁE	20	szt	Spodnie damskie/męskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawełnianej (65 % PE, 35 % CO) o gęstości tkaniny gwarantującej nieprześwitwanie . Spodnie długie z nieodcinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damską/Męską stronę. Góra spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze (szlufki). Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta taśma elastyczna, taśma przestębnowana pośrodku szerokości. Na nogawkach przednich i tylnych wykonane szaszkę. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny/guziki, dół rozporka mocowany rygielkiem maszynowym. Doły nogawek proste wykończone obrębem. Kolor biały. Spodnie muszą stanowić komplet z bluzą płócienną białą. Spodnie muszą spełniać wymagania HACCP.
3	KOMBINEZON ROBOCZY SPECJALNY (BEZ GUZIKÓW)	5	szt	Wykonany z trwałego materiału bawełniano-poliestrowego o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, szwy podwójne, dodatkowe wzmocnienia, zastosowane transpiratory powietrza, zapinany na suwak (suwak na całej długości osłonięty plisą zapinaną na rzep o bardzo dobrej przyczepności zapobiegającej samowolnemu rozpinaniu się kombinezonu (bez żadnych guzików czy innych elementów metalowych, drobnych !), kieszenie na piersiach i w dolnej części kombinezonu, ewentualnie dodatkowe zwiększające praktyczne wykorzystanie, z regulacją w pasie umożliwiającą dopasowanie do sylwetki. Produkt wykonany zgodnie z normą EN ISO 13688, kolor grafit lub granat.
4	TRZEWIKI BENZYNO I OLEJOODPORNE	20	para	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału o podwyższonej odporności olejoodpornej, benzynoodpornej, antypoślizgowej, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.

5	KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA	50	szt	Deseń - krata. - 100% bawełna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z kołnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszeń. Rękawy długie zakończone mankietami. Rozporki rękawów zakończone lamówką. Dół koszuli zaokrąglony i obrębiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwiąca przy pierwszym i następnych noszeniach. EN ISO 13688.
6	TRZEWIKI ROBOCZE	30	para	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.
7	TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE	20	para	Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skór naturalnych tłoczonych, sięgające za kostkę, ocieplane. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiału olejoodpornego, antypoślizgowego, o podwyższonej odporności na minusowe temperatury, absorpcja uderzeń pod piętą, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia. Obuwie powinno spełniać wymagania normy EN ISO 20345. Każda para obuwia musi być zapakowana w karton.
8	UBRANIE ROBOCZE	70	kpl	Ubranie dwuczęściowe. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczek wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrówkę. Szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. PN-EN ISO 13688
9	UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE	30	kpl	Ubranie dwuczęściowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplane. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie, minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Spodnie typu ogrodniczek, ocieplane, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliestru/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrójne szwy oraz liczne solidne ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyłu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeń na metrówkę. Szerokie szelki ze ścisłą gumą i solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwość, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilność koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. PN-EN ISO 13688
10	UBRANIE BENZYNO I OLEJODOPORNE	50	kpl	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana na guziki lub suwak, minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczek minimum 2 kieszenie boczne + kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN 340
11	UBRANIE OCIEPLANE BENZYNO I OLEJODOPORNE	20	kpl	Ubranie dwuczęściowe. Wykonane z materiałów cechujących się wysoką odpornością na przenikanie środków ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka ocieplane zapinana na zamek kryty plisą; dwie kieszenie przednie. Spodnie typu ogrodniczek ocieplane rozpinane z boku, z regulacją obwodu pasa, minimum dwie kieszenie boczne, regulowane szelki, ściągacze w nogawkach. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony, EN 340

12	UBRANIE ROBOCZE SPECJALNE (BEZ GUZIKÓW)	5	kpl	<p>Ubranie robocze specjalne (bez guzików) - dwuczęściowe, wykonane z wytrzymałej tkaniny poliester/bawełna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Bluza zapinana na suwak (suzwak na całej długości osłonięty plisą zapinaną na rzepy), cztery kieszenie z patkami zapinane na rzepy. Spodnie typu ogrodniczki rozpinane z boku, kieszeń przednia na zamek, 2 kieszenie boczne+kieszeń wąska (np. na suwmiarkę), regulowane szelki. Wzmocnione kolana. Ubranie robocze nie może posiadać żadnych guzików ani innych drobnych elementów metalowych! Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony z odblaskowymi wstawkami.</p>
----	---	---	-----	--