

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont nawierzchni ulicy " K-H-C" os. Poniatowskiego w Trzciance</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.349	km	0.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.349</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0205-04	172.8	m <sup>3</sup>	172.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.800</b>
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.2	0235-02	110.4	m <sup>3</sup>	110.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.400</b>
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m <sup>2</sup>		
d.2	0407-01	(10*5+((2.5+5)/2)*5)*2+(10+6+5.5+10+6)*5.5+20*6+6*5.5*2+(36-3.14*36/4)*4+10*5.5*2+(72+77+6+28.83+43.5+26.17+11)*1.5	m <sup>2</sup>	1067.460	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1067.460</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV. Pod mieszankę optymalną	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	(72+77+6+28.83+43.5+26.17+11)*2.5	m <sup>2</sup>	661.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.250</b>
6	KNR 2-01	Plantowanie skarp rowów - kat.gr.I-III	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-07	348.75*1.5	m <sup>2</sup>	523.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>523.125</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>			
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0407-02	1067.46	m <sup>2</sup>	1067.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>1067.460</b>
8	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa ( dwa rzędy - pod koła pojazdu)	m <sup>2</sup>		
d.3	0407-03	1067.46	m <sup>2</sup>	1067.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>1067.460</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki optymalnej - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm - mieszanka wykonana w betoniarnie lub ładowarką.	m <sup>2</sup>		
d.3	0202-09	523.125	m <sup>2</sup>	523.125	
	0202-10			<b>RAZEM</b>	<b>523.125</b>
	analogia				
<b>4</b>		<b>Inne</b>			
10	kalk. własna	Wykonanie przepustu średnicy 60cm, rura PHED, ścianki wlotu i wylotu umocnione brukiem na zaprawie c-p, 50cm od ścianki rury. Długość przepustu 9,0m	szt.		
d.4	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
d.4	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>