



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZOWEGO**

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup otulin

Nr Sprawy EZP/247/2021

**Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz
Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o.**

Gdynia, kwiecień 2021r.

5	13326	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 25 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	8	Szt.
6	13327	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	70	Szt.
7	162298	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 40 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	26	Szt.
8	168882	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 50 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	3	Szt.
9	180463	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU., NIEBIESKI, DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	5	Szt.
10	180460	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU., CZERWONY, DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	5	Szt.
11	175814	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY	5	Szt.
12	175813	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI	3	Szt.
13	175816	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY	6	Szt.
14	175815	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI	8	Szt.
15	162995	AKCESORIA DO OTULIN - STRZAŁKI KOLOROWE SAMOPRZYLEPNE, WYMIAR STRZAŁKI: 20 X 3 CM, 15 SZT. STRZAŁEK NA ARKUSZU, PAKOWANE PO 10 ARKUSZY, KOŁORY: STCZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, RÓŻOWY, JASNY ORANŻ, ZIELONY	22	Opak.
16	170851	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. GŁADKA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 100 M, COROPLAST 930 LUB RÓWNOWAŻNA	10	Szt.
17	11508	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. SAMOPRZYLEPNA DO ELASTYCZNEJ OTULINY Z WEŁNY MINERALNEJ Z OSŁONĄ ALU., ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M	15	Szt.
18	163265	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M	158	Szt.
19	171624	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU. ZBROJONA, DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 48 M	40	Szt.
20	175819	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU., DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 100 M	10	Szt.
21	174799	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA SZEROKOŚĆ 100 MM, DŁUGOŚĆ 33 M	10	Szt.
22	10884	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 33 M	350	Szt.
23	16675	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 33 M	128	Szt.
24	163803	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA PE ELEKTROIZOLACYJNA WZMOCNIONA TKANINĄ, ROLKA, SZEROKOŚĆ 45 MM, DŁUGOŚĆ 9 M, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, WODOODPORNĄ STOSOWANĄ DO ŁĄCZENIA I USZCZELNIANIA IZOLACJI TERMICZNYCH I PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	10	Szt.
25	15874	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN ELESTYCZNYCH Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWNĘTRZNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ, ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 50 M	73	Szt.
26	174512	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN PE BEZ OSŁONY, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 25 M	45	Szt.
27	174328	FOLIA ALUMINIOWA ZBROJONA DO IZOLACJI TERMICZNYCH, SZEROKOŚĆ 1 M, DŁUGOŚĆ 50 M	3	Szt.
28	1708	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 100 MM, OPAKOWANIE 2,5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	25	m2
29	175820	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 20 MM, OPAKOWANIE 10 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	20	Szt.
30	176124	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 30 MM, OPAKOWANIE 8 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	32	m2



52	170816	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	20	Szt.
53	172659	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 80 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	45	Szt.
54	16018	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	30	Szt.
55	174510	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 108 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	10	Szt.
56	170621	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	35	Szt.
57	11095	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	185	Szt.
58	16019	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	40	Szt.
59	162290	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	120	Szt.
60	172547	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	2	Szt.
61	162291	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	60	Szt.
62	15728	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	65	Szt.
63	181073	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	5	Szt.
64	180154	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 168,3 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	18	Szt.
65	162292	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	13	Szt.
66	170793	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	8	Szt.
67	10053	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 250 MM, FI 259 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	10	Szt.
68	17236	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	3	Szt.
69	13012	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 15 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	30	Szt.
70	170794	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	50	Szt.
71	174913	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	1	Szt.
72	168062	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 9 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	12	Szt.
73	11115	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	28	Szt.

101	11132	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	25	Szt.
102	170820	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	37	Szt.
103	11133	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	100	Szt.
104	11138	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	115	Szt.
105	162794	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	23	Szt.
106	162793	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	14	Szt.
107	17279	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	6	Szt.
108	177580	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	1	Szt.
109	169275	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	10	Szt.
110	14355	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	40	Szt.
111	14354	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	18	Szt.
112	171740	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 60 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	2	Szt.
113	13844	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	5	Szt.
114	13843	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	7	Szt.
115	13557	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	17	Szt.
116	179892	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 78 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	2	Szt.
117	13558	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	50	Szt.
118	162112	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	15	Szt.
119	179893	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 90 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	7	Szt.
120	176970	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	5	Szt.
121	13323	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	40	Szt.
122	13322	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	11	Szt.
123	13321	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	20	Szt.
124	162796	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	1	Szt.
125	13324	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	2	Szt.
126	171741	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 60 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	2	Szt.
127	11106	WEŁNA MINERALNA BEZ FOLII, ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ, Z JEDNOSTRONNĄ OKŁADZINĄ Z SIATKI GALWANICZNEJ, GR. 50 MM, DŁ. 5000 MM, SZER. 500 MM, OP. 5 M2., TEMP. DO 400 ST.C., NIEPALNA, 60 KG / M3	5	m2

w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

- 4.6. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 4.7. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 4.1. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12 miesięcy od dnia dostawy – na towary będące przedmiotem zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
 - 5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
 - 5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz.

zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

b) Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

7.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany dokument, o którym mowa w pkt. 7.3. siwz musi zostać złożony przez każdego Wykonawcę.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>

8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:

a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;

b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Obie formy dokumentów muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.2.2. Preferowany przez Zamawiającego format przesyłanych danych: **.pdf**.

8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy Zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy** Wykonawca może złożyć **wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej**, zgodnie z opisem w pkt. 11 niniejszej siwz.

8.3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

8.4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie

- 8.13. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>).

9. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do siwz.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w siwz.
- 11.5. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).
- 11.9. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie



12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **12.04.2021r. do godz. 10:00.**
- 12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia ul. Opata Hackiego 14) w dniu **12.04.2021r. od godz. 10:05** za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.
- 12.3. Ze względu na wdrożone przez Zamawiającego działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, otwarcie ofert, o którym mowa w 12.2 siwz odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny oraz terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej netto i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli w załączniku nr 1 do siwz, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji. Uzyskana wartość netto powiększona o wartość podatku VAT stanowi cenę brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, których suma jest ceną brutto oferty.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy i nie podlegają indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.5. W ofercie należy podać wartość netto i wartość brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu przy zamówieniach cząstkowych na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego siwz.

19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do siwz.

19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja) - umowę regulującą zasady współpracy uczestników postępowania.

19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentu wymaganego w pkt. 19.4. siwz traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.

19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.

19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

- 19.9.1. zmianie siedziby,
- 19.9.2. zmianie firmy,
- 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
- 19.9.4. o złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
- 19.9.5. zawieszeniu działalności,
- 19.9.6. zmianie osób go reprezentujących.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym czasie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:



- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców dokumentów potwierdzających wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej.
- 23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. siwz muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

- 24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:
- 24.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
 - 24.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 24.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Inne postanowienia

- 25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/regulaminy/>.
- 25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO¹⁾ będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
 - nie przysługują Pani/Panu prawa:
 - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
 - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 – Formularz ofertowy;

Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy;

Nr 3 - Tabelaryczne zestawienie_OTULINY_2021-22_ILOŚCI.

Gdynia, dn. 01.04.2021 r.

siwz sporządził: Monika Kalinowska

siwz zatwierdził:

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor Eksploatacji

mgr inż. Łukasz Koss