



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

tel. (059) 83 42 459, fax (059) 72 60 877

REGON 771480603, NIP 843-14-01-794

www.spzoz-czluchow.pl, e-mail: sekretariat@spzoz-czluchow.pl

Zapytania Oferentów z odpowiedziami Zamawiającego

do postępowania sygn. ZP/02/SPZOZ/2023, ID 737404

pn. DOSTAWA OPATRUNKÓW I RĘKAWIC

| Lp. | Data wpływu | Zakres którego dotyczy / dokument | pozycja | Treść pytania | Odpowiedź Zamawiającego | Data udzielenia odpowiedzi |
|-----|-------------|-----------------------------------|---------|---|---|----------------------------|
| 1 | 12.04.2023 | Pakiet nr 2 | 4-9 | <p>W związku z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi (tlenkiem etylenu), dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji, które zgodnie spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy(-yw) UE odnoszącej się do wyrobów medycznych, dopuszcza się określenie wyrobu medycznego jako STERYLNY tylko wówczas, kiedy zastosowano zwalidowany proces sterylizacji. Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji wyrobu medycznego podano w EN ISO 11135-1:2007, EN ISO 11137-1:2006, EN ISO 17665-1:2006, EN 14160 i EN 14937". Normy dotyczą odpowiednio : EN ISO 11135-1:2007 – sterylizacja tlenkiem etylenu, EN ISO 11137-1:2006- sterylizacja radiacyjna, EN ISO 17665-1:2006 – sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu.</p> <p>Z zapisu tego już na wstępie jasno wynika fakt, że ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako STERYLNY pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany. Bardzo wiele wyrobów medycznych sterylizowanych dopuszczonymi prawem metodami używanych jest na blokach operacyjnych, gdzie</p> | <p>Zamawiający otwiera się na konkurencję dopuszczając rozwiązania równoważne na zasadach wskazanych w ROZDZIALE III ust. 5 SWZ ZP/02/SPZOZ/2023</p> | 13.04.2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|------------|--|---|------------|
| | | | | mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta (narzędzia, obłożenia operacyjne, itp.) – nie ma w związku z tym przeciwwskazań co do stosowania produktów sterylizowanych inną metodą aniżeli para wodna. Należy również mieć na uwadze, iż Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań oferowanych produktów. | | |
| 2 | 12.04.2023 | Pakiet nr 2 | | Mając na względzie niską cenę 1 sztuki asortymentu opisanego w pakiecie nr 2, zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny za opakowanie (a'100szt, a'2szt, a'5szt). | Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie (a'100szt, a'2szt, a'5szt). | 13.04.2023 |
| 3 | 13.04.2023 | Pakiet nr 1 | 8 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyłepców pakowanych a 12 szt.? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 4 | 13.04.2023 | Pakiet nr 1 | 9 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyłepców pakowanych a 16 szt.? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 5 | 13.04.2023 | Pakiet nr 1 | 10 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyłepców zastępujących nici chirurgiczne pakowanych 50 x koperta a'3 paski? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 6 | 13.04.2023 | Pakiet nr 1 | 11 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyłepców z włókniny pakowanych a 12 szt.? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 7 | 13.04.2023 | Pakiet nr 2 | 4-9 | Czy dla w/w pozycji Zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji? | Wymagamy. | 14.04.2023 |
| 8 | 13.04.2023 | Pakiet nr 4 | 4 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyłepców jałowych do mocowania kaniul w rozm. 5,8 cm x 8 cm? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 9 | 13.04.2023 | Pakiet nr 4 | 6 | Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny zarejestrowanej jako wyrób medyczny i była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu? | Dopuszczamy, ale nie wymagamy. | 14.04.2023 |
| 10 | 13.04.2023 | Pakiet nr 4 | 8-9 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek z waty syntetycznej pod opaski gipsowe pakowanych a 12szt? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 11 | 13.04.2023 | Pakiet nr 4 | 10 | Czy Zamawiający dopuści opatrunek ze srebrem pakowany w op. a'5 szt. ? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 12 | 13.04.2023 | Pakiet nr 7 | 1 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, nieprzyklepnej o rozmiarze 40 x 45 cm? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 13 | 13.04.2023 | Pakiet nr 7 | 2 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, nieprzyklepnej o rozmiarze 80 x 90 cm? | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |
| 14 | 13.04.2023 | Pakiet nr 7 | 3 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, o rozmiarze 80 x 90 | Dopuszczamy. | 14.04.2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|----------|---|---------------------|-------------|
| | | | | cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm ? | | |
| 15 | 13.04.2023 | Pakiet nr 7 | 4 | Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 3 warstwowej, o rozmiarze 40 x 45 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 5 cm ? | Dopuszczamy. | 14.04 .2023 |
| 16 | 13.04.2023 | Pakiet nr 7 | 5 | Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwową z prostokątnym otworem samoprzylepnym, z możliwością jego regulacji, rozmiar 45 cm x 75 cm, w zestawie 2 serwety z wycięciem, wokół wycięcia przylepiec. | Dopuszczamy. | 14.04 .2023 |
| 17 | 13.04.2023 | Pakiet nr 8 | 1 | Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów ze znieczuleniem o składzie : 1 x kleszczyki plastikowe 13 cm 1 x pęseta metalowa chirurgiczna, 12,5 cm 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x kleszczyki metalowe do trzymania igły, 12 cm 1 x nożyczki metalowe proste ostro/ostre, 11 cm 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml 1 x igła 1,2 mm x 40 mm 18G 1 ½ 1 x igła 0,8 mm x 40 mm 21G 1 ½ 1 x serweta FB 50 cm x 60 cm nieprzylepna 1 x serweta TF 75 cm x 45 cm z otworem przylepnym o średnicy 8 cm ? | Dopuszczamy. | 14.04 .2023 |
| 18 | 13.04.2023 | Pakiet nr 9 | 1 | Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m ² , wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m ² . Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepalącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. | Dopuszczamy. | 14.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|-------------|
| | | | | Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH ₂ O, mniej krytycznej min. 37cmH ₂ O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log ₁₀ - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. | | |
| 19 | 13.04.2023 | Pakiet nr 10 | 1 | Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość ścianki na palcu min. 0,05 mm, na dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400-500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, PN – EN 420, PN-EN ISO 374-1,-2,-4 i -5, PN-EN 16523-1, ASTM F 1671, ASTM D6978, ASTM D 5151, ASTM D 6319, ASTM D 6124, ASTM D7160, ASTM D 7162, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 4 lata. Rękawice przebadane na przenikalność substancji chemicznych potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta. | Zgodnie z SWZ. | 14.04 .2023 |
| 20 | 13.04.2023 | Pakiet nr 11 | 1 | Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe niepodrowane, niejałowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor bezbarwny, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,24 mm, na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,14 mm, powierzchnia teksturowana, wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem ułatwiającej | Zgodnie z SWZ. | 14.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------|-----------|--|---|-------------|
| | | | | zakładanie, wydłużenie 720-780%, siła zrywająca przed starzeniem 6,3-8,0 N, po starzeniu 6,3-7,1, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D7160, ASTM D7161 , przebadane zgodnie z normą PN EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Odporność na przenikanie na co najmniej 3 substancji chemicznych, z czego min. 2 substancje na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN EN 16523-1), certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający odporność na przenikanie wodorotlenku sodu 40% na 6 poziomie odporności. Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat. | | |
| 21 | 13.04.2023 | Projekt umowy | §2 ust. 1 | <u>Dot. umowy</u> 1. Jaki procent umowy zostanie przez zamawiającego na pewno zamówiony? | Zgodnie z §2 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ). | 14.04 .2023 |
| 22 | 13.04.2023 | Projekt umowy | §6 ust. 1 | 2. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy? | Zgodnie z projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ). | 14.04 .2023 |
| 23 | 13.04.2023 | Projekt umowy | | 3. Czy Zamawiający przed odstąpieniem od umowy na mocy §6 ust. 2 pkt 4) umowy wezwie uprzednio Wykonawcę do należytego wykonania umowy? | Projekt umowy nie zawiera §6 ust. 2 pkt 4) | 14.04 .2023 |
| 24 | 17.04.2023 | Pakiet nr 2 | 4-9 | Pakiet 2, poz. 4-9 Czy zamawiający wydzieli poz.4-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. | Nie wyrażamy zgody. | 18.04 .2023 |
| 25 | 17.04.2023 | Pakiet nr 2 | 1-3 | Pakiet 2, poz. 1-3 Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać | Wyrażamy zgodę. | 18.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|--------------|--|---|----------------|
| | | | | nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4? | | |
| 26 | 17.04.2023 | Pakiet nr 2 | 1-3 | Pakiet 2, poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe zawierające 100 szt. kompresów z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 27 | 17.04.2023 | Pakiet nr 2 | 4,6,8 | Pakiet 2, poz.4,6,8, Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? | Wyrażamy zgodę. | 18.04 .2023 |
| 28 | 17.04.2023 | Pakiet nr 3 | 1-4 | Pakiet 3, poz. 1-4 Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. | Nie wyrażamy zgody. | 18.04 .2023 |
| 29 | 17.04.2023 | | | Czy zamawiający oczekuje wyceny za metry bieżące w stanie rozciągniętym? Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym? | Dopuszczamy wycenę za opakowanie handlowe. | 18.04 .2023 |
| 30 | 17.04.2023 | Pakiet nr 4 | 5 | Pakiet 4, poz. 5 Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli | Nie wyrażamy zgody. | 18.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------|-----|--|---|-------------|
| | | | | Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. | | |
| 31 | 17.04.2023 | | | Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. | Zamawiający otwiera się na konkurencję dopuszczając rozwiązania równoważne na zasadach wskazanych w ROZDZIALE III ust. 5 SWZ ZP/02/SPZOZ/2023 . | 18.04 .2023 |
| 32 | 17.04.2023 | Pakiet nr 5 | 1 | Pakiet 5 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego składającego się z 3, hydrokoloidów tj, karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna) na podłożu samoprzylepnego polimeru, w rozmiarze 10x10cm? | Oczekujemy opatrunku hydrokoloidowego składającego się z 3 hydrokoloidów tj, karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna na podłożu samoprzylepnego polimeru, w rozmiarze 10x10cm. | 18.04 .2023 |
| 33 | 17.04.2023 | Pakiet nr 5 | 2-3 | Pakiet 5 poz. 2-3 W związku z wycofaniem produktu Aquacel Ag Extra z listy refundacyjnej i linii produkcyjnej i pozostawieniem na liście Refundacyjnej opatrunku Aquacel Ag + Extra ,czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę opatrunku na Opatrunek antybiofilmowy Aquacel Ag+ Extra, który jest tańszy i lepszy technologicznie. | Wyrażamy zgodę. | 18.04 .2023 |
| 34 | 17.04.2023 | Pakiet nr 5 | 4 | Pakiet 5 poz.4 W związku z wycofaniem z linii produkcyjnej opatrunku hydrokoloidowego z dodatkowym paskiem samoprzylepnym wokół opatrunku w rozmiarze 10cmx13cm, prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu lub dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx10cm lub 15cmx15cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ. | Wyrażamy zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx10cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ. | 18.04 .2023 |
| 35 | 17.04.2023 | Pakiet nr 5 | 6 | Pakiet 5 poz.6 Prosimy o dopuszczenie opatrunku pakowanego po 10 sztuk. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |

| | | | | | |
|----|------------|---------------------|--|-----------------------|-------------|
| 36 | 17.04.2023 | Pakiet nr 9 | <p>Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z rękawkami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥ 100cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0 \log_{10}$, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.</p> | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 37 | 17.04.2023 | Pakiet nr 10 | <p>Pakiet 10 Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------|--|--|---------------------|------------|
| | | | | <p>notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.</p> | | |
| 38 | 17.04.2023 | | | <p>Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych rękawic diagnostycznych ochronnych bezpydrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna-polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu, zapobiegający samozwijaniu się rękawicy. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. AQL na poziomie 1.5 po zapakowaniu, grubość (pojedyncza ścianka) min: palec: 0,09 mm, dłoń: 0,05 mm, mankiet: 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych i min . 15 leków cytostatycznych. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym takie informacje jak: data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III. Zgodność z normami: EN 455-1,2,3,4; EN ISO 374-1,5; EN 374-2,3,4; EN 16523-1; EN 420; ISO 9001; ISO 13485; ISO 14001; EN ISO 15223-1 i rozporządzeniem 1935/2004, dopuszczenie do kontaktu z żywnością.</p> | Zgodnie z SWZ. | 18.04.2023 |
| 39 | 17.04.2023 | Pakiet nr 11 | | <p>Pakiet 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpydrowe, lateksowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 $\geq 6,5N$. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozuający zabezpieczone dodatkową folią</p> | Dopuszczamy. | 18.04.2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---------------|--|---|----------------|
| | | | | <p>chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4), w tym całkowicie odporne na penetrację substancji tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru (woda utleniona) oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 – informacja na opakowaniu, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.</p> | | |
| 40 | 17.04.2023 | Pakiet nr 1 | 8,9,11 | <p>Pakiet 1, pozycja 8, 9, 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 41 | 17.04.2023 | Pakiet nr 2 | | <p>Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zgodnie z kolumną 4 formularza asortymentowo-cenowego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 42 | 17.04.2023 | Pakiet nr 4 | 4 | <p>Pakiet 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zgodnie z kolumną 4 formularza asortymentowo-cenowego z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 43 | 17.04.2023 | Pakiet nr 4 | 8 | <p>Pakiet 4, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 44 | 17.04.2023 | Pakiet nr 4 | 9 | <p>Pakiet 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 45 | 17.04.2023 | Pakiet nr 4 | 10 | <p>Pakiet 4, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'5szt przeliczeniem podanych ilości?</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 46 | 17.04.2023 | Pakiet nr 7 | 1-6 | <p>Pakiet 7, pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 40g/m2?</p> | Dopuszczamy | 18.04 .2023 |
| 47 | 17.04.2023 | Pakiet nr 8 | | <p>Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści większą ilość sztuk w opakowaniu?</p> | Dopusći, maksymalnie do 30 sztuk w opakowaniu. | 18.04 .2023 |
| 48 | 17.04.2023 | Pakiet nr 7 | 5 | <p>Pakiet 7, pozycja 5</p> | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------|--|--|--|------------|
| | | | | Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu zbiorczym a'100szt? | | |
| 49 | 17.04.2023 | Pakiet nr 8 | | <p>Pakiet 8</p> <p>Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:</p> <p>1 Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)</p> <p>1 Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm</p> <p>6 Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm</p> <p>1 Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm</p> <p>1 Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm</p> <p>1 Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock</p> <p>1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)</p> <p>1 Igła iniekcyjna (0,8 x 40) 1</p> <p>Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa 1</p> <p>Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 8cm</p> | Dopuszczamy. | 18.04.2023 |
| 50 | 17.04.2023 | Pakiet nr 9 | | <p>Pakiet 9</p> <p>Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?</p> | Zgodnie z SWZ. | 18.04.2023 |
| 51 | 17.04.2023 | Pakiet nr 9 | | <p>Pakiet 9</p> <p>Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie na rękawach na wysokości min ½ rękawów?</p> | Dopuszczamy. | 18.04.2023 |
| 52 | 17.04.2023 | Pakiet nr 9 | | <p>Pakiet 9</p> <p>Czy Zamawiający dopuści fartuch o następujących długościach:</p> <p>M - długość 124cm, długość rękawa 60cm, szerokość fartucha 150cm, długość wzmocnienia na rękawie 32cm, długość wzmocnienia przedniego 92cm,</p> <p>L - długość 128cm, długość rękawa 61cm, szerokość fartucha 150cm, długość wzmocnienia na rękawie 34cm, długość wzmocnienia przedniego 102cm,</p> <p>XL - długość 138cm, długość rękawa 62cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 34cm, długość wzmocnienia przedniego 113cm,</p> <p>XXL - długość 157cm, długość rękawa 61cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 34cm, długość wzmocnienia przedniego 132cm,</p> <p>XXXL - długość 170cm, długość rękawa 63cm, szerokość fartucha 160cm, długość wzmocnienia na rękawie 40cm, długość wzmocnienia przedniego 150cm?</p> | Dopuszczamy, pozostałe parametry zgodne z SWZ. | 18.04.2023 |
| 53 | 17.04.2023 | Pakiet nr 10 | | <p>Pakiet 10</p> <p>Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01?</p> | Dopuszczamy. | 18.04.2023 |
| 54 | 17.04.2023 | Pakiet nr 10 | | <p>Pakiet 10</p> <p>Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikalność min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 1 poziomie, potwierdzone raportem z badań?</p> | Dopuszczamy rękawice zgodne z obowiązującymi normami. | 18.04.2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------|--|---|--|----------------|
| 55 | 17.04.2023 | Pakiet 10-12 | | Pakiet 10-12 Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388 z uwagi na fakt, iż nie znajduje już ona zastosowania w nowej regulacji PPE EU 2016/425 obowiązującej od kwietnia 2019 roku. | Odstępujemy od wymogu. | 18.04 .2023 |
| 56 | 17.04.2023 | Pakiet nr 10 | | Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 57 | 17.04.2023 | Pakiet nr 10 | | Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 58 | 17.04.2023 | Pakiet nr 11 | | Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 59 | 17.04.2023 | Pakiet nr 11 | | Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców, o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, AQL 1,5, sile zrywania przed i po starzeniu min. 6N, przebadane na min. 5 substancji poza cytostatykami w tym min. 3 na min. 3 poziomie? | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 60 | 17.04.2023 | Pakiet nr 12 | | Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,21mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,01, na mankiecie 0,17mm+/-0,01 i zawartości protein max 10µg/g? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 61 | 17.04.2023 | Pakiet nr 12 | | Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,22mm+/-0,02, na dłoni 0,19mm+/-0,01, na mankiecie 0,17mm+/-0,01 i zawartości protein max 33µg/g? | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 62 | 17.04.2023 | Pakiet nr 12 | | Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, na dłoni 0,14mm+/-0,01, na mankiecie 0,11mm+/-0,01 i zawartości protein max 66µg/g? | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 63 | 17.04.2023 | Pakiet nr 9 | | Pytanie 1 dotyczy pakietu 9 | Odpowiedź znajduje się poniżej tabelki* | 18.04 .2023 |
| 64 | 17.04.2023 | Pakiet nr 10 | | Pytanie 2 dotyczy pakietu 10 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoderowanie rękawic o nieznacznie niższej grubości na palcu, wynoszącej 0,09 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 65 | 17.04.2023 | Pakiet nr 11 | | Pytanie 3 dotyczy pakietu 11 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoderowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej – poprawiającej chwytność, poziomie protein < 100. Śła zrywu przed i po starzeniu zgodna z EN 455-2 min. 6N, Przebadane na przenikalność substancji chemicznych min. 10 substancji chemicznych (| Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|--|---|---|----------------|
| | | | | poza cytostatykami) na min. 3 poziomie ochrony potwierdzone wynikami badań wykonanych w niezależnej jednostce. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. | | |
| 66 | 17.04.2023 | Pakiet nr 12 | | Pytanie 3 dotyczy pakietu 12 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie rękawic o nieznacznie wyższej grubości na palcu wynoszące 0,24 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 67 | 17.04.2023 | Pakiet nr 11 | | Pytanie 4 dotyczy pakietu 11 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 68 | 17.04.2023 | Pakiet nr 10-12 | | Pytanie 5 dotyczy pakietu 10-12 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż wyraża zgodę na zaferowanie rękawic zgodnych z obowiązującym stanem prawnym tj.: - Rozporządzeniem (UE) 2016/425, dotyczącym środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem aktualnych norm EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420/ EN ISO 21420 oraz zniesieniem obowiązku spełniania normy EN 388 - Rozporządzeniem (UE) 2017/745 lub Dyrektywą 93/42/EEC (z uwzględnieniem okresów przejściowych) dla wyrobach medycznych | Zamawiający wymaga zaferowania rękawic z obowiązującym stanem prawnym. | 18.04 .2023 |
| 69 | 17.04.2023 | Pakiet 10 | | Pakiet 10 1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców. | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 70 | 17.04.2023 | Pakiet 10 | | 2.Prosimy o odstąpienie od wymogu spełniania zapisów normy ISO 16604, ponieważ dotyczy ona odzieży ochronnej. | Wyrażamy zgodę. | 18.04 .2023 |
| 71 | 17.04.2023 | Pakiet 10 | | 3. Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic w strefie palca, mierzona pojedynczo - 0,10-0,12mm. Pozostałe parametry bez zmian. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 72 | 17.04.2023 | Pakiet 11 | | Pakiet 11 1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o powierzchni zew. mikroteksturowanej bez dodatkowej tekstury na końcach palców. | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 73 | 17.04.2023 | Pakiet 11 | | 2. Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5. | Zgodnie z SWZ. | 18.04 .2023 |
| 74 | 17.04.2023 | Pakiet 11 | | 3. Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed i po starzeniu zgodnie z EN 455 min. 6N. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 75 | 17.04.2023 | Pakiet 11 | | 4. Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikalność min. 3 substancji chemicznych (poza cytostatykami) na min. 3 poziomie ochrony potwierdzone badaniami | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------------|------------------|---|--|----------------|
| | | | | z jednostki niezależnej od producenta w miejsce przebadane na przenikalność substancji chemicznych min. 12 substancji chemicznych (poza cytostatykami) na min. 3 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozostałe parametry bez zmian. | | |
| 76 | 17.04.2023 | Pakiet nr 3 | 5 | PAKIET NR 3 1. Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych z włókien alginianów wapnia o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże pakowanych a’ 3 szt.? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 77 | 17.04.2023 | Pakiet nr 3 | 7 | 2. Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych chłonnych o parametrach zgodnych z SWZ, jednakże pakowanych a’ 25 szt.? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 78 | 17.04.2023 | Pakiet nr 4 | 1,2,3 | PAKIET NR 4 3. Poz. nr 1, 2, 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych szybkowiązujących do 4 min.? Pozostałe parametry opasek gipsowych bez zmian. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 79 | 17.04.2023 | Pakiet nr 7 | 1-6 | PAKIET NR 7 1. Poz. nr 1 - 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2 – warstwowego, o gramaturze większej niż wymagana w SWZ? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 80 | 17.04.2023 | Pakiet nr 7 | 3 | 2. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze zgodnym z SWZ, jednakże z centralnym otworem przylepnym \varnothing 7 cm? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 81 | 17.04.2023 | Pakiet nr 7 | 4 | 3. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60cm, z centralnym otworem przylepnym \varnothing 7 cm? | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 82 | 17.04.2023 | Pakiet nr 8 | 1 | PAKIET NR 8 4. Poz. nr 1– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów, w którym nożyczki metalowe ostro/ostre mają długość 11,4 cm? Pozostałe parametry zestawu bez zmian. | Dopuszczamy. | 18.04 .2023 |
| 83 | 17.04.2023 | Projekt umowy | § 3 i § 6 | ZAPISY SWZ - PROJEKT UMOWY § 3 5. Wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie ustępu 6 z w/w paragrafu. Zgodnie z § 6 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie przedmiotu zamówienia. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy | Nie wyrażamy zgody. Ponadto poprawiamy błąd pisarski w § 3 ust 6 projektu umowy wykreślając słowo leku, zastępując go słowem asortymentu. | 18.04 .2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------|---|------------------|------------|
| 84 | 18.04.2023 | Pakiet nr 2 | 1,2,3 | pakiet 2 - poz. 1,2,3 - dot. kompresów niejałowych Czy zamawiający dopuści w poz. nr 1,2,3, kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstępnie od wymogu klasyfikacji kompresów klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem. Jeśli zamawiający nie odstąpi od wymogu klasa IIa reguła 7, proszę o argumentację podjętej decyzji. " | Dopuszczamy. | 18.04.2023 |
| 85 | 18.04.2023 | Pakiet nr 2 | | pakiet 2 - Czy zamawiający dopuści wycenę względem opakowania, z sumarycznym przeliczeniem ilości? | Dopuszczamy. | 18.04.2023 |
| 86 | 18.04.2023 | Pakiet nr 2 | | - Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe pakowane po 3 szt zamiast pakowanych po 2 i 5 szt - z sumarycznym przeliczeniem ilości? | Nie dopuszczamy. | 18.04.2023 |

- **Nr 63 - Pakiet nr 9: pytanie zadane dnia 17.04.2023 r; odpowiedzi udzielono 18.04.2023 roku***

Pytanie 1 dotyczy pakietu 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie farucha o następujących wymiarach:

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ FARTUCHA | SZEROKOŚĆ FARTUCHA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ WZMOCNIENI A NA RĘKAWACH | DŁUGOŚĆ WZMOCNIENI A Z PRZODU FARTUCHA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| M | 120cm | 163cm | 65cm | 40 cm | 100 cm |
| L | 130cm | 167cm | 72cm | 40 cm | 100 cm |
| XL | 140cm | 171cm | 80cm | 40 cm | 100 cm |
| XXL | 150cm | 175cm | 86cm | 40 cm | 100 cm |
| XXXL | 160cm | 180cm | 90cm | 40 cm | 100 cm |
| Tolerancja | +/- 2cm | +/- 2cm | +/- 1,5cm | +/- 1,0cm | +/- 1,0cm |

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odповідź Zamawiającego: Dopuszczamy.

Wprowadzone zmiany, zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego są obowiązujące i modyfikują zapisy SWZ do ZP/02/SPZOZ/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

W załączeniu przekazuję skorygowany projekt umowy, błędy pisarskie, oznaczone kolorem zielonym.

Zgodnie z odpowiedzią nr 68 Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic z obowiązującym stanem prawnym – dotyczy pakietów 10-12.

Daria Zaniewska
Referent ds. zamówień publicznych
W SP ZOZ w Człuchowie

Stan na 18.04.2023 godz. 14:30