

Kielce, 17.12.2020 r.

Wydział Infrastruktury Technicznej  
MZD w Kielcach

Wydział Utrzymania i Eksploatacji podaje warunki techniczne zajęcia i odtworzenia pasa drogowego ulic: Wincentego z Kielc, Szajnowicza- Iwanowa (od ronda z ul. Grunwaldzką do ul. Naruszewicza) po budowie, przebudowie sieci oświetleniowej:

Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami grubości max. 30 cm do uzyskania poniżej głębokości 1,2 m wskaźnika zagęszczenia  $I_s=0,97$ , a do głębokości 1,2 m wskaźnika zagęszczenia  $I_s=0,98$  w chodniku i zieleńcu. Prawidłowość zagęszczenia należy udokumentować poprzez przedstawienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych wskaźnika zagęszczenia.

Przejścia poprzeczne pod jezdniami należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku, bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

Chodniki i nawierzchnie z elementów betonowych należy odtworzyć z zachowaniem równości i spadków używając materiały i wykonując konstrukcję jakie istniały pierwotnie. Wbudowane elementy betonowe nie mogą być zniszczone ani uszkodzone (płytki, kostka, krawężniki, obrzeża). Nawierzchnię należy zawibrować, a szczeliny zamulić piaskiem.

Zieleń odtworzyć poprzez usunięcie kamieni i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy humusu grub. min. 5 cm, z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją w okresie wegetacji.

W czasie prowadzenia prac należy na bieżąco dbać o przejezdność i czystość ulicy i dojazdów do posesji.

Na czas realizacji robót należy ustawić oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Powyższe warunki obowiązują w okresie 24 miesiące od daty wydania.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Grzegorz Staszewski