



MATERIAŁY :

- 1 - WPUST ULICZNY ŻELIWNY, PRZEJAZDOWY KLASY D400 WG PN- EN 124
2 - KRĘGI BETONOWE O ŚREDNICY 50cm Z BETONU ŻWIROWEGO KL. B-45
2a - KRĄG BETONOWY DENNY O ŚREDNICY 50cm Z BETONU ŻWIROWEGO
3 - PIERŚCIEŃ UTRZYMUJĄCY ŻELBETOWY Ø96 x 15cm Z BETONU WIBROWANEGO KL. B-45, TYPOWY
3a- PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY ŻELBETOWY Ø96 x 25cm Z BETONU WIBROWANEGO KL. B-45, TYPOWY
4 - OBUDOWA Z BETONU KL. B-45 LUB NAWIERZCHNIA ULICY (DROGI)
5 - PODBUDOWA 60x60cm GR. 15cm Z BETONU KL. B-15
6 - RURA DN200, OSADZONA NA TULEJĘ OCHTRONNĄ DN 200,KRÓTKĄ

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64- 980 Trzcianka		
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego w Trzciance		
OBIEKT kat. XXVI	Sieć kanalizacji deszczowej dz. nr 1534, 1530/2, 1529/7, 1529/8, 1531/2, 1532/4, 1532/1, 1523, 1515/7, 1516, 1521/16, 1515/7, 1517/2, 1513/1, 1517/31, 1517/30, 68, 70/6, 72/3, 71/1 obręb 0001 Trzcianka		
NAZWA RYSUNKU	WPUST DROGOWY		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA b/s
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		DATA 03/2022
			NR RYS. 10