

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży, obuwia oraz akcesoriów ochronnych, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniżej tabeli.
2. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, **wyprodukowany w 2022 roku**, nie noszący śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania. Ponadto musi być wysokiej jakości, posiadać cechy Producenta, być odpowiednio złożony i spakowany w bezzwrotnych, opakowaniach, przy czym każda sztuka lub komplet winna być spakowana w oddzielnym opakowaniu (folia), posiadać wymagane Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE i spełniać wymagania stawiane przez Polskie/Europejskie Normy w szczególności na opakowaniach zbiorczych winna znajdować się nazwa i opis towaru w języku polskim.
3. **Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty** - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w kolumnie 3 tabeli. (**Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE**).
4. **Odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej musi być oznakowany kodem kreskowym** EAN-13 lub EAN-8 zgodnie z postanowieniami Decyzji 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014r. poz. 11), oraz Wymaganiami Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 28.06.2019r. w zakresie znakowania kodem kreskowym przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu służby mundurowej dostarczanego do resortu obrony narodowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika nr 1.
5. W celu identyfikacji w systemach informatycznych wyrobów oznakowanych kodem kreskowym **Zamawiający wymaga wypełnienia przez Wykonawcę i dostarczenia (wersja papierowa i elektroniczna (pendrive lub e-mail) najpóźniej 7 dni przed dostawą Kart wyrobu, której wzór określony został w załączniku Opisu przedmiotu zamówienia.**
6. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania **najpóźniej w dniu dostawy wypełnionej Karty wyrobu w wersji elektronicznej (format MS Excel).**
7. **Wykonawca na dostarczony towar zobowiązany jest udzielić 12 miesięcznej gwarancji,**

Część 1 - odzież, obuwie, akcesoria ochronne

L p	Przedmiot Zamówienia	Opis – wymagane parametry	JM	Ilość podstawowa	Ilość opcja	Ilość podstawowa + opcja				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Koszula flanelowa	<p>Koszula robocza flanelowa</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonana z bawełny o gramaturze minimum 180 g/m², – zapinana na guziki z wyprofilowanym kołnierzem na stojąco, – kieszeń po lewej stronie, – kolorystyka – dwukolorowa ciemna kratka – pakowane pojedynczo z widocznym bez otwierania opakowania oznaczeniem rozmiarowym <p>Rozmiary: M - 50 L- 40 szt, opcja 30 szt XL-68 szt XXL-60 szt opcja 20 szt XXXL-30 szt rozmiar nietypowy: 4 szt</p> <table border="1" data-bbox="435 1192 1036 1495"> <tr> <td>Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 120 cm Obwód szyi – 60 cm</td> <td>2 szt.</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm</td> <td>2 szt.</td> </tr> </table> <p>100 % koszul musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznakowanie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 120 cm Obwód szyi – 60 cm	2 szt.	Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm	2 szt.	szt.	252	50	302
Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 120 cm Obwód szyi – 60 cm	2 szt.									
Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm	2 szt.									
2	Koszulka T – shirt męska	<p>Koszulka T-shirt męska</p> <p>Materiał: 100% bawełny ring-spun; single jersey GYH: 85% bawełny / 15% wiskozy Masa: 185 g/m² Krój: Casual Fit</p>	szt	200	50	250				

		<p>Kolor granatowy <u>rozmiary:</u> M – 10 szt L – 50 szt. XL – 82 szt. opcja 50 szt XXL – 50 szt. XXXL – 4 szt. rozmiar niestandardowy: 4 szt.</p> <table border="1"> <tr> <td>Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 120 cm Obwód szyi – 60 cm</td> <td>2 szt.</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm</td> <td>2 szt.</td> </tr> </table> <p>100 % koszulek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznakowanie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 120 cm Obwód szyi – 60 cm	2 szt.	Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm	2 szt.				
Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 120 cm Obwód szyi – 60 cm	2 szt.									
Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm	2 szt.									
3	Koszulka T – shirt damska	<p>Koszulka T-shirt męska Materiał: 100% bawełny ring-spun; single jersey GYH: 85% bawełny / 15% wiskozy Masa: 185 g/m² Krój: Casual Fit Kolor granatowy <u>rozmiary:</u> L – 28 szt. XXXL – 2 szt.</p> <p>100 % koszulek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznakowanie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	szt	30	-	30				
4	Spodnie bawełniane damskie	<p>Spodnie bawełniane damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z bawełny 95% i 5% elastan - długie nogawki - dopasowany fason - w pasie gumka - zapinane na tunel z troczkiem - kolor - jasnoszary melanz <p>Rozmiary: XL – 6 szt. XXL – 4 szt. XXXL – 2 szt.</p>	szt.	12	-	12				

		100 % spodni musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE (czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały), oznaczenie powinno być umieszczone na lewej nogawce z przodu w górnej części uda				
5	Dresy damskie	<p>Dresy damskie Skład: 85% bawełny, 15 % elastan Opis bluzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – od wewnątrz wykończona ociepliną typu meszek – dół bluzy zakończony ściągaczem – przy karku wykończona stójką – rozsuwana na suwak metalowy oksydowany – z dwiema dolnymi kieszeniami – długie rękawy zakończone ściągaczami – kolor granatowy <p>Opis spodni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w talii zakończone ściągaczem – nogawki zwężane bez ściągacza wykończone tunelem – kolor granatowy <p>L-11 kpl. XL-10 kpl.</p> <p>Dresy muszą posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach czcionka Times New Roman, pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały, oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi bluzy.</p>	kpl.	21	-	21
6	Ubranie robocze typu szwedzkiego	<p>Ubranie robocze typu szwedzkiego</p> <ul style="list-style-type: none"> – w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki – bluza: dwie kieszenie piersiowe zapiane na guzik – spodnie: dwie dolne kieszenie zapiane na guzik – kolorystyka ciemna (granat, ciemna zieleń, grafit) – wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester 35% bawełna o gramaturze minimum 245 g/m² – pokryte powłoką wodoodporną <p>Rozmiary: XL – 16 kpl opcja 20 kpl XXL – 20 kpl</p>	kpl.	41	20	61

		<p>rozmiary nietypowy: 5 kpl</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 60 cm</p> </td> <td>1 kpl.</td> </tr> <tr> <td> <p>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 117 cm Obwód szyi – 47 cm</p> </td> <td>2 kpl.</td> </tr> <tr> <td> <p>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm</p> </td> <td>2 szt.</td> </tr> </table> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach czcionka Times New Roman, pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013, PN-P 84525:1998</p>	<p>Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 60 cm</p>	1 kpl.	<p>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 117 cm Obwód szyi – 47 cm</p>	2 kpl.	<p>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm</p>	2 szt.				
<p>Wzrost – 196 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 60 cm</p>	1 kpl.											
<p>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 117 cm Obwód szyi – 47 cm</p>	2 kpl.											
<p>Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm</p>	2 szt.											
7	Ubranie robocze dla mechaników	<p>Ubranie robocze dla mechaników – męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> – w skład ubrania wchodzi bluza i spodnie ogrodniczki – wykonany z tkaniny o składzie: 70% poliester, 30% bawełna o gramaturze minimum 250 g/m², – bluza zapinana na guziki – na łokciach wzmocnienia – spodnie ogrodniczki zapinane na suwak i napy, z tyłu pas regulujący tęgosc – na kolanach wzmocnienia – kieszenie multifunkcyjne w tym piersiowe, tylne, boczne i na nogawce <p>Rozmiary: M – 6 kpl. L – 14 kpl. opcja 5 kpl. XL – 20 kpl. opcja 10 kpl XXL – 16 kpl. opcja 5 kpl</p> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013, PN-P 84525:1998. Wymagany CE.</p>	kpl.	56	20	76						

8	Ubranie robocze ocieplone męskie	<p>Ubranie robocze ocieplone męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi kurtka i spodnie ocieplane wyściółką pikowaną - kurtka dwie kieszenie piersiowe - spodnie dwie dolne kieszenie zapiane na guzik - kolorystyka ciemna (granat, ciemna zieleń, grafit) - wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester 35% bawełna o gramaturze minimum 262 g/m² - odblaskowe elementy z przodu i z tyłu na kurtce, oraz na spodniach <p>Rozmiary: M – 4 kpl L – 10 kpl. opcja 5 kpl. XL – 10 kpl. opcja 5 kpl XXL – 8 kpl. XXXL – 2 kpl. rozmiary nietypowy: 2 kpl.</p> <table border="1" data-bbox="435 840 1036 1142"> <tr> <td data-bbox="435 840 932 989"> Wzrost – 180 cm Obwód klatki piersiowej – 124 cm Obwód pasa – 110 cm Obwód szyi – 47 cm </td> <td data-bbox="932 840 1036 989">1 kpl.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 989 932 1142"> Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm </td> <td data-bbox="932 989 1036 1142">1 szt.</td> </tr> </table> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały, oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi Wyrób spełnia wymagania normy: EN 342</p>	Wzrost – 180 cm Obwód klatki piersiowej – 124 cm Obwód pasa – 110 cm Obwód szyi – 47 cm	1 kpl.	Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm	1 szt.	kpl.	36	10	46
Wzrost – 180 cm Obwód klatki piersiowej – 124 cm Obwód pasa – 110 cm Obwód szyi – 47 cm	1 kpl.									
Wzrost – 190 cm Obwód klatki piersiowej – 130 cm Obwód pasa – 127 cm Obwód szyi – 46 cm	1 szt.									
9	Ubranie robocze ocieplone damskie	<p>Ubranie robocze ocieplone damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi kurtka i spodnie ocieplane wyściółką pikowaną - kurtka dwie kieszenie piersiowe - spodnie dwie dolne kieszenie zapiane na guzik - kolorystyka ciemna (granat, ciemna zieleń, grafit) - wykonany z tkaniny o składzie: 65% poliester 35% bawełna o gramaturze minimum 262 g/m² - odblaskowe elementy z przodu i z tyłu na kurtce, oraz na spodniach 	kpl.	10	-	10				

		<p>Rozmiary: L – 4 kpl. XL – 4 kpl XXL – 2 kpl 100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały, oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi Wyrób spełnia wymagania normy: EN 342</p>				
10	Kurtka ochronna ostrzegawcza ocieplona 5 w 1	<p>Kurtka ochronna ostrzegawcza ocieplona 5 w 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z poliestru Oxford 300D powlekanego poliuretanem - dwie dolne kieszenie, kaptur chowany w kołnierzu, rękawy z wewnętrznym ściągaczem chroniącym przed wiatrem, - kieszeń na telefon - kolor fluorescencyjny żółto/granatowy - kurtka posiada odpinaną dwustronną podpinkę z odpinanymi rękawami podpinka również w wersji ostrzegawczej - materiał: poliester - typ: unisex <p>Rozmiary: S – 3 szt M – 4 szt L – 5 szt XL – 8 szt XXL – 3 szt 100 % kurtek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE (czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały) oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20471</p>	szt.	23	-	23
11	Kurtka ocieplona męska	<p>Kurtka ocieplona męska 3 w 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - z wypinaniem polarem o wysokich parametrach wodoodporności i oddychalności - kaptur chowany w kołnierzu - trzy kieszenie zewnętrzne zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne - materiał wierzchni: 100% paroprzepuszczalny poliester DOBBY powlekany PU, gramatura 160 g/m² - podszewka: siatka 100% poliester / nylon - podpinka: polar interaktywny, 100% 	szt.	30	20	50

		<p>poliester, gramatura 280 g/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolory ciemne (np. granatowy, ciemnozielony, czarny) <p>L – 10 szt opcja 10 kpl XL – 15 szt opcja 5 kpl XXL – 3 szt opcja 5 kpl XXXL – 2 szt</p> <p>100 % kurtek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Wyrób spełnia wymagania normy: EN 342</p>				
12	Kurtka ocieplona damska	<p>Kurtka ocieplona damska 3 w 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - z wypinanym polarem - wielosezonowa, taliowana - kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny - materiał zewnętrzny: poliester powlekany pcv 230g - podszewka: 100% poliester taffeta, niemechacący się polar 206g <p>Rozmiary: S – 6 szt</p> <p>100 % kurtek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE (czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały), oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą EN 343</p>	szt.	6	-	6
13	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem	<p>Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% poliester - powleczone PCV - kurtka z kapturem - kolor: niebieski, <p>Rozmiary: L – 5 szt. opcja 5 szt. XL – 5 szt. opcja 5 szt. XXL – 10 szt</p> <p>100 % kurtek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą EN 343 klasa 3:1</p>	szt.	20	10	30

		Wymagany Certyfikat CE				
14	Bezrękawnik ocieplony	<p>Bezrękawnik (kamizelka) ocieplany</p> <ul style="list-style-type: none"> - powłoka 100% poliester micro-moss - wyściółka 100% poliester o gramaturze 300 g/m² - podszewka 100% polar o gramaturze 260 g/m² - zapinany na suwak - po zewnętrznej stronie dwie kieszenie zapinane na suwak - dodatkowa kieszeń od wewnętrznej strony - pikowanie w poprzeczne pasy, zabezpieczające przed przesuwaniem się wyściółki - ocieplina zapewniająca miękkość bezrękawnika i podnosząca komfort użytkownika - od wewnątrz ocieplony polarem - kolor granatowy, czarny <p><u>Rozmiary:</u> M – 2 szt. L – 5 szt. opcja 5 szt. XL – 5 szt. opcja 5 szt. XXL – 5 szt. opcja 5 szt. XXXL – 3 szt.</p> <p>100 % bezrękawników musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą EN 342</p>	szt.	20	15	35
15	Fartuch ochronny damski (personelu kuchennego)	<p>Fartuch ochronny damski Spełniający normy HACCP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 190 g/m² - wykonany z tkaniny bawełniano - poliestrowej o wysokiej gramaturze i trwałym splocie, dodatkowo pokryta teflonem, odporna na wodę i plamy - kolor biały - zapinany na zatrzaski typu SNAP dodatkowo zabezpieczona listwa kryjącą <p><u>Rozmiary:</u> S – 12 szt. M – 15 szt. L – 20 szt.</p>	szt.	83	-	83

		XL – 30 szt. XL – 6 szt. 100 % fartuchów musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor czerwony. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013														
16	Ubranie dla kucharza męskie	Ubranie dla kucharza męskie <ul style="list-style-type: none"> - w skład ubrania wchodzi bluzka i spodnie - w pasie spodni elastyczny ściągacz, zawiązywane na troczki - bluzka z długimi rękawami, zapinana na zatrzaski typu SNAP ze stali nierdzewnej dodatkowo zabezpieczona listwą kryjącą, pod szyją bluzka wykończona stójką. - ubranie musi spełniać normy HACCAP - 65% poliestr, 35% bawełna - gramatura 190 g/m² - wykonane z tkaniny bawełniano - poliestrowej o wysokiej gramaturze i trwałym splocie, dodatkowo pokryte teflonem, odporne na wodę i plamy - kolor biały Rozmiary: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Wzrost – 180 cm Obwód klatki piersiowej – 108 cm Obwód pasa – 96 cm Obwód szyi – 43 cm</td> <td style="text-align: center;">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 176 cm Obwód klatki piersiowej – 115 cm Obwód pasa – 115 cm Obwód szyi – 42 cm</td> <td style="text-align: center;">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 177 cm Obwód klatki piersiowej – 118 cm Obwód pasa – 104 cm Obwód szyi – 40 cm</td> <td style="text-align: center;">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm</td> <td style="text-align: center;">3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 176 cm Obwód klatki piersiowej – 107 cm Obwód pasa – 100 cm Obwód szyi – 42 cm</td> <td style="text-align: center;">3 kpl</td> </tr> </table>	Wzrost – 180 cm Obwód klatki piersiowej – 108 cm Obwód pasa – 96 cm Obwód szyi – 43 cm	3 kpl	Wzrost – 176 cm Obwód klatki piersiowej – 115 cm Obwód pasa – 115 cm Obwód szyi – 42 cm	3 kpl	Wzrost – 177 cm Obwód klatki piersiowej – 118 cm Obwód pasa – 104 cm Obwód szyi – 40 cm	3 kpl	Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm	3 kpl	Wzrost – 176 cm Obwód klatki piersiowej – 107 cm Obwód pasa – 100 cm Obwód szyi – 42 cm	3 kpl	kpl.	21	-	21
Wzrost – 180 cm Obwód klatki piersiowej – 108 cm Obwód pasa – 96 cm Obwód szyi – 43 cm	3 kpl															
Wzrost – 176 cm Obwód klatki piersiowej – 115 cm Obwód pasa – 115 cm Obwód szyi – 42 cm	3 kpl															
Wzrost – 177 cm Obwód klatki piersiowej – 118 cm Obwód pasa – 104 cm Obwód szyi – 40 cm	3 kpl															
Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm	3 kpl															
Wzrost – 176 cm Obwód klatki piersiowej – 107 cm Obwód pasa – 100 cm Obwód szyi – 42 cm	3 kpl															

		<table border="1"> <tr> <td>Wzrost –188 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 95 cm Obwód szyi – 41 cm</td> <td>3 kpl</td> </tr> <tr> <td>Wzrost – 172 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 91 cm Obwód szyi – 41 cm</td> <td>3 kpl</td> </tr> </table> <p>100 % ubrań musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor czerwony. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi. Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 13688:2013</p>	Wzrost –188 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 95 cm Obwód szyi – 41 cm	3 kpl	Wzrost – 172 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 91 cm Obwód szyi – 41 cm	3 kpl				
Wzrost –188 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 95 cm Obwód szyi – 41 cm	3 kpl									
Wzrost – 172 cm Obwód klatki piersiowej – 96 cm Obwód pasa – 91 cm Obwód szyi – 41 cm	3 kpl									
17	Koszulka polo dla kucharza męska i damska	<p>Koszulka polo dla kucharza męska i damska</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - bez guzików - wykładany kołnierzyk - krótki rękaw ze ściągaczem - skład: 100% bawełna ring*spung o gramaturze 200 g/m2 <p>Rozmiary damskie i męskie – zgodnie z wykazem ilościowo-rozmiarowym zamieszczonym pod Opisem oraz nietypowe wg danych w poniższej tabeli rozmiar nietypowy: 2 szt</p> <table border="1"> <tr> <td>Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm</td> </tr> </table> <p>Męskie 16 szt Damskie 60 szt</p> <p>100 % koszulek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor czerwony. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.</p>	Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm	szt.	78	-	78			
Wzrost – 188 cm Obwód klatki piersiowej – 150 cm Obwód pasa – 145 cm Obwód szyi – 54 cm										
18	Czapka robocza	<p>Czapka robocza letnia</p> <ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100% gramatura 290 g/m2 - główka czapki uszyta z trzech klinów - usztywniony daszek 	szt	50	30	80				

	letnia	<ul style="list-style-type: none"> - regulowany obwód głowy zapinką na rzep - kolor : granatowy, czarny, ciemnozielony, - rozmiar uniwersalny <p>100 % czapek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,0 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie.</p>				
19	Czapka robocza ocieplona	<p>Czapka robocza ocieplona</p> <ul style="list-style-type: none"> - tkanina zewnętrzna polar o gramaturze 260 g/m2 - wypełnienie: polar 3M Thinsulate TM o gramaturze 40 g/m2 - podszewka: 100% poliester o gramaturze 100 g/m2 - kolor granatowy, czarny, czerwony <p>Rozmiar uniwersalny 100 % czapek musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE - w dwóch wierszach, czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,0 cm kolor biały. Oznaczenie powinno być umieszczone z przodu po lewej stronie.</p>	szt.	50	30	80
20	Czepek kuchacza siatkowy	<p>Czepek wykonany z tiulu w połączeniu z wykończeniem w formie usztywnianego paska czołowego i daszka.</p> <p>Materiał: 65% poliester, 35% bawełna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały - regulacja z tyłu głowy (gumka) <p>Czepki damskie – 60 szt. opcja 40 szt. Czepki męskie – 20 szt. opcja 10 szt.</p>	szt.	80	50	130
21	Trzewiki robocze męskie	<p>Trzewiki robocze męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - obuwie męskie z podnoskiem kompozytowym - cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej - kołnierz miękko wypełniony pianką - podszewka z materiału Super Royal® dająca uczucie suchości i komfortu - odblaskowa biza w kołnierzu - podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU z systemem 	par	78	20	98

		<p>Shockabsorber. Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego</p> <ul style="list-style-type: none"> - z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec® chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J, w którym specjalnie rozmieszczone otworki gwarantują stopie naturalną oddychalność - z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim® chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N - odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy - podeszwa odporna na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad - właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC - lekkie , trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi powierzchnię podłoża - wyściółka Comfort® o wysokiej higroskopijności i właściwościach higienicznych - antyelektrostatyczne, amagnetyczne, nie zawiera metali <p>rozmiary: 41 – 10 par 42 – 15 par, opcja 14 par 43 – 23 par 44 – 20 par 45 – 5 par opcja 3 par 46 – 5 par opcja 3 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN-EN ISO 20345:2012, S3, HI, CI, SRC Oznakowanie CE</p>				
22	Trzewiki robocze damskie	<p>Trzewiki robocze damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości - podszewka z materiału Super Royal gwarantującego uczucie suchości i komfortu - lekka, innowacyjna, sportowa podeszwa SportyLine® z dwuwarstwowego 	par	15	-	15

		<p>poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – specjalne urzeźbienie podeszwy – systemy Step Lock® i Traction Grid® gwarantują wysoką stabilność podeszwy i wysoką ochronę przed poślizgiem - trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża - pochłania energię w części piętowej - z lekkim podnoskiem kompozytowym chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J - z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim® chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N - wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu. Wyściółka nadaje się do wielokrotnego prania - antyelektrostatyczne, amagnetyczne, nie zawiera metali <p>Rozmiary: 38 – 5 par 39 – 5 par 40 – 2 par 41 – 3 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN-EN ISO 20345:2012, S3, SRC oznakowane CE</p>				
23	Trzewiki robocze ocieplone męskie	<p>Trzewiki robocze ocieplone męskie Oczekiwany produkt PPO model 0154 lub równoważny do oczekiwanego posiadający opisane parametry i wymaganą normę</p> <ul style="list-style-type: none"> - obuwie typu trzewik z wydłużoną cholewką okrywającą kostki, - spody z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, - obuwie w kolorze czarnym z podnoskiem (ochrona do 200 J), - cholewka trzewików wykonana ze skóry licowej o zmniejszonej nasiąkliwości 	par	12	-	12

		<p>wody, zakończona w górnej części kołnierzem,</p> <ul style="list-style-type: none"> - język półmiechowy ze skóry licowej, - trzewiki montowane systemem bezpośredniego wtrysku, - model z wkładką antyprzebiciową, - odporność przed poślizgiem w klasie SRC, - ocieplane wyściółką z materiału ocieplającego izolującą od podłoża <p>rozmiary: 40 – 1 par 42 – 3 par 43 – 3 par 44 – 2 par 45 – 2 par 46 – 1 par</p> <p>Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20345, S3,CI, SRC</p>				
24	Trzewiki robocze ocieplone damskie	<p>Trzewiki robocze ocieplone damskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - obuwie typu trzewik z wydłużoną cholewką okrywającą kostki, - spody z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, - obuwie w kolorze czarnym z podnoskiem (ochrona do 200 J), - cholewka trzewików wykonana ze skóry licowej o zmniejszonej nasiąkliwości wody, zakończona w górnej części kołnierzem, - język półmiechowy ze skóry licowej, - trzewiki montowane systemem bezpośredniego wtrysku., - model z wkładką antyprzebiciową, - odporność przed poślizgiem w klasie SRC, - ocieplane wyściółką z materiału ocieplającego izolującą od podłoża <p>rozmiary: 38 – 1 par 39 – 2 par 40 – 3 par 41 – 2 par</p> <p>Produkt zgodny z normą PN-EN ISO 20345, S3,CI, SRC</p>	par	8	-	8
25	Sandały	<p>Sandały ochronne ze wzmocnionym noskiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - wierzch cholewki wykonany jest ze skóry, natomiast podszewka z dzianiny 	par	18	12	30

	męskie ze wzmocnionym podnoskiem	<p>dystansowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażone są w podnosek kompozytowy który zabezpiecza przed uderzeniem z energią 200J - antypoślizgowy protektor podeszwy oraz amortyzacja stopy w części piętowej gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność obuwia - buty nie zawierają elementów metalowych - posiadają właściwości antyelektrostatyczne <p>Rozmiary: 40 – 2 par 42 – 5 par opcja 2 par 43 – 2 par opcja 5 par 44 – 6 par opcja 3 par 45 – 3 par opcja 2 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN EN ISO 20345:2012 S1 oznakowane CE i wymagana deklaracja zgodności WE</p>				
26	Sandały damskie ze wzmocnionym podnoskiem	<p>Sandały damskie Obuwie damskie letnie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podeszwa PU/TPU, chroniąca przed poślizgiem w klasie SRC, - z metalowym podnoskiem, - cholewki ze skór welurowych o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, - bardzo dobra wentylacja i właściwości higieniczne obuwia, - antyelektrostatyczne, lekkie, elastyczne, - dopasowane do anatomicznych kształtów stopy, - wyściółka comfort o wysokiej higroskopijności nie rysuje powierzchni. <p>rozmiary: 39 – 1 par 40 – 1 par</p> <p>Produkt zgodny z normą: PN-EN ISO 20345, S1, SRC</p>	par	2	-	2
27	Buty kucharza damskie i męskie	<p>Buty kucharza damskie i męskie</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczone do pracy w kuchni i laboratorium - wykonane ze skóry (oznakowane) perforowane - pasek zapinany na piętę z możliwością regulacji - spody przeciwpoślizgowe z profilem 	par	60	10	70

		<p>ortopedycznym przed płaskostopiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor biały <p>Rozmiary damskie: 38 – 20 par opcja 10 39 – 20 par 40 – 6 par 41 – 8 par</p> <p>Rozmiary męskie: 44 – 2 par 45 – 3 par 47 – 1 par</p> <p>Produkt zgodny z normą EN ISO 20347:2012</p>				
28	Buty gumowe damskie	<p>Buty gumowe z wyjmowanym wkładem ocieplającym</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemnozielony - wykonane z tworzywa EVA - wyposażone w wielowarstwowy wyjmowany wkład ocieplający, który można prać w temperaturze 40 stopni C - właściwości termoizolacyjne do – 30 stopni C - antypoślizgowa podeszwa - nieprzemakalne <p>Rozmiary: 38 – 5 par 39 – 5 par opcja 3 par 40 – 3 par opcja 2 par 41 – 2 par</p> <p>Produkt zgodny z normą EN ISO 20347:2012. Wymagany certyfikat.</p>	par	15	5	20
29	Buty gumowe męskie	<p>Buty gumowe z wyjmowanym wkładem ocieplającym</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemnozielony - wykonane z tworzywa EVA - wyposażone w wielowarstwowy wyjmowany wkład ocieplający, który można prać w temperaturze 40 stopni C - właściwości termoizolacyjne do – 30 stopni C - antypoślizgowa podeszwa - nieprzemakalne <p>Rozmiary: 41 – 8 par 42 – 10 par opcja 10 par 43 – 15 par opcja 15 par 44 – 15 par opcja 5 par</p>	par	60	40	100

		45 – 5 par opcja 5 par 46 – 5 par opcja 5 par 47 – 2 par Produkt zgodny z normą EN ISO 20347:2012. Wymagany certyfikat.				
30	Rękawice robocze wzmocnione skórą	Rękawice robocze wzmocnione skórą <ul style="list-style-type: none"> - drelichowe wzmocnione licową skórą bydlęcą - dobra chwytność - całodłonicowe - wewnątrz wypodszewkowane bawełną - wierzch wzmocniony przeszyciem skórzanym - kciuk wykonany ze skóry - mankiet podgumowany - kategoria ochrony II rozmiary: 9 – 15 par 10 – 15 par Oznakowane piktogramem z podanym poziomem ochrony, nr normy i Certyfikatem CE Wymagana Deklaracja Zgodności Produkt zgodny z normami EN 388 i EN 420	par	30	-	30
31	Rękawice nitrylowe bezpudrowe	Rękawice nitrylowe bezpudrowe <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z nitrylu - bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe - uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą dłoń - właściwości antystatyczne - test przepuszczalności wody – AQL 1,5 - optymalna wrażliwość dotykowa - rolowany mankiet ułatwiający zakładanie - opakowanie 100 szt Rozmiary: M – 2 opak, 2 opak L – 3 opak, opcja 6 opak XL – 5 opak opcja 2 opak Wyrób spełniający wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC oraz Europejskiej Dyrektywy o Środkach Ochrony indywidualnej 89/686EEC jako kategoria III, chroniące przed zagrożeniami o najwyższym stopniu ryzyka. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie Dyrektyw.	opak	10	10	20
32	Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem	Półmaska filtrująca z zaworkiem - jednorazowa <ul style="list-style-type: none"> - ochrona przez nietoksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym (np. mgły 	szt.	50	100	150

		<p>olejowe) w stężeniach 4,5xOEL lub 4xAPF (NDS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakładana na elastyczną gumkę - wentyl wydechowy umiejscowiony z przodu - metalowa klamra na wysokości nosa na zewnętrznej części półmaski - piankowa poduszka chroni nos przed odgnieceniem - okrągły kształt półmaski zapewnia dopasowanie do twarzy - ochrona przed pyłami i drobnymi cząstkami - poziom ochrony P2 <p>Produkt zgodny z normą PN EN149:2010 oznakowana CE i wymagana deklaracja zgodności WE</p>				
33	Ręcznik frotte 50/100cm	<p>Ręcznik frotte 50/100cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% bawełna - wymiary 50/100cm - gramatura minimum 500 g/m2 - puszysty miękki i chłonny - kolor niebieski - testowany na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji zgodnie ze standardami OEKO-TEX® Standard100 <p>100 % ręczników musi posiadać oznakowanie trwałe i odporne na spieranie – logo WOJSKO POLSKIE (czcionka Times New Roman pogrubiona wysokość 2,5 cm kolor biały). Logo powinno być tkane dwustronnie.</p>	szt.	100	100	200
34	Okulary ochronne (google)	<p>Okulary ochronne (gogle)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z poliwęglanu - wentylacja bezpośrednia - miękka oprawka z PCV - opaska elastyczna dzianinowa <p>Produkt zgodny z normą EN 166:2005 oznakowane CE i wymagana deklaracja zgodności WE</p>	szt.	30	10	40
35	Okulary przeciwsłoneczne	<p>Okulary ochronne</p> <ul style="list-style-type: none"> - szybki lustrzane niezarysowujące (AS), z ochroną UV400 oraz ochroną przeciwsłoneczną - elastyczne, wygięte i płaskie zauszniki - nosek z poliwęglanu zintegrowany - osłony skroni 	szt.	40	10	50

		Produkt zgodny z normami EN166 1FTi EN172 UV 5-3.1 oznakowana CE				
36	Kask ochronny	<p>Kask ochronny z krótkim daszkiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z tworzywa HDPE/ABS - regulacja w obwodzie pasa głównego w zakresie 52-64 cm, dająca możliwość dopasowania kasku do głowy - w części przedniej napotnik, - pasek podbródkowy z możliwością montowania do korpusu kasku - więźba tekstylna dopasowuje się do kształtu głowy użytkownika. <p>Kolory i ilości biały – 15 szt. żółty – 5 szt.</p> <p>Produkt musi być wyprodukowany w 2022 roku</p> <p>Produkt zgodny z normą PN-EN 397:2013 Wymagane oznakowanie CE i deklaracja zgodności WE Wymagana instrukcja użytkowania w języku polskim</p>	szt.	20	-	20
37	Kamizelka odblaskowa kolor żółty	<p>Kamizelka odblaskowa kolor żółty</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład: 100% poliester - gramatura minimum 120g/m² - zapinana na rzep - kolor żółty - dwa poziome elementy odblaskowe w kolorze szarym - kamizelki muszą być oznakowane nadrukiem (sitodruk) – kolor czarny <p>100 % kamizelek musi posiadać napisy z tyłu umieszczone w górnej części kamizelki kolor czarny wielkość liter 10 cm. Napisy z przodu umieszczone po lewej stronie wielkość liter 2,4 cm odległość od góry około 22 cm.</p> <p>Rozmiary: L – 10 szt. opcja 5 szt. XL – 20 szt. opcja 15 szt. XXL – 20 szt. opcja 10 szt.</p> <p>Produkt zgodny z normą: DIN EN ISO 20471</p>	szt.	50	30	80
38	Zatyczki przeciwhałasowe	<p>Zatyczki przeciwhałasowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z hipoalergicznego pianki poliuretanowej, - wygłuszenie; H=36dB, M=34dB, L=33dB, SNR=37dB, 	szt.	70	-	70

		<ul style="list-style-type: none"> - zapakowane w pudełku, każda para w oddzielnej torebeczce, połączone sznurkiem, możliwość wielokrotnego użytku. 				
39	Zestaw asekuracyjny	<p>Zestaw asekuracyjny zawiera komplet podstawowego sprzętu do pracy na wysokości. Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szelki bezpieczeństwa P-05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami zaczepowymi. Dostępny w rozmiarze M-XL lub XXL. - Amortyzator bezpieczeństwa ABW z linką LB 101 z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011. - Linka bezpieczeństwa LB 100 (długość 2 m) z zatrzaśnikami stalowymi AZ 011. <p>Torba transportowa. Produkt musi być wyprodukowany w 2022 roku. Produkt zgodny z normami: PN-EN 354, PN-EN 355, PN-EN 358, PN-EN 360, PN-EN 361, PN-EN 362 Wymagana instrukcja użytkowania w języku polskim.</p>	kpl.	5	-	5
40	Lina asekuracyjna	<p>Lina asekuracyjna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonana z poliamidu w oplocie średnicy 10,5 mm - lina obustronnie zakończona petlą z kuszą - długość liny 50 m - niska rozciągliwość - odporna na przecieranie <p>Produkt musi być wyprodukowany w 2022 roku. Produkt zgodny z normami PE-EN 353-2 Wymagane oznakowanie CE.</p>	szt	5	-	5
41	Spodnie ogrodniczki pilarza	<p>Spodnie ogrodniczki pilarza</p> <ul style="list-style-type: none"> - spodnie antyprzecięciowe - wykonane z oddychającego materiału - kolor antracytowy, czarny i pomarańczowy - zabezpieczenie przed rozerwaniem z przodu i z tyłu nogawek - zabezpieczenie strefy nerek, - klasa ochrony antyprzecięciowej lub prędkości piły łańcuchowej przy uderzeniu: klasa 1=20m/s, <p>Ilość – 4 sztuki</p>	szt	5	-	5

		<p>Rozmiary zostaną podane wraz z zaproszeniem do podpisania umowy.</p> <p>Strefa zabezpieczenia przed przecięciem według normy DIN EN 381-5</p>				
42	Rękawice antyprzecięciowe pilarza	<p>Rękawice antyprzecięciowe pilarza</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej, – wysoka ochrona przed rozcięciem, – wykończone wstawkami w kolorze pomarańczowym i odblaskowymi pasami, <p>Ilość – 4 pary</p> <p>Rozmiary zostaną podane wraz z zaproszeniem do podpisania umowy.</p>	par	5	-	5
43	Buty antyprzecięciowe pilarza	<p>Buty antyprzecięciowe pilarza</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonane z wysokiej jakości wodoodpornej skóry bydlęcej, – wysoka klasa zabezpieczenia, – aktywnie oddychająca wyściółka tekstylna, – wyściełany brzeg cholewy, – mocne zaczepy sznurowadeł z zaciskiem blokującym, – odporna na zużycie osłona czubka buta, – stalowy czubek buta, – amortyzująca warstwa podeszwy PU, <p>Ilość – 4 pary</p> <p>Rozmiary zostaną podane wraz z zaproszeniem do podpisania umowy.</p> <p>Produkt zgodny z normami EN ISO 17249:2013 S2 SRC CI</p>	par	5	-	5
44	Zestaw ochronny pilarza	<p>Zestaw ochronny pilarza</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – hełm wykonany jest z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej, posiada otwory wentylacyjne – hełm wentylowany ze standardowa więźbą – osłona twarzy siatkowa wykonana ze stali nierdzewnej; – ochronniki słuchu SNR=28 dB, H=35 dB, M=26 dB, L= dB; <p>Produkt zgodny z normami EN 397:2012</p>	kpl	5	-	5

Wykaz ilościowy i rozmiarowy do poz. nr 17

ROZMIARY DAMSKIE

Rozmiar	S		M		L		XL		
Rozmiary	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obwód w biuście (cm)	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-111	112-117	118-123
Obwód w talii (cm)	66-68	69-72	73-76	77-80	81-85	86-90	91-96	97-102	103-108
Obwód w biodrach (cm)	92-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-119	120-124	125-129
ILOŚĆ	0	4	0	0	10	12	18	16	0

ROZMIARY MĘSKIE

Rozmiar	S		M		L		XL			XXL	
Rozmiary	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Obwód klatki piersiowej (cm)	86-89	90-93	94-97	94-97	102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125	126-129
Obwód pasa (cm)	74-77	78-81	82-85	86-89	90-94	95-99	100-104	105-109	110-114	115-119	120-124
Wzrost (cm)	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	182-188	189-194	189-194
ILOŚĆ	0	0	0	0	2	4	4	4	2	0	0