

ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 3/3

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Ww10	Ww10
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		EI120/EI60	EI60/EI30s
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		-	-
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		-	-
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-	-
SCHEMAT (widok poglądowy)			
RODZAJ		witryna aluminiowa EI120 z drzwiami EI60 jednoskrzydłowymi, drzwi profilowe, przeszklone, z naświetlem górnym stałym, wyższa część naświetla zablendowana pełni rolę montażową i p.poż oraz jest niewidoczna i ukryta pod sufitem podwieszanym	witryna aluminiowa EI60 z drzwiami Els630 dwuskrzydłowymi, drzwi profilowe, przeszklone, z naświetlem górnym stałym, wyższa część naświetla zablendowana pełni rolę montażową i p.poż oraz jest niewidoczna i ukryta pod sufitem podwieszanym
WYMIAR ZESTAWU W ŚWIETLE MURU	Sm	305	983
	Hm	224-398	320
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	90	90+60
	Ho	200	200
OZNACZENIE OTWIERANIA		drzwi lewe	L(bierne) + P(czynne)
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	-	-
	1-PIĘTRO	1	1
	SUMA:	1	1
OŚCIEŻNICA		aluminium	aluminium
SKRZYDŁO		aluminium	aluminium
SZKLENIE		VSG	szyba od strony schodów VSG, szyba od strony korytarza ESG/VSG
WYKOŃCZENIE, KOLOR		jasno-brązowy RAL 8004	jasno-brązowy RAL 8004
PRÓG		-	-
WYPOSAŻENIE		2x pochwyt, zamek rolkowy z wkładką patentową na klucz, samozamykacz szynowy.	2x pochwyt, zamek rolkowy z wkładką patentową na klucz, samozamykacz szynowy.
UWAGI		1. Należy zachować podziały. 2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm. 3. Wysokość klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi. 4. Należy uzgodnić z dostawcą witryn aluminiowych szczelny sposób przejścia wentylacji przez górną "zakrytą przez sufit podwieszany" część witryny z zachowaniem odporności pożarowej, zablendowane pole witryny w miejscu przejścia instalacji wentylacji należy przeznaczyć na szczelne przejście instalacji zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy	
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!			

ZESTAWIENIE WITRYN
WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH 3/3

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE

ADRES INWESTYCJI:
ul. Sabały 10
34-500 Zakopane
nr dz. ewid. 611

BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SILESIA Architektci

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel. 032 745 24 24, 601 639 719

Wykonawcy:

Projektował:
mgr inż. arch. Radomir Borodziuk

Opracował:
mgr inż. arch. Okławian Stolarczyk

UPRAWNIENIA:

15/06/SLOKK
upr.bud. w specj. architektonicznej

PODPIS:

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

SKALA
1:100

ZESTAWIENIE WITRYN
WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH
3/3

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER ARKUSZA:
ZST.11