



- Oznaczenia:**
- instalacje z w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Przedszkole
 - instalacje z w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Części wspólne
 - instalacje z w.u., c.w.u., cyrk. - rury wielowarstwowe Żłobek
 - instalacja hydrantowa - rury stalowe
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej podposadzkowej - rury PVC-U
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej - rury PVC-HT
 - instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej prowadzona pod stropem- rury PVC-HT
 - instalacja kanalizacji tłuszczowej podposadzkowej - rury PE-HD
 - instalacja kanalizacji tłuszczowej - rury PE-HD

- H25** hydrant wewnętrzny DN25
- KST 110** numer i średnica pionu kanalizacji sanitarnej
- W 1** numer pionu wodociągowego
- H 1** numer pionu instalacji hydrantowej
- Z** zawór odcinający
- Ł** licznik wody
- SA** zawór antyskażeniowy
- W** filtr wodny
- W** zawór regulacyjny
- W** termostatyczny cyrkulacji

Uwaga!
1.Przejsia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy prowadzić w przepustach ogniochronnych o klasie odporności ogniowej jak dla przegrody budowlanej.

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOSCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE		ADRES INWESTYCJI: ul. Szkoły 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611	
BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>SILESIA Architekti</div> ul. Rożna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy: Projektował: mgr inż. Łukasz Kaczmarek Sprawdził: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych	UPRAWNIENIA: SLK0271PWBS22 upr. bud. w spec. sanitarnie SLK4775PWOG13 upr. bud. w spec. sanitarnie	PODPIS: <div>KL</div> <div>hy</div>
UWAGI: WYKAZ WYMAGOWANIE (cm)	RZUT PARTERU- INSTALACJA WOD.-KAN.		BRANŻA: SANITARNA
DATA: 14.02.2025	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	NUMER ARKUSZA:	SKALA 1:100
			PLB-01