

UMOWA Nr/Dkw/2024

zawarta w dniu 2024 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu,

ppłk Robert Piwko

z siedzibą przy ul. Wolanowska 120 26-600 Radom,

NIP: 7961066015, REGON: 000320822

zwanym w treści umowy Zamawiającym:

a

.....
.....

NIP:, REGON:,

reprezentowaną przez

.....

zwanym w treści umowy **Wykonawcą:**

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wartości określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest **zakup i dostawa 42 szt. hełmów kuloodpornych** do Aresztu Śledczego w Radomiu, ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
2. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, dostarczony w oryginalnych, fabrycznie nowych opakowaniach producenta. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas przewozu. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy i bierze na siebie odpowiedzialność za braki, wady powstałe w czasie transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w przypadku niezgodności rozmiarowej po dokonanej przymiarce.
5. Przed dostawą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz środków transportu, w tym dane personalne kierowcy, numer dowodu osobistego, marka samochodu, numer rejestracyjny, którymi będzie realizował dostawę.

6. Gwarancja: hełm nie powinien utracić zdolności ochronnych podczas:
- 1) użytkowania – minimum 5 lat,
 - 2) przechowywania – minimum 10 lat
- od dnia realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego.

§ 2.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować umowę w terminie11.10.24..... od dnia jej zawarcia.

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru ilościowo-wartościowego dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zwrotów jakościowych i ilościowych przedmiotu dostawy w związku z ich zakwestionowaniem przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie na numer oraz drogą e-mail na adres o wadzie towaru (w szczególności: niezgodności towaru z zamówieniem, dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, dostarczenia towaru zawierającego wady lub uszkodzenia) niezwłocznie po jej wykryciu, najpóźniej w dniu następnym po dniu dostawy.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, wykonawca zobowiązuje się wymienić zakwestionowaną partię dostawy na wolną od wad (zrealizować reklamację) na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty przestania powiadomienia o wadzie.

§ 4.

1. Wartość umowy, wynosi **zł netto** (słownie:), a po uwzględnieniu stawki podatku VAT, wartość umowy wynosi **zł brutto** (słownie:).
2. Cena za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Do dostawy dołączona będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.
4. Należność za dostarczony przedmiot umowy uregulowana będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na:
nr rachunku bankowego:
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Płatności dokonuje się w złotych polskich.
7. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczony przedmiot umowy.

§ 5.

1. W przypadku braku realizacji (niewykonania) lub nienależytej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- 1) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn, określonych w § 6 ust. 1 - w wysokości 10% wartości kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1;
 - 2) za opóźnienie w terminie dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu określonym w § 2;
 - 3) za opóźnienie w terminie realizacji reklamacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu określonym w § 3 ust. 3.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia Wykonawca przekaże je w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nałożeniu kar umownych, na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
 3. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20% brutto wartości umowy, określonej w § 4 ust. 1.
 4. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekracza wysokość kar umownych.

§ 6 .

1. Zamawiający może rozwiązać - wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu - wypowiedzeniu umowy, w przypadkach:
 - 1) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub zastrzeżeniami Zamawiającego, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;
 - 2) wystąpienia zwłoki w realizacji dostawy lub realizacji reklamacji powyżej 7 dni od terminu określonego odpowiednio w § 2 lub § 3 ust. 3;
 - 3) gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wartości kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym:
 - 1) gdy zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy;
 - 2) jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy.
4. Rozwiązanie - wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy winno zostać sporządzone na formie pisemnej pod rygorem nieważności i wskazywać przyczynę.
5. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.

§ 7.

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego: (imię i nazwisko) nr tel.: (48),
e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy: (imię i nazwisko), nr tel.:, e-mail:
2. Strony mają obowiązek informowania się o zmianach danych zawartych w ust. 1 i 2. W przypadku nie udzielenia informacji o zmianie danych wskazanych w ust. 1 korespondencję przestaną pod te adresy lub numery uważa się za doręczoną.
3. Zmiana informacji określonych w ust. 1 lub 2 nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 8.

1. Wykonawca oświadcza, iż podczas realizacji przedmiotowej umowy będzie przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwany dalej „RODO”). Powyższe dotyczy także okresu po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, jeżeli wynika to z przepisów RODO.
2. Zamawiający informuje, iż informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO udostępnione są w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

§ 9.

1. Cesja wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy jest możliwa tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą Stron i wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
6. Załączniki:
 - 1) załącznik nr 1 - opis przedmiotu umowy;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Hełm kuloodporny

1. **Przedmiot zamówienia:** hełm kuloodporny.
2. **Przeznaczenie:** ochrona balistyczna głowy użytkownika przed pociskami pistoletowymi i odłamkami oraz uderzeniami.
3. **Zakres stosowania hełmu:** całoroczne użytkowanie, w każdych warunkach atmosferycznych. Hełm musi zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych w przedziale temperatur od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$, być odporny na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (np. deszcz, duża wilgotność, śnieg, nastaniecznienie, zapylenie) oraz na działanie czynników mechanicznych (np. uderzenia, wibracje)
4. **Konstrukcja hełmu:**
 - 1) czerep hełmu musi być zgodny ze standardem ACH lub MICH, wykonany z materiałów kompozytowych, w wersji pełnej tj. zakrywającej ucho, w kolorze czarnym – matowym, nie może posiadać w części przedniej tzw. „daszka”,
 - 2) obrzeże czerepu hełmu musi być zabezpieczone przed dostępem wilgoci opaską krawędziową,
 - 3) nie powinien utrudniać ruchów głowy oraz wykonywania podstawowych czynności służbowych, takich jak: bieganie, jazda samochodem, przyjmowanie postaw strzeleckich i prowadzenia sprawnego strzelania,
 - 4) nie powinien ograniczać widoczności oraz nie utrudniać jednoczesnego używania wraz z nim maski przeciwgazowej, okularów ochronnych, kamizelki kuloodpornej, słuchawek i mikrofonu radiotelefonu Motorola Waris GP 340 – 380 oraz odzieży zimowej,
 - 5) elementy mocujące wyposażenie wewnętrzne do hełmu nie mogą być źródłem odłamków wtórnych, stwarzających zagrożenie dla użytkownika, jednocześnie nie mogą powodować zmniejszenia ochronnej funkcji hełmu,
 - 6) śruby, nakrętki oraz inne metalowe elementy znajdujące się po wewnętrznej stronie czerepu muszą być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie hełmu,
 - 7) na powierzchni czołowej czerepu musi znajdować się adapter do mocowania noktowizji (monokular/gogle itp.),
 - 8) na powierzchni czerepu muszą znajdować się szyny boczne do mocowania adapterów PICATINNY,
 - 9) szyny boczne muszą być wyposażone w „odciąg” noktowizora, z elastycznych linek, jednym końcem przytwierdzone do szyny, a drugim wyposażonym w hak.
5. **Konstrukcja wyposażenia wewnętrznego hełmu:**
 - 1) powinna być zgodna ze standardem MICH lub ACH,
 - 2) mocowanie hełmu do głowy użytkownika musi składać się z systemu pasków o szerokości 20 ± 2 mm i musi posiadać połączenie obejmujące kark użytkownika stanowiące amortyzator wstrząsów (szerokość paska amortyzatora 35 – 60 mm) umieszczone w tylnej części hełmu, pomiędzy paskami mocującymi i tworzący z nimi literę H. Połączenie musi

być ruchome, aby umożliwić wygodne użytkowanie wraz z systemem aktywnej ochrony słuchu.

- 3) system pasków mocujących hełm do głowy musi być wykonany z surowców w kolorze czarnym oraz zapewniać: stabilne noszenie hełmu na głowie, możliwość regulacji i dopasowania do użytkownika oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się hełmu na oczy użytkownika,
- 4) materiał użyty do wykonania systemu pasków mocujących hełmu nie może wywoływać podrażnień i chorób skóry,
- 5) elementy metalowe użyte w konstrukcji hełmu muszą być odporne na korozję i być wykonane w kolorze czarnym,
- 6) wkład amortyzujący – rozmiarowy musi: składać się z systemu minimum pięciu poduszek amortyzujących, gwarantować stabilne i pewne osadzenie hełmu na głowie użytkownika, amortyzować dynamiczne ugięcia czerepu, pochłaniać siłę uderzenia, posiadać możliwość dopasowania do obwodu głowy, zapewniać jak najlepszą wentylację, posiadać system poduszek amortyzujących w pokrowcach mocowanych do czerepu hełmu za pomocą co najmniej 18 okrągłych pól rzepowych o średnicy 40 – 50 mm przyklejonych do wewnętrznej powierzchni czerepu. Poduszki amortyzujące muszą zapewniać dopasowanie do kształtu głowy użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu amortyzacji, umożliwiać ich konserwację w ogólnodostępnych środkach czyszczących, zachować właściwości amortyzujące w temperaturach dodatnich i ujemnych (nie mogą sztywnieć), nie mogą wywierać miejscowych ucisków na głowę oraz wywoływać podrażnień i chorób skóry.

6. Odporność balistyczna czerepu:

- 1) odłamkowość: klasa odporności O3 wg normy PN – V-87001:2011 Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko – i kuloodporne. Wymagania i badania,
- 2) kuloodporność: klasa odporności K2 wg normy PN – V-87001:2011 Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko – i kuloodporne. Wymagania i badania,

7. Waga hełmu kompletnego dla największego rozmiaru czerepu – nie więcej niż 1500 g.

8. Gwarancja: hełm nie powinien utracić zdolności ochronnych podczas:

- 1) użytkowania – minimum 5 lat,
- 2) przechowywania – minimum 10 lat.

9. Rozmiary :

L.p.	Rozmiar	Obwód głowy /cm/	Ilość /kpl/
2	L	58 – 60	42
RAZEM			42

10. Warunki odbioru technicznego: przy dostawie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wymagany certyfikat zgodności / wyniki aktualnych badań akredytowanego laboratorium. Warunkiem odbioru końcowego jest pozytywny wynik badań balistycznych.

11. Do każdego hełmu należy dołączyć kartę gwarancyjną, będącą jednocześnie atestem producenta zawierającą informację dotyczącą zasad użytkowania, przechowywania i konserwacji. Kartę gwarancyjną należy zabezpieczyć przed zniszczeniem poprzez zafoliowanie.

12. Ukompletowanie:

- 1) hełm wraz z kompletnym wyposażeniem,
- 2) pokrowiec na czerep z polami rzepowymi i oznaczeniami „SŁUŻBA WIĘZIENNA” (emblemat odblaskowy koloru srebrnego),
- 3) 5 szt. wkładek higienicznych wielorazowego użytku (wkładka przeciwpotna wykonana ze specjalnego materiału chłonnego wilgoć),
- 4) torba transportowa do przenoszenia uniemożliwiająca zarysowanie lub uszkodzenie podczas transportu oraz chroniąca przed wilgocią i promieniami UV w kolorze czarnym,
- 5) instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- 6) karta gwarancyjna sporządzona w języku polskim zawierająca: pełną nazwę dostawcy wraz z podanym adresem i telefonami kontaktowymi, nazwę instytucji świadczącej usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wraz z adresem i telefonami kontaktowymi, okres i warunki gwarancji na elementy wchodzące w skład kompletu hełmu (czerep, wyposażenie wewnętrzne hełmu, pokrowiec).

13. Opakowanie: hełmy należy pakować indywidualnie, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu.

14. Znakowanie:

- 1) każdy hełm musi być wyraźnie i trwale oznakowany (w języku polskim), w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania,
- 2) oznaczenie musi zawierać rozmiar hełmu, numer partii, rok produkcji hełmu oraz znak producenta,
- 3) wewnątrz hełmu należy umieścić informację ze znakami sposobu konserwacji.

15. Wymagania konstrukcyjne nie ujęte w przedmiotowym opisie należy wykonać zgodnie z postanowieniami polskiej normy PN – V-87001:2011 Oslony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko – i kuloodporne. Wymagania i badania.

UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – przewidziane dla wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.