

Pakiet: 02

Załącznik 3.3 do SWZ

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-153 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	IIIA	12-19-1-02-113 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	IIIA	12-19-1-02-114 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
02	02.Rudzki Most	IIIA	12-19-1-02-63 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
02	02.Rudzki Most	IIIA	12-19-1-02-76 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
02	02.Rudzki Most	IIIB	12-19-1-02-11 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	IIIBU	12-19-1-02-36 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-114 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-153A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-153A -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-153A -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-153A -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-19 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-20 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-37 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4A -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-58 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-58 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-58	-g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-59	-g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-59	-k -00	100	100	0		
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-90	-a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-90	-b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92	-d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92	-h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-94	-g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-95	-a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TWP	12-19-1-02-36	-c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-110 -k -00	100	100	0		
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-106 -g -00	100	100	0		
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-196 -a -00	200	200	0		
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-200 -b -00	100	100	0		
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-209 -b -00	100	100	0		
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-110 -g -00	100	100	0		
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-110 -l -00	100	100	0		
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-193 -d -00	100	100	0		
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-194 -a -00	100	100	0		

03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-209 -d -00	100	100	0	
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-52 -a -00	100	100	0	
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-55 -a -00	100	100	0	
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-55 -b -00	100	100	0	
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-83 -a -00	100	100	0	
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-83 -c -00	200	200	0	
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-84 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-86 -b -01	100	100	0	
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-86 -b -99	100	100	0	

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	04.Świt	IIIA	12-19-1-04-178 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	IVD	12-19-1-04-125 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Świt	IVD	12-19-1-04-165 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-120 -a -00	100	100	0		
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-120 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-160 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-161 -a -00	100	100	0		
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-161 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-163 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-174 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5

04	04. Świt	TPP	12-19-1-04-175 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	04. Świt	TPP	12-19-1-04-178 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
04	04. Świt	TPP	12-19-1-04-179 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04. Świt	TPP	12-19-1-04-180 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04. Świt	TPP	12-19-1-04-180 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5

Pakiet: 06

PAKIEŃ	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	06. Żółwiniec	CP-P	12-19-1-06-46 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
06	06. Żółwiniec	CP-P	12-19-1-06-69 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
06	06. Żółwiniec	IIA	12-19-1-06-74 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
06	06. Żółwiniec	IIIA	12-19-1-06-150 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
06	06. Żółwiniec	IIIB	12-19-1-06-172 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
06	06. Żółwiniec	IIIB	12-19-1-06-172 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
06	06. Żółwiniec	IIIB	12-19-1-06-172 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
06	06. Żółwiniec	IIIBU	12-19-1-06-171 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	9
06	06. Żółwiniec	IVD	12-19-1-06-150 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
06	06. Żółwiniec	PlAZ	12-19-1-06-74 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	31
06	06. Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-181 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
06	06. Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-181 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
06	06. Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-47 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	16
06	06. Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-48 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14

06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-71 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-127 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-151 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-171 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odstęłość zrywki całkowita	Odstęłość zrywki po lesie	Odstęłość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	07.Żółwiniec Szkołka	CP-P	12-19-1-07-6 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
07	07.Żółwiniec Szkołka	IIIAU	12-19-1-07-26 -c -00	100	100	0		
07	07.Żółwiniec Szkołka	IIIBU	12-19-1-07-26 -b -00	200	200	0		
07	07.Żółwiniec Szkołka	TPP	12-19-1-07-18 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
07	07.Żółwiniec Szkołka	TPP	12-19-1-07-24 -b -00	100	100	0		
07	07.Żółwiniec Szkołka	TWP	12-19-1-07-44 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odstęłość zrywki całkowita	Odstęłość zrywki po lesie	Odstęłość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Jeziorno	IB	12-19-2-08-25 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-133 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-21	-a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-23	-a -00	100	100	0		
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-23	-b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-23	-c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-23	-d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-23	-f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-52	-b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-56	-c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-56	-d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-81	-c -00	100	100	0		
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-81	-f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-84	-b -00	100	100	0		
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-85	-b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-85	-c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-86	-c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-86	-d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-86	-f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-89	-b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-89	-c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
--------	-----------	-----------------	-------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------

09	09.Kiepiński Most	CP-P	12-19-2-09-64 -m -00		400	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kiepiński Most	CP-P	12-19-2-09-66 -d -00		100	100	100	0		
09	09.Kiepiński Most	IB	12-19-2-09-62 -d -00		300	300	300	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-101 -a -00		700	300	300	400	gruntowa nieulepszona	60
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-102 -g -00		300	300	300	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-102 -m -00		300	300	300	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-103 -g -00		300	300	300	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-103 -j -00		600	100	100	500	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-106 -a -00		200	200	200	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-106 -c -00		100	100	100	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-10 -f -00		200	200	200	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-147 -b -00		500	500	500	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-148 -d -00		600	200	200	400	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-148 -g -00		100	100	100	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-148 -h -00		100	100	100	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-35 -c -00		400	400	400	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-66 -a -00		100	100	100	0		
09	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-66 -b -00		400	400	400	0		
09	09.Kiepiński Most	TWP	12-19-2-09-148 -f -00		100	100	100	0		

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
--------	-----------	-----------------	-------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------

10	10.Plaskosz	IB	12-19-2-10-252 -b -00	100	100	0		
10	10.Plaskosz	IIIA	12-19-2-10-257 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-152 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-192 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-192 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-245 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-247 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-222 -g -00	100	100	0		1

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Szczuczaniek	CP-P	12-19-2-12-176 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-185 -d -00	100	100	0		
12	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-269 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-142 -c -00	200	200	0		
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-142 -d -00	200	200	0		
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-143 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-144 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-144 -b -00	200	200	0		
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-144 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-144 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-144 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-174 -c -99	200	100	100	100	gruntowa ulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-176 -d -00	200	200	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-176 -k -00	400	200	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-177 -c -00	200	200	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-178 -a -00	100	100	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-178 -f -00	200	100	100	0	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-206 -d -00	200	200	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-210 -a -00	100	100	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-210 -b -00	200	100	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-210 -c -00	300	300	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-210 -d -00	400	100	300	300	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-237 -g -00	200	200	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-240 -b -00	300	100	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-241 -a -00	400	300	100	100	gruntowa nieulepszona	2
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-273 -f -00	300	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-275 -j -00	200	100	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-174 -a -00	300	100	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-176 -a -00	200	200	0	0		
12	12. Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-241 -b -00	200	100	100	100	gruntowa nieulepszona	2
12	12. Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-273 -i -00	300	100	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12. Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-275 -l -00	300	300	0	0		

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Wrzosowisko	IB	12-19-2-13-330 -a -00	100	100	0		
13	13.Wrzosowisko	IB	12-19-2-13-343 -s -00	100	100	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-302 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-303 -a -00	200	200	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-303 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-304 -b -00	100	100	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-305 -b -00	100	100	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-305 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-305 -g -00	200	200	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-311 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-311 -c -00	300	300	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-312 -a -00	200	200	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-312 -c -00	100	100	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-314 -d -00	200	200	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-317 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-325 -a -00	200	200	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-328 -a -00	100	100	0		
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-343 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-357 -i -00	100	100	0		
13	13.Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-317 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-336 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-336 -k -00	100	100	0		

13	13. Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-336 -l -00	200	200	0	
13	13. Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-338 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona
13	13. Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-353 -f -00	200	200	0	
13	13. Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-356 -b -00	100	100	1	
13	13. Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-357 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona
13	13. Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-357 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona

Pakiet: 14

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14	05. Żalno	CP-P	12-19-1-05-217 -d -00	100	100	0		
14	05. Żalno	CP-P	12-19-1-05-225A -k -00	100	100	0		
14	05. Żalno	CP-P	12-19-1-05-229 -g -00	100	100	0		
14	05. Żalno	CP-P	12-19-1-05-230 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
14	05. Żalno	IB	12-19-1-05-227 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
14	05. Żalno	TPP	12-19-1-05-226 -a -02	100	100	0		
14	05. Żalno	TPP	12-19-1-05-230 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
14	05. Żalno	TWP	12-19-1-05-225A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
14	05. Żalno	TWP	12-19-1-05-230 -m -00	100	100	0		
14	05. Żalno	TWP	12-19-1-05-237 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
14	14. Wymysłowo	CP-P	12-19-2-14-4 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-13 -f -00	200	200	0		
14	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-45 -d -00	200	200	0		

14	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-4 -a -00	100	100	0		
14	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-73 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-111 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-115 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-119 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-120 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-123 -d -00	100	100	0		
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-12 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-13 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-14 -b -00	100	100	0		
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-158 -g -00	300	300	0		
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-159 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-18 -k -00	100	100	0		
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-18 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-18 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-1 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-2 -g -00	100	100	0		
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-2 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-3 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-47 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-47 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-5 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-6 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-6 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-6 -g -00	100	100	0		

14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-72 -f -00	100	100	0	
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-73 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-74 -f -00	100	100	0	
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-76 -f -00	100	100	0	
14	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-7 -h -00	100	100	0	
14	14. Wymysłowo	TWP	12-19-2-14-2 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona

Pakiet: 15

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-196 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-196 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-196 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-201 -d -02	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-166 -a -00	100	100	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-170 -c -00	100	100	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-200 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-200 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-201 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-226 -f -00	100	100	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -d -00	100	100	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -k -00	100	100	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-234 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5

15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-234 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-258 -a -00	200	200	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-258 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-258 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-258 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-258 -l -00	200	200	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-259 -a -00	100	100	0		
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-259 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-290 -f -00	100	100	0		

Pakiet: HARW 16

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW 16	08. Jeziorno	IB	12-19-2-08-20 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
HARW 16	08. Jeziorno	IB	12-19-2-08-54 -d -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	0
HARW 16	08. Jeziorno	IB	12-19-2-08-57 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
HARW 16	09. Kiepiński Most	CSS	12-19-2-09-105 -d -99	300	300	0		
HARW 16	09. Kiepiński Most	CSS	12-19-2-09-150 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20

HARW 16	09.Kiepiński Most	CSS	12-19-2-09-151 -m -00	100	100	0		
HARW 16	09.Kiepiński Most	CSS	12-19-2-09-151 -r -00	100	100	0		
HARW 16	09.Kiepiński Most	IB	12-19-2-09-62 -c -00	100	100	0		
HARW 16	09.Kiepiński Most	IB	12-19-2-09-67 -a -00	300	300	0		
HARW 16	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-104 -a -00	400	400	0		
HARW 16	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-147 -a -00	500	500	0		
HARW 16	09.Kiepiński Most	TPP	12-19-2-09-35 -a -00	400	400	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	IB	12-19-2-13-335 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 16	13.Wrzosowisko	IB	12-19-2-13-344 -o -00	100	100	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-302 -a -00	100	100	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-311 -d -00	200	200	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-312 -b -00	200	200	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-315 -b -00	200	200	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-315 -c -00	200	200	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-319 -a -00	100	100	0		
HARW 16	13.Wrzosowisko	IB	12-19-2-13-356 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 16	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-357 -j -00	200	200	0		
HARW 16	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-198 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 16	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-201 -d -01	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
HARW 16	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-266 -b -00	100	100	0		
HARW 16	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-290 -i -00	100	100	0		
HARW 16	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-168 -a -00	100	100	0		
HARW 16	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-168 -b -00	100	100	0		
HARW 16	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-200 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW 16	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-228 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

HARW 16	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-258 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
---------	---------------	-----	-----------------------	-----	-----	-----	-----------------------	---

Pakiet: HARW 17

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW 17	02. Rudzki Most	IB	12-19-1-02-157 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 17	02. Rudzki Most	IB	12-19-1-02-38 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 17	02. Rudzki Most	IIIA	12-19-1-02-116 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
HARW 17	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-112 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW 17	02. Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-116 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW 17	03. Skrajna	IB	12-19-1-03-110 -f -00	200	200	0		
HARW 17	03. Skrajna	IB	12-19-1-03-54 -i -00	100	100	0		
HARW 17	03. Skrajna	IIIA	12-19-1-03-109 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
HARW 17	03. Skrajna	IIIAU	12-19-1-03-191 -o -00	200	200	0		
HARW 17	03. Skrajna	IIIAU	12-19-1-03-200 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW 17	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-193 -a -00	100	100	0		
HARW 17	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-193 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 17	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-202A -a -00	200	200	0		
HARW 17	03. Skrajna	TPP	12-19-1-03-85 -b -00	100	100	0		
HARW 17	04. Świt	IB	12-19-1-04-176 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 17	04. Świt	IIIA	12-19-1-04-96 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
HARW 17	04. Świt	TPP	12-19-1-04-144 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 17	04. Świt	TPP	12-19-1-04-144 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2

HARW 17	04. Świt	TPP	12-19-1-04-144 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 17	10. Plaskosz	IIIA	12-19-2-10-257 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW 17	10. Plaskosz	TPP	12-19-2-10-214 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
HARW 17	10. Plaskosz	TPP	12-19-2-10-215 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
HARW 17	12. Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-143 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
HARW 17	12. Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-173 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
HARW 17	12. Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-175 -a -00	100	100	0		
HARW 17	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-237 -b -00	100	100	0		
HARW 17	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-237 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 17	12. Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-237 -d -00	200	200	0		
HARW 17	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-116 -a -00	100	100	0		
HARW 17	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-2 -f -00	100	100	0		
HARW 17	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-45 -b -00	200	200	0		
HARW 17	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-47 -b -00	200	200	0		
HARW 17	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-159 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW 17	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-159 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3