

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Radiowa 2, Warszawa  
INWESTOR : STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  
ADRES INWESTORA : Al. Jerozolimskie 97; 00-909 Warszawa  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2020-12-16

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-12-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Stolarka aluminiowa</b>			
1.1		<b>Budynek 2</b>			
1	KNR-W 2-02	Witryny aluminiowe - zabudowa aluminiowo-szklana EI60	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-06				
1		8,294-(2*1,45)	m <sup>2</sup>	5,394	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,394</b>
2	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe z wyplanieniem szybą dwuskrzydłowe EI60 - D2/2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-02				
1		2*1,45	m <sup>2</sup>	2,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,900</b>
1.2		<b>Budynek 3</b>			
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-08				
2		2*1,4*2	m <sup>2</sup>	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
4	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe z wyplanieniem szybą dwuskrzydłowe EI30 - D2/1	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-02				
2		2*1,40*2	m <sup>2</sup>	5,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,600</b>
2		<b>Posadowienie kontnera</b>			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0201-02	3,2*4,7*0,4	m <sup>3</sup>	6,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,016</b>
6	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-01				
		3,2*4,7	m <sup>2</sup>	15,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,040</b>
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-01				
		3,2*4,7	m <sup>2</sup>	15,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,040</b>
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-02				
		3,2*4,7*37	m <sup>2</sup>	556,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>556,480</b>
9	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96	m <sup>3</sup>		
d.2	0228-02 s. sz. 2.5.2. 9907-01				
		3,2*4,7*0,4	m <sup>3</sup>	6,016	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,016</b>
10	KNR-W 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m <sup>2</sup> ) - budowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0408-04				
		3*4,5	m <sup>2</sup>	13,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,500</b>
11	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3m	m		
d.2	1801-02				
		1,2	m	1,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,200</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	63,6890		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	witryny EI60	m <sup>2</sup>	5,3940		
2.	listwy maskujące	m	20,7643		
3.	drzwi aluminiowe EI30	m <sup>2</sup>	5,6000		
4.	drzwi aluminiowe EI60	m <sup>2</sup>	2,9000		
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0960		
6.	silikon	kg	1,3894		
7.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	4,0146		
8.	piasek	m <sup>3</sup>	7,4012		
9.	piasek	m <sup>3</sup>	0,0405		
10.	płyty drogowe żelbetowe pełne	m <sup>2</sup>	13,2300		
11.	beton żwirowy C25/30	m <sup>3</sup>	0,2719		
12.	zaprawa cementowa m. 100	m <sup>3</sup>	0,0110		
13.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0077		
14.	łaty iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0,0014		
15.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,3610		
16.	kołki rozporowe	szt.	49,4956		
17.	materiały pomocnicze	zł			
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	0,5667		
2.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0,9464		
3.	żuraw do 6t	m-g	0,4455		
4.	wyciąg	m-g	0,6947		
5.	środek transportowy	m-g	0,8336		
6.	środek transportowy	m-g	0,0278		
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1,3428		
RAZEM					

Słownie: