


ZESTAWIENIE BELEK ŻELBETOWYCH			
POZ.	TYP	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
P.1	TERIVA	675	31
P.2	TERIVA	235	4
P.3	TERIVA	445	9

UWAGA:
Opracowanie jest chronione prawem autorskim -
(Dz.U. 94 / 24 / 83 - Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność
intelektualną FPUB Jan Wosik.
Powielanie w części bądź w całości niniejszego opracowania
bez zgody autora zabronione.

		FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO - BUDOWLANA JAN WOSIK malanowo@hot.pl 96-500 Sochaczew, Ul. Konopnickiej 55 Tel/Fax. 46 862 26 21, 602 249 437	
Temat:		PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OSP W NOWYM ORYSZEWIE	
Inwestor:		GMINA WISKITKI	
Opracowanie:		mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska	
Projektant:		Jan Wosik Upr. bud. Nr 3/81/Sk-ce	
Lokalizacja:		Nowy Orzyszew 46 A, gmina Wiskitki dz. nr ewid. 233 obręb geod. 0022 Nowy Orzyszew	Nr rys. P7
Nazwa rysunku:		RZUT STROPODACHU - UKŁAD BELEK	
Data: 12.2017r.	Format: A3	Skala: 1:100	Str. nr



P - b=40cm, h=30cm
Fg=2Ø12
Fd=2Ø12
strzemiona Ø6

Fg - zbrojenie górne
Fd - zbrojenie dolne

Beton klasy C16/20
Zbrojenie podłużne: Ø12
ze stali klasy A-III
Strzemiona: Ø6 ze stali klasy A-I