S.0-2





Beton	B25 (C20/25)
Stal	34GS
Otulina	c_{nom} =30 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] 34GS Ø6	Ø12
dla pojedynczego słupa					
1	12	6325	6		37,95
2	6	1075	35	37,63	
Długość całkowita wg średnic [m]				37,7	38,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				8,4	33,7
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				42,1	
Masa całkowita [kg]				43	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP

Skala: 1:25

Data: 07.2022

LOKALIZACJA
Działki nr ew.: 371
Obręb ewidencyjny:0015, Mrzygłód
Jednostka ewidencyjna:181705_2 Sanok-G

NAZWA RYSUNKU
S.0-2

nr rys.: 13/K

Projektant Specjalność Konstrukcyjna: mgr inż. Wojciech Pacławski upr. nr PDK/0052/PWOK/08

Sprawdzający Specjalność Konstrukcyjna: mgr inż. Janusz Gagatko upr. nr PDK/0135/PWOK/06

Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych BUD - EXPERT
Wojciech Pacławski Czerteż 182, 38-500 Sanok tel. 698-500-881

Podpis

Podpis