

## SKALA 1:500

Województwo: podkarpackie

Powiat: sanocki

Jednostka ewidencyjna: Sanok - G 181705\_2

Obreńb: Mirzj

Działki: 371

Sekcja mapy: 7.115.32.03.4

Służebności gruntowe ujawnione w dz. III K W: nie badano

Układ współrzędnych geodezyjnych „2000” strefa 7

Układ odniesienia EVRS 2007 (EVRF2007)

L. ks. rob: 2/04/2022

L. dz. GK-1.6640.666.2022

Data sporządzenia: 05.05.2022r

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg


<p>Powiadaczem, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	
<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</p>	<p>GK-1.6640.666.2022</p>
<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Sainoku</p>
<p>Wykonawca prac geodezyjnych</p>	<p>ELEKTRO S. C.</p>
<p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik (pozytywnej) weryfikacji</p>	<p>GK-1.6640.666.2022_19467 z dnia: 29.04.2022</p>
<p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	<p>inż. Mateusz Gosztyła UpNr. Nr 236777, zakres I</p>

inż. Mateusz Gosztyla  
GEODETA UPRAWNIIONY

Upr. z zakresem 1  
Upr. z zakresem 2367

Proj.stup O-E-10,5/12kN

Proj. studnia kopana z kręgów betonowych o średnicy 150cm przeznaczona do celów pożarowych. Wydajność studni wraz ze zgromadzonym buforem wodnym zapewni wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10dm<sup>3</sup>/s przez okres nie krótszy niż 2 godziny



**nr 371 w miejscowości: Mrzygłód**

## Skala 1:500

## Legenda:

ABCD

- 0,00=271,00m n.p.m. - Rzędna posadzki proj. rozbudowy budynku OSP

**NIE OBJĘTE WNIOSKIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ:**

- 
1. Istniejący zjazd na działkę z drogi gminnej
2. Istniejący zewnętrzny odcinek wodociągowej - do skrócenia
3. Istniejący przyłącz kanalizacyjny - do skrócenia
4. Projektowana sieć w celu usunięcia kolizji zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji Nr RE4/RM/52/2021 z dnia 8.11.2021r. -oddzielne opracowanie
5. Projektowana sieć w celu usunięcia kolizji zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji Nr RE4/RM/52/2021 z dnia 8.11.2021r. -oddzielne opracowanie

—IX—

- Elementy istniejącej sieci elektroenergetycznej wchodzące w skład projektu inwestycyjnego, które zostaną przebudowane lub przesunięte w celu usunięcia tej kolizji - oddzielne opracowanie zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji Nr RE.4/RM.52/2021 z dnia 8.11.2021r. będzie przedmiotem oddzielnego postępowania administracyjnego - podlega zgłoszeniu

<b>ROZDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> <b>Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa</b> <b>budynku OSP</b>		<b>Skala:</b> <b>1:500</b>
<b>LOKALIZACJA</b> <b>Działka nr ew.: 371</b> <b>Obręb ewidencyjny: 0015, Mrzyszków</b> <b>Jednostka ewidencyjna: 181705_2, Sanok-G</b>		<b>Data:</b> <b>07.2022</b>
<b>MAZOWIA RYSUNKU</b> <b>Projekt zagospodarowania terenu</b>	<b>nr rys.: 1</b>	
<b>Projektant</b> <b>Specjalność</b> <b>architektura</b>	<b>mgr inż. arch. Maciej Wanke</b> <b>upr. nr RZ/A-1/106</b>	<b>Podpis</b>
<b>Projektant</b> <b>Specjalność</b> <b>inst. elektryczne</b>	<b>mgr inż. Marcin Mroź</b> <b>upr. nr PDK/0077/PW/OE/12</b>	<b>Podpis</b>
<b>Projektant</b> <b>Specjalność</b> <b>inst. sanitarna</b>	<b>mgr inż. Piotr Husak</b> <b>upr. nr PDK/0045/PW/OS/12</b>	<b>Podpis</b>
<b>Biuro projektowe, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych</b> <b>Wojciech Pacakowski Czernetz 162, 38-500 Sanok tel. 698-500-881</b>		
<b>BUD -</b> <b>EXPERT</b>		