



Oleśnica

**POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI**

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica  
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl



Oleśnica 16.10.2024 r.

**Znak sprawy: PZS/PN/04/2024**

**Dotyczy: „SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO  
UŻYTKU DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI ”**

### **WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące SWZ. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2024.1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie 1:

Dot. zadania nr 8 dreny, wkłady do worków

Ze względu na fakt, że aktualnie na rynku dostępne są również importowane z Azji wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celem jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w magazynie szpitalnym i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 -2 wkładów workowych o parametrach opisanych w SWZ dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym, zapakowanych w kartonowe pudełka z dyspenserem do higienicznego wydawania wkładów.

#### Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 -2 wkładów workowych o parametrach opisanych w SWZ dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym, zapakowanych w kartonowe pudełka z dyspenserem do higienicznego wydawania wkładów.

#### Pytanie 2:

Dot. zadania nr 9 klipsy/ewakuatory

Ze względu na fakt, że klipsy są implantami i podlegają szczególnej ewidencji w kartotece pacjenta i książce operacyjnej, wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy w pozycji 2 mają być wyposażone w samoprzylepne naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności

Dokumentowanie założonych klipsów w kartotece pacjenta jest niezbędne ze względu na możliwe późniejsze badania w rezonansie magnetycznym MRI i konieczność wystawiania zaświadczeń dla pacjentów o dopuszczalności takich badań.

#### Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie 3:

Dot. zadania nr 9 klipsy/ewakuatory

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Ze względu na różne sposoby określania rozmiarów i pojemności ewakuatorów laparoskopowych przez różnych producentów prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycjach 6-7 należy zaoferować ewakuatory o następujących rozmiarach:

Poz. 6. pojemność 1200ml, długość woreczka 205mm, szerokość 204mm

Poz. 7. pojemność 1500ml, długość woreczka 205mm, szerokość 240mm

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4:

Dot. zadania nr 69 trokar

Prosimy o wyjaśnienie, jaką ilość sztuk trokarów i kaniul należy zaoferować w pozycjach 1-4 zadania 69. Producenci trokarów stosują różnej wielkości opakowania zbiorcze zawierające różną ilość sztuk trokarów lub kaniul.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje po 5 sztuk w opakowaniu. Zamawiający dokona zmiany w formularzu zad.69, formularz zadanie 69- po zmianie.

Pytanie 5:

Dot. zadania 41 Zestaw do kaniulacji.

Zamawiający w zadaniu 41 zestaw do kaniulacji w pozycji 5 umieścił produkt nietożsamy: Łącznik krwawego pomiaru RR u noworodka”. Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert konkurencyjnych usunie nietożsamy produkt z zadania 41 lub umożliwi składanie ofert w zadaniu 41 bez pozycji 5?

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 6:

Dot. zadania 41 Zestaw do kaniulacji.

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści cewnik jednokanałowy z zestawem: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórne 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalpel.

- Zamiast: kateter, przewodnik, rozszerzacz, igła prosta, strzykawka plastikowa, niskooporowa, jednorazowa 10 ml, skalpel 1 szt., motylek z zaciskaczem, bloker. Nietoksyczny, apirogenny.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 41 pozycja 1.

Pytanie 7:

Dot. zadania 41 Zestaw do kaniulacji.

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści cewnik jednokanałowy 7F zamiast 6F wraz z zestawem: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

- Zamiast: kateter, przewodnik, rozszerzacz, igła prosta, strzykawka plastikowa, niskooporowa, jednorazowa 10 ml, skalpel 1 szt., motylek z zaciskaczem, bloker. Nietoksyczny, apirogeny. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 41 pozycja 2.

Pytanie 8:

Dot. zadania 41 Zestaw do kaniulacji.

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści Cewniki centralne 2-światłowe o zwiększonym przepływie, rozmiar 7F x 20 cm, posiadające innowacyjne rozwiązanie jakim jest laminarny przepływ, który można osiągnąć tylko poprzez zaprojektowanie i wyprodukowanie wszystkich kanałów tak, aby były okrągłe - ta innowacja zapewnia, że zarówno turbulencje, jak i opór są zredukowane do absolutnego minimum, co prowadzi do wyższych niż kiedykolwiek wcześniej prędkości przepływu, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 41 pozycja 3.

Pytanie 9:

Dot. zadania 41 Zestaw do kaniulacji.

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści Cewniki centralne 3-światłowe o zwiększonym przepływie, rozmiar 7F x 20 cm, posiadające innowacyjne rozwiązanie jakim jest laminarny przepływ, który można osiągnąć tylko poprzez zaprojektowanie i wyprodukowanie wszystkich kanałów tak, aby były okrągłe - ta innowacja zapewnia, że zarówno turbulencje, jak i opór są zredukowane do absolutnego minimum, co prowadzi do wyższych niż kiedykolwiek wcześniej prędkości przepływu, w skład zestawu wchodzi: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką hydrofilną aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania, przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta, strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę, skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe, nr. 11 standardowy skalp.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 41 pozycja 4.

Pytanie 10:

Pakiet 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w kolorze przezroczystym, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Pytanie 11:

Pakiet 36, pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści pojemnik owalny o wymiarach 100x55cm, wysokość: 12 cm, otwór wrzutowy: 37mm, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemnik o wymiarach zgodnych z formularzem asortymentowo-cenowym zadanie 36, poz. 2

Pytanie 12:

Pakiet 36, pozycja 8:

Czy zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 120ml, pozostałe parametry zgodnie SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

1. Czy Zamawiający w zadaniu 5 poz. 17 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy- wysokoprzepływowy (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych, o średnicy 11 FR lub 13 Fr od długości 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 5

2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Odpowiedź:

Prostych.

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadani a 5 poz. 17 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca

przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 15:

Zadanie 49 poz. 7

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru.

Odpowiedź:

Rozmiar 110mmx18m.

Pytanie 16:

Zadanie 49 poz. 9,10

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych.

Pytanie 17:

Projekt umowy - §6 ust. 1 b, c)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1 b, c projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia brutto określonego w par 4 pkt 1 a umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

Zadanie 33

Czy Zamawiający dopuści siatkę do przepukliny polipropylenową, monofilamentową, nie absorbującą, sterylną, pakowaną w folię-papier, o możliwości docięcia różnych kształtów i wymiarów bez strzępienia brzegów, gramatura 85 g/m<sup>2</sup>, grubość 0,55 mm i wielkość porów 1,0 x 1,2 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 33.

Pytanie 19:

Dot. Zadanie 69 – Trokar, kaniula - Punkt 1:

Czy zamawiający wymaga, aby trokar 11 mm miał długość 100 mm, a na skutek omyłki pisarskiej w Formularzu asortymentowo-cenowym Zadania 69 jest zapis, aby trokar 11 mm miał długość 1000 mm?

Odpowiedź:

Wystąpił błąd pisarski. Chodzi o długość 100 mm. Zamawiający dokona zmiany w formularzu zad.69, formularz zadanie 69- po zmianie.

Pytanie 20:

Dot. Zadanie 69 – Trokar, kaniula - Punkt 1:

Czy zamawiający wymaga, aby oferowana Ilość wynosiła 10 opakowań po 6 szt. trokarów, czyli 60 sztuk trokarów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje po 5 sztuk w opakowaniu. Zamawiający dokona zmiany w formularzu zad.69, formularz zadanie 69- po zmianie.

Pytanie 21:

Dot. Zadanie 69 – Trokar, kaniula - Punkt 2:

Czy zamawiający wymaga, aby oferowana Ilość wynosiła 10 opakowań po 6 szt. trokarów, czyli 60 sztuk trokarów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje po 5 sztuk w opakowaniu. Zamawiający dokona zmiany w formularzu zad.69, formularz zadanie 69- po zmianie.

Pytanie 22:

Dot. Zadanie 69 – Trokar, kaniula - Punkt 3:

Czy zamawiający wymaga, aby oferowana Ilość wynosiła 20 opakowań po 6 szt. trokarów, czyli 120 sztuk trokarów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje po 5 sztuk w opakowaniu. Zamawiający dokona zmiany w formularzu zad.69, formularz zadanie 69- po zmianie.

Pytanie 23:

Dot. Zadanie 69 – Trokar, kaniula - Punkt 4:

Czy zamawiający wymaga, aby oferowana Ilość wynosiła 30 opakowań po 12 szt. trokarów, czyli 360 sztuk kaniul?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje po 5 sztuk w opakowaniu. Zamawiający dokona zmiany w formularzu zad.69, formularz zadanie 69- po zmianie.

Pytanie 24:

Zadanie nr 27 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 basenu płaskiego poj. 2 l o wymiarach 370x280x90mm, pozostałe wymogi SWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 27 pozycja 1.

Pytanie 25:

Zadanie nr 27 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 miski do mycia pacjenta poj. 4 l o wymiarach 346x255x110mm (+/-5%) w opakowaniu a'100szt., wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny, pozostałe wymogi SWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 27 pozycja 2.

Pytanie 26:

Zadanie nr 27 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 3 kaczki 875ml o pojemności użytkowej 800 ml o wymiarach 260x100x130mm, pozostałe wymogi SWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 27 pozycja 3.

Pytanie 27:

Zadanie nr 27 pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie w pozycji 4 miski nerkowatej o pojemności użytkowej min.700 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 27 pozycja 4.

Pytanie 28:

Zadanie nr 27 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę w pozycji 4 miski nerkowatej w opakowaniu a'300 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 50 op. a'300 sztuk, pozostałe wymogi bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29:

Zadanie nr 46 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 sterylnej osłony na ramię C o wym.104x230 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 46 pozycja 1.

Pytanie 30:

Zadanie nr 46 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 sterylnej osłony na mikroskop o wym.117x267cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 46 pozycja 2.

Pytanie 31:

Dot. treści umowy, §2 ust. 9

(...) W takim przypadku zamawiający ma prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia o tę ilość, a wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w stosunku do ceny w załączniku nr II do SWZ oraz ponieść inne koszty, np. transportu, które poniósł Zamawiający. *Różnica w cenie nie może przekroczyć 10% pomiędzy ceną z załącznika nr II do SWZ a ceną zakupu u innego Wykonawcy (...).*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Na Zamawiający ciąży odpowiedzialność zapewnienia ciągłości dostaw, dlatego nie może wprowadzić zaproponowanego ograniczenia dostaw z uwagą na kwotę.

Pytanie 32:

Dot. treści umowy, §2 ust. 9

Prosimy o odstąpienie od naliczania kar przy zakupie interwencyjnym. Naliczanie kar przy jednoczesnym zakupie interwencyjnym oznacza de facto podwójne karanie za to samo przewinienie.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od naliczania kar przy zaistnieniu przesłanki zakupu interwencyjnego. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że karę umowną może naliczyć za niewykonanie zobowiązania w sytuacji, gdy zobowiązany za to odpowiada. Oznacza to, że za każdym razem, zanim dojdzie do naliczenia kary umownej – Zamawiający zbada, czy w danej, konkretnej sytuacji okolicznościami niewykonania umowy można obciążyć dłużnika.

Pytanie 33:

Dot. treści umowy, §5 ust. 1 pkt. b)

Prosimy o modyfikację §5 ust. 1 pkt. b w sposób następujący: „(...)10 % wartości niezrealizowanej części umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 34:

Dot. treści umowy, §5 ust. 1 pkt. c)

Prosimy o modyfikację §5 ust. 1 pkt. c w sposób następujący: „(...)10 % wartości niezrealizowanej części umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 35:

Zadanie 71 pozycja 1 oraz 2

Czy zamawiający dopuści kleszcze pokrywane osłonką PE o rozwarciu łyżeczek 8 mm i 7,5 mm do wyboru przez Zamawiającego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36:

Zadanie 71 pozycja 7

Czy zamawiający dopuści pętle z siatka – brzeg pętli w kolorze białym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37:

Zadanie 71 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści szczoteczki o średnicy włosia 5/12 cm i długości szczoteczki odpowiedni 30./32 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38:

Zadanie 71 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści ustnik o wymiarze 22x27mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39:

Zadanie 71 pozycja 16



Czy zamawiający wymaga, aby pętle były obrotowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 40:

Zadanie 71 pozycja 18

Czy zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku dedykowany do endoskopów 8.6-13.00 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41:

Zadanie 71 pozycja 21 oraz 22

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z pakietu pozycji nr 21 oraz 22?

Prośba podyktowana jest faktem, iż obecnie dystrybucja niniejszych produktów odbywa się wyłącznie przez jedną (inną) Spółkę na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 42:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a, b:

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji dostawy wynikającej z terminów wskazanych w umowie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej** części dostawy, której dotyczy zwłoka umowy za każdy dzień opóźnienia

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 a) umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43:

Pakiet 6, poz. 1 i 2

Czy uwzględniając kompatybilność proponowanych urządzeń z generatorem Force Triad posiadany aktualnie przez szpital, Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia

---

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

kompatybilnego generatora przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje.

Pytanie 44:

Pakiet 6, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6, poz. 1 i 2 narzędzie o rotacji 350 stopni, przy Zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 45:

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, poz. 2 dopuści narzędzie kompatybilne z posiadanym przez szpital generatorem Force Triad?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 46:

Zadanie nr 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 2 miski do mycia pacjenta poj. 4 l o wymiarach 346x255x110mm (+/-5%) w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 192 op. a'100 sztuk, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny, pozostałe wymogi SWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 47:

Zadanie 34, poz. 8.1,8.2

Mając na względzie, iż asortyment opisany w zadaniu 34 poz. 8.1 i 8.2 jest w trakcie weryfikacji nowego rozporządzenia dotyczącym wyrobów medycznych, wobec tego czy zamawiający wymaga kaniule donosową jednorazowego użytku wykonana z silikonu przeznaczona do nosowej terapii wysokoprzepływowej lub terapii tlenowej u wcześniaków, noworodków, niemowląt i małych dzieci. Każdy rozmiar oznaczony kolorem small (żółta) wcześniacza oraz medium (czerwona) neonatologiczna. W jednym opakowaniu wraz z plasterkami hydrokoloidowymi odpowiadającymi rozmiarowi kaniul. W zestawie adaptery śr. Zewn. 10mm lub śr. Zewn. 15 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie nr 34 pozycja 8.1 i 8.2.

Pytanie 48:

Dotyczy zadania nr 26

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia zza granicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia do 7 dni od dnia przesłania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49:

Dotyczy zadania 30, punkt 2

a. Czy Zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze 25-35 (wymóg 26-35)?

b. Czy Zamawiający dopuści mankiet o rozmiarze 33-47 (wymóg 32-47)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 50:

Dotyczy zadania 35, punkt 1. Czy Zamawiający, w celu precyzyjnego spełnienia przez Wykonawcę warunków zamówienia, udzieli informacji o numerze referencyjnym używanych obwodów?

Odpowiedź:

REF. 1065834

Pytanie 51:

Dotyczy Zadanie nr 28, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52:

Dotyczy Zadanie nr 28, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści testy posiadające wskaźnik ułożony liniowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53:

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści, w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta, dotychczas stosowany bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej wyposażony w strzykawkę luer-lock 30ml, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54:

Zadanie 8, poz.1,2

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania wkładów „kompatybilnych z pojemnikami Serres” - opis jednoznacznie charakteryzuje produkt jednego producenta i jest niezgodny z, art. 16 ust.1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. ponieważ każdy system do odsysania jest zaprojektowany w taki sposób, że do pojemników wielorazowych danego producenta, pasują wyłącznie wkłady jednorazowe tego samego producenta. Brak dopuszczenia rozwiązań równoważnych innych producentów, stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SIWZ, co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Zamawiający, w przypadku dopuszczenia systemu równoważnego, ma prawo zażądać uwzględnienia w ofercie konieczności wymiany wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, ewentualnie mocowanie). Zamawiający ma narzędzia np. w postaci zażądania próbek, aby przekonać się, że zaferowano system gwarantujący wzajemną kompatybilność wkładów i pojemników oraz skuteczne i bezpieczne odsysanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 8 poz. 1, 2.

Pytanie 55:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zadanie 8, poz.1,2

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego – o następujących parametrach: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Króciec pacjenta jest uniwersalny gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 8 poz. 1, 2.

Pytanie 56:

Zadanie 8, poz.3

Czy Zamawiający dopuści dren z końcówką bez zatyczki, kompatybilny z oferowanym systemem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza drenu z końcówką bez zatyczki.

Pytanie 57:

Zadanie 8, poz. 5,6

Czy Zamawiający wydzieli powyższe pozycje do osobnego pakietu, ze względu na brak powiązań funkcjonalnych z pozostałymi pozycjami w pakiecie, co pozwoli na złożenie ofert konkurencyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 58:

Zadanie 8, poz. 5,6

Czy w przypadku braku wydzielenia tych pozycji do osobnego pakietu, czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania, wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH<sub>2</sub>O, komora na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, wysokość maksymalna 25cm, stabilna podstawa nie wymagająca mocowania na stojaku, uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bez lateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia lock-in, sterylny, podwójnie pakowany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59:

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych jedynie po 6 sztuk w zasobniku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 60:**

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie worków o długości 210 mm, szerokość 110 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 61:**

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie worków o długości 185 mm, szerokość 85 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 62:**

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie worków o długości 200 mm, szerokość 160 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 63:**

**Zadanie 9**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie worków z prowadnicą pasującą do trokarów 12 mm, uwalnianych z prowadnicy i półobręczy samorozprężalnej po wprowadzeniu do jamy brzusznej, zamykanych przez zaciągnięcie linki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 64:**

**Zadanie 68**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 85 mm, nóż zintegrowany z ładunkiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 65:**

**Zadanie 68**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 77 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 66:**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zadanie 68

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 45 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67:

Zadanie 68

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości linii szwu 30 mm i 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 68:

Zadanie nr 14 dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych 20 sztuk? Każde opakowanie zawiera 20 Kasetek testowych indywidualnie zapakowanych, 20 indywidualnie zapakowanych sterylnych wymazówek, 20 probówek z buforem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69:

Zadanie nr 14 dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych 25 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 do odrębnego pakietu?

Poz. 1,2,4

lub dopuści w poz. 3

Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Parametry:

- a) Materiał: polipropylen monofilamentowy o średnicy włókna 0,15mm
- b) Długość; 55 cm
- c) Szerokość; 1,20 cm wypustka, ramiona 0,8 cm
- d) Grubość; 0,34 mm
- e) Gramatura: 45 g/m<sup>2</sup>
- f) Porowatość; 55-60%
- j) Rozmiar porów w mm; 1x1,25
- k) Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętli na całej długości taśmy
- l) Taśma niewymagająca plastikowej koszulki
- m) Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiającymi przewleczenie przez igłę
- n) Implantacja narzędziem wielorazowego użytku

Odpowiedź:

Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień

Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 71:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 2 do odrębnego pakietu?

Poz. 1,7,9,12

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 72:

Dotyczy Zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną - elektrodę neutralna do diatermi, dzieloną, o powierzchni przewodzenia 105cm<sup>2</sup>, hydrożelową, z etykietami gotowymi do wklejenia do protokołu pacjenta, (op. 100 szt.) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 73:

Zadanie 38, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki intubacyjne z mankietem, wyposażone w znaczniki głębokości, w postaci jednego, szerokiego pełnego pierścienia - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74:

Zadanie 38, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki intubacyjne bez mankieta - tak jak obecnie stosowane - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu rurek, o równoważnych parametrach technicznych z czarnym znacznikiem głębokości na końcówce rurki o długości 2cm dla rozmiarów 2.0-3.5 i 3cm dla rozmiaru 4.0 oraz jednolitym kolorystycznie łącznikiem ISO 15mm.

Odpowiedź:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75:

Zadanie 38, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez mankietu - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać częściowo osadzony łącznik ISO 15mm oraz optymalną, różną długość dla rozmiarów 2.0-4.0, odpowiednio 150mm, 160mm, 170mm, 190mm i 210mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76:

Zadanie 38, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, elektrostatyczne filtry oddechowe - tak jak obecnie stosowane - przeznaczone dla noworodków i niemowląt, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, o skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99% , zakres objętości oddechowej 30-100ml, waga własna 9 g, objętość ściśliwa 10ml, opór przepływu 0,3 cm H<sub>2</sub>O przy 2.5 l/min, 0,6 cm H<sub>2</sub>O przy 5 l/min i 1,5 cm H<sub>2</sub>O przy 10 l/min, wydajność nawilżania 28 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 50 ml - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu filtrów.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 38, poz. 6.

Pytanie 77:

Zadanie 38, poz. 16

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane opaski do rurek tracheostomijnych - tak jak obecnie stosowane - powinny być wykonane z pianki poliuretanowej, pokrytej bawełną w kolorze cielistym i zapinane na rzepy, o długości 490mm lub 590mm (dla osób z obrzękiem lub otyłych) - do wyboru Zamawiającego - spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga koloru cielistego.

Pytanie 78:

Zadanie 38, poz. 20-23

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane prowadnice, powinny być wykonane z mosiądzu - tak jak obecnie stosowane - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymagań SWZ.

Odpowiedź:

Mogą być wykonane z mosiądzu.

Pytanie 79:

Zadanie 38, poz. 24

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na jednorazowe prowadnice do intubacji w rozmiarze 5.0, ale o długości 600mm przeznaczone do rurek intubacyjnych w największych rozmiarach t.j. 6.0-11.0, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80:

Zadanie 38, poz. 25-26

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane prowadnice do trudnych intubacji, powinny być pakowane w sztywne futerały - tak jak obecnie stosowane - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymagań SWZ.

Odpowiedź:



Zamawiający potwierdza.

Pytanie 81:

Zadanie 39, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na koreczki do kaniul typu Combi w trzech kolorach: białym, niebieskim i czerwonym - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu koreczków, tego samego producenta, co oferowane kaniule dożylnie z poz. 7-13, co zapewnia ich pełną kompatybilność.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82:

Zadanie 39, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do aspiracji płynów z butelek bez filtra cząsteczkowego 5µm - tak jak obecnie z powodzeniem stosowane - (co wiąże się ze znaczącym obniżeniem kosztów ich użytkowania), spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kraników.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83:

Zadanie 39, poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do aspiracji płynów z butelek - tak jak obecnie stosowane - jako wyroby użytkowane do procedur wielokrotnych i/lub wieloetapowych w dłuższym okresie czasu, także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu w warunkach klinicznych - powinny posiadać na samym wyrobie minimum logo lub nazwę producenta celem ich identyfikacji - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 84:

Zadanie 39, poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne z drenem 10 cm - tak jak obecnie stosowane - powinny być wykonane z poliamidu oraz powinny posiadać ujścia zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 85:

Zadanie 39, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości kraniki trójdrożne - tak jak obecnie stosowane - wykonane z poliamidu, z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, o objętości wypełnienia 0,20-0,26ml, zapewniające wytrzymałość ciśnieniową do 2 barów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kraników

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Pytanie 86:

Zadanie 39, poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie wyjścia kranika - tak jak obecnie stosowane - powinny być zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87:

Zadanie 39, poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie ramiona kraników w oferowanej rampie - tak jak obecnie stosowane - powinny być zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88:

Zadanie 39, poz. 6

Prosimy o wykreślenie zapisu SWZ dla rozmiaru 24G „bez koreczka”, gdyż wszystkie kaniule dożylnie, zabezpieczone są standardowo w koreczek oraz przyjęcie zapisu dotyczącego długości kaniuli cyt. „x 1” jako błędu pisarskiego i zastąpienie go zapisem „x 19” - tak jak w obecnie stosowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis „bez koreczka,,” i koryguje błąd pisarski. Zamawiający dokonuje zmiany zadania 39, Zadanie 39- PO ZMIANIE

Pytanie 89:

Zadanie 39, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości kaniule dożylnie których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm (zgodnie z zapisami pkt. 4.4.1 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach) - tak jak obecnie stosowane - spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymagania SWZ - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39

Pytanie 90:

Zadanie 39, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie typu bezpiecznego - tak jak obecnie stosowane - posiadające 4 paski widoczne w RTG oraz standardowo zamykany (bezpieczniejszy z punktu widzenia ryzyka niezamierzonego otwarcia się koreczka) koreczek portu bocznego - spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul dożylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91:

Zadanie 39, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości kaniule dożylnie typu bezpiecznego, których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm (zgodnie z zapisami pkt. 4.4.1 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach) - tak jak obecnie stosowane - spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymagania swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39

Pytanie 92:

Zadanie 39, poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie typu bezpiecznego, zgodnie z zapisem swz cyt. „z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrząsk zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem igłą” - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać konstrukcję zabezpieczającą automatycznie mandryn po wykonanej procedurze w postaci metalowego zatrząsku, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93:

Zadanie 39, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne osłony na głowicę USG w rozmiarze 15 x 61 cm, ze sterylnym żelem 20g, z systemem mocowania w postaci 2 gumek nie zawierających lateksu, ze sterylną serwetą 30 x 30cm - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w produkcji tego typu osłon.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94:

Zadanie 39, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne osłony na głowicę USG w rozmiarze 15 x 122 cm, ze sterylnym żelem 20g, z systemem mocowania w postaci 2 gumek nie zawierających lateksu, ze sterylną serwetą 30 x 30cm - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w produkcji tego typu osłon.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95:

Zadanie 39, poz. 10

Podejrzuwając błąd pisarski, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu - tak jak obecnie stosowany - z filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99999% i wirusów (VFE) min.99,999%, kontrolą przepływu 3-270 ml/h w postaci wygodnie obsługiwanego jedną ręką koła pomiarowego, drenem o dł. 180cm nie zawierającym DEHP, z logo lub nazwą producenta na komorze kroplowej oraz regulatorze przepływu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Pytanie 96:

Zadanie 39, poz. 16

Podejrzewając błąd pisarski, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu - tak jak obecnie stosowany - z filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99999% i wirusów (VFE) min.99,999%, kontrolą przepływu 3-270 ml/h w postaci wygodnie obsługiwanego jedną ręką koła pomiarowego, drenem o dł. 180cm nie zawierającym DEHP, z logo lub nazwą producenta na komorze kroplowej oraz regulatorze przepływu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97:

Zadanie 39, poz. 17

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są igły do portów dostępu do długotrwałej infuzji przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi (22,4 barów) - tak jak obecnie stosowane - z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, z przezroczystymi, elastycznymi skrzydełkami, karbowanymi o wymiarze 21x30mm, zagięte pod kątem 90° z drenem o długości ok. 20cm z zaciskiem, bez zawartości DEHP. Rozmiary igieł do dowolnego wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej: 19G - dł.15,20,25mm, 20G - dł.15,20,25,30 mm; 22G - dł.12,15,20,25mm - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98:

Zadanie 39, poz. 18

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są igły do portów dostępu z płytką mocującą do długotrwałej infuzji - tak jak obecnie stosowane - z atraumatycznym szlifem zagięte pod kątem 90° z drenem o długości 20-25cm z zaciskiem, bez zawartości DEHP. Rozmiary igieł do dowolnego wyboru Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej: 19G, 20G, 22G o dł.15,20,25mm - europejskiego lidera w produkcji tego typu igieł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 99:

Zadanie 40, poz. 6

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły o długości 120mm, powinny posiadać w uchwycie (nasadce) igły specjalne, duże otwory optyczne, umożliwiające bez zakłóceń obserwację miejsca wypływu płynu mózgowo rdzeniowego oraz wbudowany pryzmat zmieniający barwę ze srebrnej, natychmiast po kontakcie z płynem.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 40.

Pytanie 100:

Zadanie 40, poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne z drenem 10 cm, powinny być wykonane z poliamidu oraz powinny posiadać ujścia zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 101:

Zadanie 40, poz. 10

W związku z zaprzestaniem produkcji przez czołowego polskiego producenta firmę Polfa Lublin, opisanych w swz przyrządów do pomiaru OCŻ, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na skalę manometryczną, wykonaną z trwałego plastiku ze wskaźnikiem położenia „0” w postaci dodatkowej odchylanej w dowolną stronę strzałki, z filtrem odpowietrzającym, z czerwoną, ruchomą kulką oznaczającą badany poziom ciśnienia, kranikiem trójdrożnym, z drenem łączącym o długości min. 110cm oraz dodatkowym portem, łącznikiem luer-lock i zintegrowanym uchwytem, pakowane w jednym zestawie w opakowanie folia-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102:

Zadanie 40, poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki luer-lock powinny być oznaczone min. logo producenta na każdym indywidualnym wyrobie i opakowaniu jednostkowym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 103:

Zadanie 40, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważny na worek o poj. 2 litrów, skalowany, mający możliwość swobodnego i szczelnego podłączenia do oferowanego zestawu do nakłucia opłucnej z dodatkowym zaworem odpływowym lub bez zaworu odpływowego, sterylny, spełniający wszelkie pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104:

Zadanie 40, poz. 19-20

Prosimy o wykreślenie zapisu odnoszącego się do wskazanej długości „270cm” oraz potwierdzenie zgodności wymaganej długości 285cm zawartego w kolumnie „opis produktu”, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis i potwierdza długość 285. Zamawiający dokonuje zmiany zadania 40, Zadanie 40 – PO ZMIANIE

Pytanie 105:

Zadanie 40, poz. 21

Prosimy o potwierdzenie iż zapis swz cyt. „saszetki czytelnie oznaczone” oznacza wymóg zaoferowania ostrzy, których każde indywidualne opakowanie (saszetka) oznaczone jest rysunkiem ostrza w skali 1:1 - spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 106:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zamawiający w § 4 p. 7 wskazuje na 60-ciodniowy termin płatności, którego bieg rozpoczyna się z chwilą dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Kancelarii Szpitala co jest opisane w § 4,p.9 "Za datę dostarczenia faktury VAT przyjmuje się datę zarejestrowania jej wpływu w kancelarii Zamawiającego". W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakim czasie faktura zostanie przekazana z Apteki do Kancelarii Szpitala, bądź czy jest możliwe wysyłanie faktur bezpośrednio na adres mailowy Kancelarii?

Odpowiedź:

Zamawiający ustala zmianę brzmienia ust. 9 w par 4 umowy w następującym kształcie:  
„Za datę doręczenia faktury uważa się datę wpływu faktury w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: [ksiegowosc@pzsolesnica.pl](mailto:ksiegowosc@pzsolesnica.pl) „

Pytanie 107:

Dotyczy wzoru umowy §4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający ustala zmianę brzmienia ust. 9 w par 4 umowy w następującym kształcie:  
„Za datę doręczenia faktury uważa się datę wpływu faktury w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: [ksiegowosc@pzsolesnica.pl](mailto:ksiegowosc@pzsolesnica.pl) „

Pytanie 108:

Wzoru umowy Dotyczy §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 20% niewykorzystanej części umowy brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 a) umowy. Zamawiający dokona zmiany we wzorze umowy, Wzór Umowy – PO ZMIANIE

Pytanie 109:

Pakiet nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m<sup>2</sup>. Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwo dopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm<sup>2</sup>, średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 30,5x30,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110:

Pakiet nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m<sup>2</sup>. Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwo dopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm<sup>2</sup>, średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 15x15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111:

Pakiet nr 33

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m<sup>2</sup>. Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękką, łatwo dopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm<sup>2</sup>, średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 7,5x15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112:

Pakiet nr 67

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści Siatka samomocująca polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłaniałnym klejem. Klej: PVP – polywinyłpyrrolidone+polyethylene glycol, wchłaniałny. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt) Siatka atraumatyczna monofilamentna , polipropylenowa o wadze 40,3 g przed wchłonięciem. Rozmiar porów 6,29 mm 2. Grubość siatki przed absorbcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Rozmiar: 10x15cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 113:

Pakiet nr 67

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści Siatka samomocująca polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłaniałnym klejem. Klej: PVP – polywinyłpyrrolidone+polyethylene glycol, wchłaniałny. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt) Siatka atraumatyczna monofilamentna , polipropylenowa o wadze 40,3 g przed wchłonięciem. Rozmiar porów 6,29 mm 2. Grubość siatki przed absorbcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Rozmiar: 8.5 x 12.5cm ( uniwersalna) lub 7.5 x 15.5cm (prawa). Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 114:

Pakiet nr 67

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści Siatka samomocująca polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłaniałnym klejem. Klej: PVP – polywinyłpyrrolidone+polyethylene glycol, wchłaniałny. Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt) Siatka atraumatyczna monofilamentna , polipropylenowa o wadze 40,3 g przed wchłonięciem. Rozmiar porów 6,29 mm 2. Grubość siatki przed absorbcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Rozmiar: 8.5 x 12.5cm ( uniwersalna) lub 7.5 x 15.5cm (lewa) . Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 115:

Dotyczy pakietu 44, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga ostrzy kompatybilnych z posiadaną na stanie strzygarką firmy 3M z ruchomą głowicą, niewymagającą udziału operatora przy zmianie kierunku strzyżenia.

Odpowiedź:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Nie jest to strzygarka 3M.

Pytanie 116:

Zadanie 32, poz. 1.1-7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maski anestetycznej w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zgodnie z opisem produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje maski anestetycznej w rozmiarach 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Pytanie 117:

Zadanie 32, poz. 1.1-7

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą odpowiednio do rozmiarów: 0-25ml, 1-47ml, 2-83ml, 3-125ml, 4-195ml, 5-242ml, 6-330ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 118:

Zadanie 32, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119:

Zadanie 32, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w 6 zwęzek Venturiego (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 120:

Zadanie 32, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści złącze standardowe z obu stron?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 121:

Zadanie 32, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy
- port do odsysania zamykany manualnie?

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122:

Zadanie 32, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123:

Zadanie 32, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści rurę do worka o długości 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 124:

Zadanie 32, poz. 12.1-2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj. 1650ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 2000 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 5
- Zawór ciśnieniowy 60cmH<sub>2</sub>O?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 32, poz. 12.1-2

Pytanie 125:

Zadanie 32, poz. 12.1-2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w zestawie w rozm. 5 (niebieska), natomiast drugą w rozm. 4 (czerwona) dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126:

Zadanie 32, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 2
- Zawór ciśnieniowy 40 cm H<sub>2</sub>O

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127:

Zadanie 32, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską rozm. 2 (żółta) w zestawie, natomiast drugą maskę rozm. 3 (zielona) dołączoną osobno?

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Pozycja 21 zadania 32 dotyczy infuzora ciśnieniowego.

Pytanie 128:

Zadanie 32, poz. 15-16

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR) rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 129:

Zadanie 32, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści ślinociąg bez łącznika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 130:

Zadanie 32, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650 ml?

Odpowiedź:

W Zadaniu 32 brak pozycji 26.

Pytanie 131:

Zadanie 32, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia, całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, zdjęcie poglądowe poniżej?



Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 32, poz. 23.

Pytanie 132:

Zadanie 38, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści standardowe wyprofilowanie końcówki rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 38, poz. 2.

Pytanie 133:

Zadanie 38, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w postaci markera na końcu rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134:

Zadanie 38, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik ISO 15 mm w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135:

Zadanie 38, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 136:

Zadanie 38, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z metalu pokrytego tworzywem sztucznym?

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137:

Zadanie 38, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 3.0-9.5, co 0.5mm?

Odpowiedź:

W opisie pojawił się błąd pisarski. Zadanie dotyczy rurek w rozmiarach 7-10

Pytanie 138:

Zadanie 38, poz. 8-14

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z PE?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 38, poz. 8-14

Pytanie 139:

Zadanie 38, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 3.5-9.0, co 0.5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140:

Zadanie 43, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści tylko rozmiar 0?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141:

Zadanie 43, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarze 00 wykonaną z metalu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142:

Zadanie 43, poz. 11, 12, 13

Ze względu na brak na rynku łyżek plastikowych w rozmiarach Miller 3, 4 oraz MC 0 Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżek wykonanych z metalu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łyżki jednorazowego użytku metalowe.

Pytanie 143:

Zadanie 45, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka

- Niesterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 45, poz. 1

Pytanie 144:

Zadanie 45, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145:

Pakiet nr 35

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy obwód pacjenta do wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/ antywirusowym. Obwód wyposażony w filtr na wejściu do układu (co filtruje powietrze wydechowe pacjenta). Złącze do wylotu respiratora: 22mm stożkowe, opakowanie obwodów 50 szt.?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 146:

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 3 z pakietu nr 1 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 147:

Zadanie 3 Elektroda czynna, bierna, poz. 1

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm<sup>2</sup>, powierzchnia przewodząca 104 cm<sup>2</sup>, złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja < 6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt.( 20 saszetek po 5 szt.) Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-1:1995, IEC 60601-2-2:2006  
Zdjęcie zamieszczone w pliku zdjęcia do pytań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 148:

Zadanie 3 Elektroda czynna, bierna, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie uchwytu do elektrod monopolarnych, z 2 przyciskami, wejście do elektrod 2,35 mm, w kpl. elektroda typu szpatuła, zintegrowany kabel o dł. 3 m, złącze kompatybilne z urządzeniami Valleylab (US 3PIN), jednorazowego użytku, sterylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149:

Zadanie 3 Elektroda czynna, bierna

Prosimy o dopuszczenie uchwytów pakowanych po 25 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 32 opakowania. Jednocześnie prosimy o naniesienie zmiany w formularzu asortymentowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 150:

Zadanie 22 Opaski piankowe

Prosimy o wskazanie rodzaju kardiomonitora, w jakiej technologii ma działać czujnik np. Nellcor-Oximax, Nelcor Non-Oximax, Mashimo.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 22 poz. 1

Pytanie 151:

Zadanie 22 Opaski piankowe

Prosimy o dopuszczenie czujników pakowanych w opakowania zbiorcze po 25 sztuk, z jednoczesnym zwiększeniem zapotrzebowania na 100 sztuk, czyli 4 opakowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152:

Zadanie 44 Ostrza jednokrotnego użytku

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż opisanych przez Zamawiającego pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153:

**Zadanie 44 Ostrza jednokrotnego użytku**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 154:**

**Zadanie 13**

Czy Zamawiający dopuści przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia z kompletem koreczków w kolorze żółtym. Dł. linii 152cm (122+30 cm) . Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 155:**

**Zadanie 13**

Czy Zamawiający wymaga aby linia do przepłukiwania była trwale (nierozzerwalnie) połączona z przetwornikiem co mniejsza ryzyko rozszczelnienia układu w trakcie użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 156:**

**Zadanie 15**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu poz. 4 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Pytanie 157:**

**Zadanie 35**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie obwodu oddechowego bez filtrów, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym zadanie 35.

**Pytanie 158:**

**Zadanie nr 39, poz. 4**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika o objętości wypełnienia 0,15 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 159:

Zadanie nr 39, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rampy wykonanej z poliwęglanu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39, poz. 5

Pytanie 160:

Zadanie nr 39, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 18G w rozmiarze 1,3x45 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39, poz. 6.

Pytanie 161:

Zadanie nr 39, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 16G w rozmiarze 1,8x45 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39, poz. 6.

Pytanie 162:

Zadanie nr 39, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 14G w rozmiarze 2,1x45 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39, poz. 6.

Pytanie 163:

Zadanie nr 39, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kaniuli dożylniej wykonanej z biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszywania. Wymagane rozmiary i przepływy :

22G/25mm (0,9) 36ml/min;

20G/32mm (1,1) 60ml/min;

18G/45mm (1,3) 90ml/min;

17G/45mm (1,5) 125ml/min;

G16/45mm (1,7) 180ml/min;



G14/45mm (2,1) 270ml/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39, poz. 6.

**Pytanie 164:**

Zadanie nr 39, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną bezpieczna wykonana z biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli.

Wymagane następujące rozmiary i przepływy :

22G/25mm (0,9) 36ml/min;

20G/32mm (1,1) 60ml/min;

18G/33mm (1,3) 90ml/min;

18G/45mm (1,3) 90ml/min;

17G/45mm (1,5) 125ml/min;

G16/45mm (1,7) 180ml/min;

G14/45mm (2,1) 270ml/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39, poz. 7.

**Pytanie 165:**

Zadanie nr 39, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

**dostępne rozmiary:**

	<b>Kaniula</b>
--	----------------

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
18	Zielona	1.3	32/45	85
20	Różowa	1.1	25/32	55
22	Niebieska	0.9	25	33

**sposób pakowania:**

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack

Opakowanie handlowe: 50 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 500 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 39, poz. 7.

Pytanie 166:

Zadanie nr 47, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu zgodnego z definicją NIOSH potwierdzoną wynikiem badań producenta dołączonym do oferty, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167:

Zadanie nr 47, poz. 1

W nawiązaniu do wymagań określonych w specyfikacji przetargowej dotyczących dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia z niezależnego laboratorium potwierdzającego że, odpowietrznik zaopatrzonego w filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%.

Prosimy o odstąpienie w/w wymogu i dopuszczenie oświadczenia producenta. Należy zwrócić uwagę, że nie istnieją żadne wskazania jak również regulacje prawne, które nakazują producentowi dodatkowych badań w niezależnych oraz certyfikowanych laboratoriach.

Producent sprzętu medycznego posiada własne laboratoria badawcze i regularnie przeprowadza testy zgodności, które są dokumentowane odpowiednimi oświadczeniami i certyfikatami.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 168:

Zadanie nr 47, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu w opakowaniu zbiorczym 400 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 169:

Zadanie nr 47, poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1 mm, średnicy zewnętrznej 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 47, poz. 2, 3, 4.

Pytanie 170:

Zadanie nr 47, poz. 5-8

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z zielonym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 171:

Zadanie nr 47, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawki w op. a '50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 172:

Zadanie nr 47, poz. 9-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawki za op. a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 173:

Zadanie nr 47, poz. 18-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek z drenem 2 m?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 47, poz. 18-19.

Pytanie 174:

Zadanie nr 49, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody w rozmiarze 42x56mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 49, poz. 13.

Pytanie 175:

Zadanie nr 59, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek o wymiarach: 80 x 50 x 40 mm, opakowanie zbiorcze (dyspenser) 30 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 59, poz. 1.

Pytanie 176:

Zadanie nr 59, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o poniższym opisie:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

- worek do lewatywy o poj. 1750ml,
  - skalowany co 100 ml między 100ml a 1700ml
  - długość drenu 145 cm
  - osłonka na końcówkę
  - zacisk przesuwny
  - nie zawiera lateksu
  - opakowanie handlowe: 10 szt. folia
- Zdjęcie zamieszczone w pliku zdjęcia do pytań.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 59, poz. 14.

Pytanie 177:

Zadanie nr 59, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o poniższym opisie:

- wykonane z PVC
- powierzchnia satynowa (zmrożona)
- jednorazowego użytku
- jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzemianległe
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- brak lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- w rozmiarach: CH 10 długość 400 mm oraz CH 12 długość 600 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 59, poz. 18.

Pytanie 178:

Zadanie nr 59, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 59, poz. 19.

Pytanie 179:

Zadanie nr 59, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley w rozmiarach CH6-CH 10 z balonem 3-5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. W opisie formularza asortymentowo-cenowego zadanie 59, poz. 20 wystąpił błąd pisarski.

Pytanie 180:

Zadanie nr 59, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z balonem 30-50 ml w rozmiarach od CH 12 do CH 26?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 181:

Zadanie nr 59, poz. 25, 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika Foley z dodawaną osobno zatyczką?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 182:

Zadanie nr 59, poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika Tiemanna o dł. 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 183:

Zadanie nr 59, poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wziernika usznego 2,5 mm lub 4,0 mm, pakowanie w op. a'250 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 59, poz. 30.

Pytanie 184:

Zadanie nr 59, poz. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wziernika usznego 2,5 mm, pakowanie w op. a'250 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 59, poz. 30.

Pytanie 185:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.14 pkt 3 rozporządzenia to na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta

Pytanie 186:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie 187:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie 188:

Zadanie 52, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych, jałowych, nożyczek do nacięcia krocza czyli do episiotomii typu Braun-Stadler o długości 14,5 cm, narzędzie zagięte, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 189:

Zadanie 52, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych, metalowych, jałowych, nożyczek do cięcia pępownicy o długości 16 cm, pakowane pojedynczo w opakowanie a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 190:

Zadanie 52, poz. 1-2

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga zaoferowania jałowych narzędzi chirurgicznych sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 6 - co powinno być potwierdzone deklaracją zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie 191:

Zadanie 52, poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne pakowane były w opakowanie zbiorcze typu dispenser?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 192:

Zadanie 52, poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku, których opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 193:

Zadanie 52, poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku, których część chwytka oznaczona jest kolorystycznie odróżniając je jednoznacznie od narzędzi wielorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 194:

Zadanie 36, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kieliszki bezbarwne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195:

Zadanie 36, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 196:

Zadanie 39, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 197:

Zadanie 39, poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki typu COMBI w kolorze niebieskim raz czerwonym?

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198:

Zadanie 47, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 199:

Zadanie 47, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 200:

Zadanie 47, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 201:

Zadanie 47, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem produktu w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 47, poz.1

Pytanie 202:

Zadanie 47, poz. 1



Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem produktu w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 47, poz. 1.

Pytanie 203:

Zadanie 47, poz. 1

Czy zamawiający dopuści odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%; bez wymogu potwierdzenia go wynikiem badań z niezależnego laboratorium , natomiast dostarczone zostanie oświadczenie producenta w/w kwestii?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem produkty w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 47, poz. 1.

Pytanie 204:

Zadanie 50, poz. 11, 12, 13

Czy zamawiający wydzieli poz.11,12,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 205:

Zadanie 50, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

W Zadaniu nr 50 brak pozycji 11.

Pytanie 206:

Zadanie 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk hermetycznie pakowanych testów?

Odpowiedź:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 207:

Zadanie 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 sztuk hermetycznie pakowanych testów? Czy Zamawiający preferuje zaoferowanie 4 takich opakowań (po zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań) czy też zaoferowanie niepełnych opakowań tj. 3,2 opak.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, po zaokrągleniu.

Pytanie 208:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostawy cząstkowej w kryterium oceny ofert wynosił 2 dni ? Uzasadnienie: 1 dzień dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych zasadach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 209:

Pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 14 filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$  ,  $\geq$  p/wirusowej 99,9999 %, skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,978\%$ , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 92 ml, opory przepływu 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (0,8 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 23 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 13 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa V<sub>t</sub> 300-1500 ml, waga 47 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, prostokątny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 210:

Pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 15 filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V<sub>t</sub> 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 211:

Pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 16 zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: system do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 212:

Pakiet 47

Czy nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli w pozycji 17 filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm<sup>2</sup> zamiast 1,6 cm<sup>3</sup>.

Odpowiedź:

Tak, nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 213:

Pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 21 worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym, pojemność 2000 ml, miękki transparentny dren nie ulegający odkształceniom o długości 120 cm, zawór spustowy przesuwny typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu z zakładką do podwieszania, zawór antyzwrotny NRV, płaski samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml; schodkowy uniwersalny łącznik do cewnika, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu, hydrofobowy filtr antybakteryjny na przedniej ścianie worka. Produkt jednorazowego użytku, sterylny. Użycie do 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 214:

Pakiet 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem o szerokości cięcia 31.3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 215:

Pakiet 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy o konstrukcji wykluczającej jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 216:

Pakiet 46, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, uniwersalnej, jednoczęściowej osłony ramienia C mini wykonanej z folii PE, utrzymywana na miejscu za pomocą elastycznej gumki z tyłu oraz trzech przylepnych pasków do mocowania. Rozmiar 137x216cm, wycięcie „U” 99 cm, długość pasków min.45cm. Osłona posiada 10 piktogramów pozwalających na intuicyjne zamocowanie na sprzęcie. Opakowanie jednostkowe- rozrywana torebka papierowo foliowa zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: worek foliowy zawierający 20 szt. osłon, następnie karton.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 217:

Pakiet 46, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej bez lateksowej osłony na mikroskop 117x267 cm, do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami, soczewka płaska o średnicy 65

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

mm. Osłona wyposażona w trzy paski lepne umożliwiające mocowanie na mikroskopie, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 50 $\mu$ . Wyrób medyczny klasy I s. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, zbiorczo pakowane 10 szt./ karton. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 218:

Zadanie 33

Czy Zamawiający dopuści siatki, w których siła zrywająca wynosi poprzecznie min. 100 N i wzdłużnie min. 150 N?

Odpowiedź:

W ofercie proszę o podanie parametrów wytrzymałościowych produktu w jednostkach zgodnych z podanymi w opisie zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 33.

Pytanie 219:

Zadanie 33, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 8 x 13 cm lub 10 x 16 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 220:

Zadanie 53, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną a70 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 221:

Zadanie 53, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści papier pakowany a100 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 222:

Zadanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza osłonki pakowane luzem po 200 szt. czy każda sztuka musi być zapakowana w pojedynczą kopertkę z folii, a w opakowaniu mieści się 150 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pakowane luzem.

Pytanie 223:

Zadanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza przyrząd do aspiracyjnego pobierania materiału z jamy macicy o zewnętrznej średnicy katetera 3,1 mm CH9?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 224:

Zadanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza tamponadę balonową z pojedynczym balonem na sterylny płyn.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 225:

Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści basen 2l o wymiarach 365x270 x85 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 226:

Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 227:

Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści miskę 4l o wymiarach 315x255x110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 228:

Pakiet 27, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 229:

Pakiet 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875ml o wymiarach 245x105x125 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 230:

Pakiet 27, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 231:

Pakiet 27, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podstawkę wykonaną z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 232:

Pakiet 36, pozycja 1

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 233:

Pakiet 36, pozycja 2-6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o kształcie jak na zdjęciu z szczelnym dwustopniowym zamykaniem odporne na przeciekanie i przebicia:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 234:

Pakiet 36, pozycja 10

Czy Zamawiający oczekuje pojemnika sterylnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 235:

Pakiet 36, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o następujących parametrach:

- wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzielin
- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią
- kołnierz wyposażony w specjalne nacięcia umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”
- pojemność całkowita worka: 2000 ml
- dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grottem
- nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat

?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 236:

Pakiet 36, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 237:**

Pakiet 40, pozycja 1,3

Czy Zamawiający dopuści igły długo ścięte?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 238:**

Pakiet 40, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków bez otworu bocznego, z nasadką w kolorze czerwonym o następujących właściwościach:

- tępe, polerowane elektronicznie ścięcie pod kątem 40° pozwala ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w przypadku fiolek wielodawkowych
- dzięki ukośnie ściętemu ostrzu łatwo daje się wprowadzić do fiołki (np. wielodawkowej)

?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 239:**

Pakiet 40, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści igły o następujących właściwościach jak na zdjęciu:

WŁAŚCIWOŚCI:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Krystalicznie przezroczysta nasadka posiadająca wewnątrz powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz umożliwiającą szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego minimalizując jego wypływ</li><li>• Barwne oznaczenie nasadek oraz mandrynu</li><li>• Igła oraz mandryn wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej</li><li>• Nasadka igły wykonana z poliwęglanu</li><li>• Uchwyt mandrynu wykonany z ABS</li><li>• Przezroczysta końcówka luer-lock</li><li>• Pozbawione lateksu</li><li>• Sterylizowane tlenkiem etylenu</li><li>• Opakowanie folia/papier</li></ul>



?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 240:**

Pakiet 40, pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści igły bez prowadnicy w rozmiarach 18G, 20G, 22G?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 241:**

Pakiet 40, pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści igły zawierające prowadnicę tylko dla rozmiaru 25G?

**Odpowiedź:**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 242:

Pakiet 40, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawka o pojemności 60ml
- Dostępny w różnych konfiguracjach
- Szeroka gama igieł do wyboru:
  - trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)
  - trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)
  - igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G )
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 243:

Pakiet 40, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 cmH<sub>2</sub>O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 244:

Pakiet 40, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli worek zapasowy.

Pytanie 245:

Pakiet 40, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny wykonaną z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Pytanie 246:

Pakiet 40, pozycja 16



Czy Zamawiający dopuści przyrząd o następujących właściwościach:

- wykonany z wysokiej jakości bezłateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) kłapką
- elastyczna komora kroplowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
- miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorcza i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
- jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- dostępny w wersji bez ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrząd

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 247:

Pakiet 40, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 248:

Pakiet 40, pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 249:

Pakiet 40, pozycja 19, 20, 23, 24, 25, 26

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 250:

Pakiet 40, pozycja 19, 20, 23, 24, 25, 26

Czy Zamawiający wykreśli pozycje z pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej

Uzasadnienie: Art. 90 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza, ale nie może dodawać nowych postanowień, ponieważ skutkowało by to istotną zmianą charakteru zamówienia pierwotnie określonego przez zamawiającego, w szczególności zmieni się jego zakres, wówczas zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania. Zamawiający przygotował postępowanie z należytą starannością, ma na celu przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie 251:

Pakiet 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 45, poz. 1.

Pytanie 252:

Pakiet 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym

balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 45, poz. 2.

Pytanie 253:

Pakiet 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'2 sztuki wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 254:

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd wyłącznie o właściwościach:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wielkości oczek 0,5µm zapewniającym wysoką skuteczność filtracji, zamykaną niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o długości całkowitej 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml;
- filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
- na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
- miękki elastyczny dren o długości min. 150cm o objętości wypełnienia 11mm (+/-5%),
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu ▪ jednorazowego użytku
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 255:

Pakiet 47, pozycja 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego PCV (bez ftalanów), Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 256:

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd pakowany zbiorczo w opakowanie a'250 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 257:

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia badań do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje.

Pytanie 258:

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o wielkości oczek filtra zapewniające mu wysoką skuteczność zamiast badań laboratoryjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 259:

Pakiet 47, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez gumki/opaski stabilizującej, pakowany ciasno zwinięty w opakowaniu jednostkowym co uniemożliwia jego przemieszczanie się?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 260:

Pakiet 47, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 261:

Pakiet 47, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedynczą, jednostronną czarną skalę z rozszerzeniem skali nominalnej o 10%, pojedynczą kryzę ograniczającą oraz oznaczenie kolorystyczne wyłącznie na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 262:

Pakiet 47, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 263:

Pakiet 47, pozycja 9-12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedynczą, jednostronną czarną skalę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 264:

Pakiet 47, pozycja 10-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'60 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 265:

Pakiet 47, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 266:

Pakiet 47, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dwoma łącznikami luer?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 267:

Pakiet 47, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści system do transferu leków z rurką ze stali nierdzewnej o następujących właściwościach:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 268:

Pakiet 47, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści filtr o następujących właściwościach:

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- medium HME: PUR pokryte CaCl<sub>2</sub>
- zatyczka portu CO<sub>2</sub>: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V<sub>T</sub>): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%
- opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

- skuteczność nawilżania:

V <sub>T</sub> = 500 ml	11,1 mg / l
V <sub>T</sub> = 750 ml	12,0 mg / l
V <sub>T</sub> = 1000 ml	13,9 mg / l

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO<sub>2</sub> zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 269:

Pakiet 47, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zestawy działające w oparciu o pomiar z przetwornika wyświetlany na monitorze przyłóżkowym, jak na zdjęciu:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 270:

Pakiet 47, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści filtr o powierzchnia filtrowania 1,65 cm<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 271:

Pakiet 47, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem o następujących właściwościach:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml
- Obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta
- Silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 272:

Pakiet 47, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 273:

Pakiet 47, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z wysokiej jakości pcv zawierające śladowe ilości ftalanó dzięki czemu lepiej dopasowują się do twarzy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 274:

Pakiet 47, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaczkę posiadającą chłonny wkład, który absorbuje mocz (600ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga worka zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 47, poz. 20.

Pytanie 275:

Pakiet 47, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaczkę z zastawką antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga worka zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 47, poz. 20.

Pytanie 276:

Pakiet 47, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczu o następujących właściwościach:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Bezląteksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka)
  - Samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, zlokalizowany na łączniku,
  - Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
  - Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
  - Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczonym zatyczką,
  - standardowa długość drenu: 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm)
  - Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
  - Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml
  - Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
  - Tylne ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
  - Jednorazowego użytku
  - Sterylizowany tlenkiem etylenu
  - Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia
- 



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 277:

Pakiet 47, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści koreczek w innym kolorze niż pomarańczowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 278:

Pakiet 47, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści koreczki konfekcjonowane w inny sposób niżeli a'200 sztuk w opakowaniu wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 279:

Pakiet 47, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści koreczek sterylizowany inną metodą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 280:

Pakiet 49, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 60x15x15?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 281:

Pakiet 49, pozycja 9, 10

Czy Zamawiający oczekuje oryginału?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oryginału.

Pytanie 282:

Pakiet 49, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48mm jak na zdjęciu:



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 283:

Pakiet 49, pozycja 13, 16

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56mm jak na zdjęciu:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 284:

Pakiet 57, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści drewny w rozmiarach CH30, CH33, CH36?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 57, poz. 2.

Pytanie 285:

Pakiet 57, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje zakończenia z końcówką z możliwością docięcia do odpowiedniego rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje.

Pytanie 286:

Pakiet 57, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 287:

Pakiet 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki w rozmiarze 90x45x40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 288:

Pakiet 59, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze wyłącznie białym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 289:

Pakiet 59, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokryte chromem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 290:

Pakiet 59, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 291:

Pakiet 59, pozycja 10

Czy Zamawiający kaniule o następujących właściwościach:

- Igiła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- Kaniula wyposażona w skrzydełka mocujące oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 26 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 292:

Pakiet 59, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 293:

Pakiet 59, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści worek o następujących parametrach:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

- Bezląteksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości całkowitej 0,24mm (grubość pojedynczej ścianki 0,12mm)
- Podwójnie zgrzewana folia w celu maksymalnego zabezpieczenia przed rozerwaniem
- Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 90cm (dostępne również długości 110, 130, 150cm)
- Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, dokładność pomiaru co 100ml
- Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- Tylne ścianki białe, ułatwiająca wizualizację moczu
- Jednorazowego użytku
- Sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu
- Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe

?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 294:

Pakiet 59, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 295:

Pakiet 59, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 296:

Pakiet 59, pozycja 15-18

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kodem barwnym na konektorze oraz kodem numerycznym na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 297:

Pakiet 59, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cewnik wyłącznie o długości 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 298:

Pakiet 59, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia skalowany od 5 do 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 299:

Pakiet 59, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a w rozmiarze CH6 z balonem w rozmiarze 3ml oraz CH8 i CH10 z balonem 3-5ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. W opisie wkradł się błąd pisarski.

Pytanie 300:

Pakiet 59, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a w rozmiarze CH12 i CH14 z balonem 5-10ml, pozostałe rozmiary z balonem 30ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 301:

Pakiet 59, pozycja 25-26

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a pakowany w opakowanie podwójne wewnętrznie folia i zewnętrznie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 302:

Pakiet 59, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 303:

Zadanie 59, pozycja 28

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 30 opakowań po 20szt, czy 30 sztuk prześcieradeł?

Odpowiedź:

30 opakowań po 20 szt.

Pytanie 304:

Pakiet 59, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 305:

Pakiet 59, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 306:

Pakiet 59, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 307:

Pakiet 59, pozycja 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 308:

Pakiet 59, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarach 2,5mm i 4,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 309:

Pakiet 59, pozycja 30, 31

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w innym kolorze niż czarny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 310:

Pakiet 59, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarach 2,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli wzierniki wielkości 2,5mm.

Pytanie 311:

Pakiet 59, pozycja 32

Czy Zamawiający oczekuje opakowania a'34sztuki?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 312:

Pakiet 59, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści pęsetę wykonana z ABS w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 313:

Pakiet 59, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm  $\pm$ 2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>, o chłonności 3820,18 ml, w opakowaniu a'10 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 314:

Pakiet 59, pozycja 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 315:

Pakiet 59, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg przez maksymalnie 1 minutę w rozmiarze 100x220cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 316:

Pakiet 59, pozycja 42

Czy Zamawiający oczekuje pudełka mieszczącego 20 czy 30 ostrzy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnej z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym zadanie 59, poz. 42.

Pytanie 317:

Zadanie 62

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w kolumnie „j.m.”? - w poz. 5 i 11 powinno raczej być „op.” a nie „szt.”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską.


Pytanie 318:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24?

Siatkę do sakropeksji w kształci litery "Y" do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach laparoskopowych lub otwartych. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego.

Gramatura siatki 45g/m<sup>2</sup>, grubość siatki: 0,34 mm,

wymiary: 2,5cm ( szerokość ramion) x 18 cm ( całkowita długość),



**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Nasza firma z powodzeniem działa w Polsce od 1989 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku dostawców produktów medycznych - jednorazowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 319:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 48?

Próżnociąg położniczy typu KIWI, jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię.

Elastyczny przewód systemu kiwi i spłaszczony profil ułatwiający prawidłowe umieszczenie peloty i przebieg porodu we wszystkich ułożeniach główki płodu



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 320:

Pakiet 36, poz. 8 i 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płyny ustrojowe pakowane w opakowanie zbiorcze po 100szt., spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 321:

Pakiet 36, pozycja 8 i 9 : Czy Zamawiający dopuści sterylny pojemnik na płyny ustrojowe, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Zamawiający wprowadza zmiany:

1-FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZADANIE NR 28, 39, 40, 62, 69, 70 -PO  
ZMIANIE,  
2-WZÓR UMOWY – PO ZMIANIE

Zatwierdziła  
Dyrektor  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
Agnieszka Cholewińska

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899