



- ISTN. STROP POD PODDASZEM (315,0m²) U=0,17 [W/m²K]
- proj. płyta OSB 2,5cm
 - proj. folia PE 0,3mm
 - istn. belki stropowe / proj. wełna mineralna (λ=0,042 W/mK) 24cm
 - proj. folia PE 0,3mm
 - istn. sufit -

ISTN. STROPODACH BETONOWY / DREWNIANY U=0,19 [W/m²K]

- proj. lakier asfaltowo - aluminiowy srebrny -
- proj. papa nawierzchniowa termoizolacyjna 5,2mm
- proj. papa podkładowa przyklejona do styropianu 3,0mm
- proj. płyty ze styropianu laminowanego jednostronnie EPS 100-038 20cm
- warstwa gruntułująca -
- likwidacja istn. pokrycia papowego -
- istn. stropodach -

ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U=0,22 [W/m²K]

- proj. tynk cienkowarstwowy mineralny 12cm
- proj. wełna mineralna (λ=0,036 W/mK) 1cm
- istn. tynk zewnętrzny 77cm
- istn. mur ceglany 1cm
- istn. tynk wewnętrzny -

- Rynny i rury spustowe istniejące przy dachu wielospadowym do ponownego wykorzystania
- Rury spustowe Ø75: 17,0mb
- Rury spustowe Ø100: 65,0mb
- Obróbki blacharskie - nowe, z blachy tytan-cynk powlekane

PRACOWNIA PROJEKTOWA		Tytuł rysunku:		Branża:	
ata	ata	PROJEKT WYKONAWCZY		ARCHITEKTURA	
mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI	tel./fax: 75 721 49 92	Nazwa inwestycji:		Projektant:	
BIURO:	59-800 LUBAŃ	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2		mgr inż. MIROSLAW SOCZYŃSKI	
UL. CMENTARNA 1	pp_ata@poczta.onet.pl	im. 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim		DOK/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG	
ata	ata	Inwestor:		Asystent:	
ata	ata	Gmina i Miasto Lwówek Śląski		techn. bud. ARTUR WOJTECZEK	
ata	ata	Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski		Skala:	
ata	ata	Adres obiektu:		1:100	
dz. nr 110/7, AM-5, Obr. 1		59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 1 "C"		Data:	
				06-2016	