

Sieroszewice, dn. 16.12.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – zestaw 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Sieroszewice

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwaną dalej ustawą Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1.

Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 2.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub*
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub*
- 6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,*

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego lub drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 3.

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.)? Jeśli tak, to z jakim limitem?
- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje:

- a) zakres był tożsamy
- b) było – limity wskazane w programie ubezpieczenia
- c) były ubezpieczone
- d) zakres był tożsamy
- e) żadne franszyzy ani udziały własne nie miały zastosowania

PYTANIE 4.

Prosimy o informację, na jaki dzień i za jaki dokładnie okres zostały sporządzone dane szkodowe w ramach ubezpieczeń Pakietu I? Czy szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy poprzedzające ogłoszenie postępowania?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że szkodowość jest podana na dzień 30.11.2024 r. czyli za okres 46 miesięcy

PYTANIE 5.

Prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi nie uległ zmianie w stosunku do informacji przedstawionej w tabeli Nr 9 do SWZ. Aktualność danych szkodowych jest niezbędna do właściwej oceny ryzyka.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że od dnia 30.11.2024. r. nie zgłoszono żadnych szkód.

PYTANIE 6.

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter, liczba, wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jest to pełna szkodowość

PYTANIE 7.

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający lub Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe oraz renty i rezerwy na renty w zakresie OC dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 8.

W odniesieniu do zapisu:

„Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania”- prosimy o doprecyzowanie, że w sytuacji kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 6 str. 37-39 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 6 str. 37-39 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

PYTANIE 9.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 10.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- *przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;*
- *sprzętu przeciwpożarowego;*
- *instalacji elektrycznej i odgromowej;*
- *instalacji gazowej;*
- *przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);*
- *instalacji gazów medycznych;*
- *instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;*
- *instalacji ciśnieniowych;*
- *urządzeń dźwigowych.*

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 11.

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 12.

Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty- poza wyraźnie wskazanym w wykazie mienia, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza takiego mienia.

PYTANIE 13.

W odniesieniu do zgłoszonej infrastruktury mostowej prosimy o podanie następujących danych (brak poniższych informacji uniemożliwi złożenie oferty):

- jednostkowych wartości obiektów mostowych
- lokalizacji obiektów mostowych
- długości obiektów mostowych
- stanu technicznego obiektów mostowych
- opisu konstrukcji obiektów mostowych
- długości przęseł obiektów mostowych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza takiego mienia.

PYTANIE 14.

W odniesieniu do poz. „Wiata do magazynowania odpadów” prosimy o potwierdzenie, że wiata jest zlokalizowana na terenie PSZOK.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 15.

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych Zamawiający nie zgłasza mienia w postaci roślin, zieleni, drzew i krzewów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 16.

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wprowadzenie klauzuli nasadzeń drzew i krzewów.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 17.

Prosimy o potwierdzenie, że dla przedmiotu ubezpieczenia: zieleni, drzewa i krzewy, Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie szkód:

- polegających na obumarciu roślin (w tym w związku z działaniem wysokiej temperatury/mrozu)

- w roślinach chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników, w roślinach przeznaczonych do usunięcia/wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 18.

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na terenach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź ani podtopienia – nie ma takiego zagrożenia.

PYTANIE 19.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi- proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 20.

W odniesieniu do zapisu:

„W ramach zawartego ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa również koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową – do wysokości sumy ubezpieczenia.”

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uprzątnięcia pozostałości, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, w wysokości do 10% wartości szkody objętej zakresem ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 21.

W odniesieniu do przedmiotu „Sieci i przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa na terenie Gminy Sieroszewice (w tym pompownie, przepompownie, oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe” prosimy o udzielenie poniższych informacji:

- a) Czy lokalizacje są zagrożone powodziowo?
- b) Czy zgłoszono do ubezpieczenia mienie związane z produkcją biogazu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na terenach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występuje zagrożenie powodzią, a Gmina nie produkuje biogazu.

PYTANIE 22.

W przypadku zgłoszenie do ubezpieczenia biogazowni prosimy o udzielenie poniższych informacji:

- a) Czy opracowano ocenę zagrożenia wybuchem?
- b) jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie- czujniki gazu, system wykrywania gazu;
- c) Wartość instalacji biogazu.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 23.

W odniesieniu do przedmiotu „Sieci i przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa na terenie Gminy Sieroszewice (w tym pompownie, przepompownie, oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe” prosimy o informację na temat konserwacji i planowanych remontów sieci.

ODPOWIEDŹ:

Konserwacje i remonty wykonywane na bieżąco.

PYTANIE 24.

W odniesieniu do przedmiotu „Sieci i przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa na terenie Gminy Sieroszewice (w tym pompownie, przepompownie, oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe” prosimy o podanie długości sieci wodno-kanalizacyjnej.

ODPOWIEDŹ:

Długość sieci kanalizacyjnej – ok. 50 km, długość sieci wodociągowej ok. 150 km

PYTANIE 25.

W odniesieniu do przedmiotu „Sieci i przyłącza kanalizacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa na terenie Gminy Sieroszewice (w tym pompownie, przepompownie, oczyszczalnie, oczyszczalnie przydomowe” prosimy o podanie stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający określa stan sieci jako dobry

PYTANIE 26.

Prosimy o informację czy któraś Jednostka Zamawiającego zajmuje się prowadzeniem badań i analiz, jakości wody wyłącznie na własne potrzeby czy również na zlecenie osób trzecich?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający (w tym żadna Jednostka organizacyjna) nie prowadzi takich działań

PYTANIE 27.

Prosimy o informację czy któraś Jednostka Zamawiającego zajmuje się prowadzeniem badań i analiz, jakości wody wyłącznie na własne potrzeby czy również na zlecenie osób trzecich?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający (w tym żadna Jednostka organizacyjna) nie prowadzi takich działań

PYTANIE 28.

Prosimy o informację jak często prowadzone są kontrole, jakości wody?

ODPOWIEDŹ:

5 razy w roku

PYTANIE 28.

W odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami prosimy o udzielenie poniższych informacji:

- W jaki sposób oczyszczane są ścieki (opis procesu technologicznego oczyszczania ścieków)?
- Gdzie odprowadzane są oczyszczone ścieki?
- Co znajduje się w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa (ocena pod kątem ryzyka wystąpienia szkód w środowisku)?

ODPOWIEDŹ:

- oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna
- rów melioracyjny
- pola uprawne

PYTANIE 29.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgłasza jeden obiekt (scena koncertowa w Strzyżewie) kryty strzecha – informacja została zawarta w wykazie mienia.

PYTANIE 30.

W odniesieniu do budynków drewnianych prosimy o informację czy zostały zabezpieczone środkami ognioodpornymi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zabezpiecza budynków środkami ognioodpornymi.

PYTANIE 31.

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza takich nieruchomości

PYTANIE 32.

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza takich nieruchomości

PYTANIE 33.

W odniesieniu do poniższego mienia, które deklarował Zamawiający jako „w trakcie budowy”:

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu (TAK/NIE)	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	powierzchnia użytkowa (w m ²) (3)	rok budowy	wartość budynków
3.	Zaplecze sceniczne	Użyteczności publicznej	część GOK	NIE	NIE	NIE	74,80m ²	2021	549 033,26 zł

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu (TAK/NIE)	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy budynek jest przeznaczony do rozbioru? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	powierzchnia użytkowa (w m ²) (3)	rok budowy	wartość budynków
1.	Biblioteka i Klub Seniora	Użyteczności publicznej	Tak	NIE	NIE	NIE	244,66 M2	2021	1 970 000,00 zł
3.	Zaplecze sceniczne	Użyteczności publicznej	część GOK	NIE	NIE	NIE	74,80m2	2021	549 033,26 zł

prosimy o podanie przyczyny nieużytkowania.

ODPOWIEŹ:

Biblioteka jest użytkowana – w wykazie wkrađł się błąd

Zaplecze sceniczne w GOK w trakcie realizacji – planowany koniec IV kwartał 2025 r. Zaplecze sceniczne jest dobudowane do istniejącego budynku GOK, nie stanowi odrębnego budynku.

PYTANIE 34.

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym, klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu- prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji przekroczenia limitu 30% dla klauzul, przyjęcie mienia w ochronę wymaga zgody Ubezpieczyciela.

ODPOWIEŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 35.

Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu- prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności- 30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, nie więcej niż do 30.000.000 zł.

ODPOWIEŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 5 000 000 zł

PYTANIE 36.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód- prosimy o dokonanie modyfikacji zgodnie z poniższym:

„Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej ~~50 000,00~~ 10.000,00 zł.”

ODPOWIEŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 30 000 zł

PYTANIE 37.

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telegraficznych lub wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

ODPOWIEŹ:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje ochrony do odległości 700 m

PYTANIE 38.

Prosimy o informację, gdzie instalacja w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

ODPOWIEDŹ:

- a) gwarancja 5-letnia do ok. połowy 2029 roku w przypadku wszystkich wykazanych lokalizacji z wyjątkiem paneli na budynku Urzędu Gminy, gdzie gwarancja do ok. połowy 2028 roku.
- b) Tak
- c) Tak
- d) Tak
- e) Tak
- f) Tak
- g) Tak
- h) Zgodnie z kartą produktu
- i) montaż wszystkich wykazanych lokalizacji z wyjątkiem paneli na budynku Urzędu Gminy 2024 rok, montaż na Urzędzie Gminy 2023 rok.

PYTANIE 39.

W odniesieniu do budynków dla których w kolumnie „aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu (TAK/NIE)” została podana negatywna odpowiedź- prosimy o wyjaśnienie dlaczego dany budynek nie posiada aktualnych przeglądów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zweryfikował swoje budynki i budowle. Do ubezpieczenia zgłoszone są te, które posiadają przeglądy.

PYTANIE 40.

W odniesieniu do budynków dla których w kolumnie „aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu (TAK/NIE)” została podana negatywna odpowiedź- prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności do FLEXA do czasu wykonania wymaganych prawem przeglądów.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 41.

W odniesieniu do nieużytkowanych budynków- prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. Czy obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
- b. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c. budynki odłączone są od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 42.

Prosimy o modyfikację SWZ poprzez wyłączenie klauzul dodatkowych w odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania oraz budynków w złym/awaryjnym stanie technicznym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 43.

Prosimy o modyfikację SWZ poprzez wyłączenie klauzul dodatkowych w odniesieniu do budynków nieposiadającego przeglądów technicznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza takich budynków

PYTANIE 44.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 45.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do ubezpieczenia szklarni.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłasza takich nieruchomości

PYTANIE 46.

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na podłożu niepalnym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 47.

Prosimy o uzupełnienie dokładnych adresów dla lokalizacji dla których nie zostały podane pełne dane- informacja ta jest niezbędna do analizy ryzyka (w przypadku braku adresu dla wskazanego mienia prosimy o podanie adresu najbliższej zlokalizowanego budynku):

lp.	nazwa budynku/ budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	aktualny protokół z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu (TAK/NIE)	czy budynek jest użytkowany? (TAK/NIE)	czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? (TAK/NIE)	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków	powierzchnia użytkowa (w m ²) (3)	rok budowy	wartość budynków	rodzaj wartości (księgową brutto - KB / odtworzeniową - O)	lokalizacja (adres)
4.	Budynek mieszkalny(buły dworzec)	mieszkalny	TAK	TAK	NIE	NIE		lata 70-te	113 000,00 zł	KB	Narnysłaki
12.	Scena koncertowa		TAK	TAK	NIE	NIE		2011	103 448,12 zł	KB	Strzyżew
27.	Ścieżka rowerowa		Nie dotyczy	TAK	NIE	NIE		2011	262 904,84 zł	KB	Latowice-Sieroszewice
38.	Kładka nad ciekłem wodnym		nie dotyczy	TAK	NIE	NIE		1999	21 500,10 zł	KB	Bienalice
39.	Oczyszczalnia ścieków		TAK	TAK	NIE	NIE		2002	2 055 457,94 zł	KB	Rososzycza
40.	Boisko sportowe		TAK	TAK	NIE	NIE		2013	142 344,63 zł	KB	Masanów ul. Lipowa
41.	Garaż blaszany	garaż	nie dotyczy	TAK	NIE	NIE		2013	4 491,99 zł	KB	Masanów ul. Lipowa
42.	Włata do magazynowania odpadów		nie dotyczy	TAK	NIE	NIE		2013	62 180,05 zł	KB	Rososzycza
43.	Budynek gospodarczy przy oczyszczalni ścieków	gospodarczy	TAK	TAK	NIE	NIE		2015	150 000,00 zł	KB	Rososzycza
44.	Punkt Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych		nie dotyczy	TAK	NIE	NIE		2015	65 000,00 zł	KB	Rososzycza
46.	Włata blaszana		nie dotyczy	TAK	NIE	NIE		2016	13 500,00 zł	KB	Psary
47.	Włata gospodarcza		nie dotyczy	TAK	NIE	NIE		2017	3 500,00 zł	KB	Ślawin
51.	Dom Seniora	mieszkalny	TAK	TAK	NIE	NIE		2018	1 700 000,00 zł	O*	Latowice
53.	Sala wiejska z remizą OSP	użyteczności publ.	Tak	TAK	NIE	NIE		lata 70-te	2 000 000,00 zł	O*	Strzyżew
1.	Budynek szkoły	dydaktyczny	Tak	TAK	NIE	TAK	663 m ²	1880	2 441 000,00 zł	O	Parczew,63-405 Sieroszewice

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie może podać numerów lokalizacji, gdyż podanie lokalizacji budynku będzie nieadekwatne do stanu faktycznego.

PYTANIE 48.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym (poza wyraźnie wskazanymi) lub awaryjnym stanie technicznym– jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 49.

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma takich planów

PYTANIE 50.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 51.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 52.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakiegokolwiek ubezpieczenie obowiązkowe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 53.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i działalności rachunkowo-księgowej (PKD 69.20.Z) prosimy o potwierdzenie poniższego:

- dotyczy działalności prowadzonej tylko w ramach usług wzajemnych na rzecz jednostek organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego i województw
- ochrona w zakresie tej działalności nie obejmuje czystych strat finansowych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 54.

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 55.

Czy zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma zostać objęty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

ODPOWIEDŹ:

PSZOK ma zostać objęty zakresem ochrony

PYTANIE 56.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku działalności PSZOK – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że ochrona jest ograniczona do 500 000 zł

PYTANIE 57.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (nie dotyczy PSZOK oraz zrehabilitowanego składowiska odpadów).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 58.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz związane z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, to prosimy o następujące informacje:

- 1. czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska lub składowiska odpadów,*
- 2. gdzie jest zlokalizowane wysypisko lub składowisko, na jakiej powierzchni,*
- 3. jaka jest docelowa pojemność wysypiska lub składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,*
- 4. czy na wysypisku lub składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,*
- 5. od kiedy funkcjonuje wysypisko lub składowisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),*
- 6. jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),*
- 7. czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska lub składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,*
- 8. czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska, składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,*
- 9. czy wysypisko, składowisko i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.*

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy

PYTANIE 59.

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 60.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 61.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 62.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 63.

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:

- a) zakresu ubezpieczenia,
- b) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
- c) sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
- d) limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
- e) ubezpieczonych,
- f) działalności innej niż objęta ochroną (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty z uwagi na ryzyko przyjęcia w ochronę działalności wyłączonej z pokrycia reasekuracyjnego),
- g) wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 64.

Prosimy o doprecyzowanie, że wszędzie w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje jak w pytaniu.

PYTANIE 65.

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 66.

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 67.

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania dla ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 68.

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 69.

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie udostępnia sprzęt elektroniczny osobom fizycznym.

PYTANIE 70.

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingu strzeżonego

PYTANIE 71.

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia- prosimy o modyfikację limitu odpowiedzialności- 10% sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie, nie więcej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 72.

Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia dla nw. mienia:

- a) budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji;
- b) budynków komunalnych;
- c) budynków zgłoszonych do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto;

d) budynków w złym stanie technicznym

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę dla:

- a) budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji;
- b) budynków w złym stanie technicznym

PYTANIE 73.

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie ma takich planów.

PYTANIE 74.

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający doprecyzowuje jak w pytaniu.

PYTANIE 75.

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 76.

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 77.

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji - prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 78.

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o dokonanie modyfikacji zgodnie z poniższym:

„35. Klauzula katastrofy budowlanej – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek

szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, **będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym**
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
- 4) **które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu**

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 79.

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 80.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 81.

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 82.

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
- c. w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 83.

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 84.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC ochrona obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego (nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca zaakceptuje Klauzulę odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 85.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 86.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 87.

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 88.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 89.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- w odniesieniu do zapisu „W przypadku powierzenia określonych czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony”- prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu jest ochrona dla współpracowników Ubezpieczonego, którzy pracują na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego w oparciu o samozatrudnienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 90.

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.17, 4.27, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 91.

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia OC najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód związanych z ruchem pojazdów oraz szkód które mogłyby być lub są objęte ubezpieczeniem AutoCasco (np. ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu oraz utarty rzeczy pozostawionych w tych pojazdach).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 92.

W odniesieniu rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.26 prosimy o dokonanie następującej modyfikacji: „4.26. odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (OC przechowawcy). Ochrona w tym zakresie dotyczy także mieniu pozostawionym w szatni, schowkach. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego – limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 300 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, z podlimitem odpowiedzialności 2 000 zł na jeden i 20 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód w dokumentach, kluczach i innych przedmiotach użytku prywatnego i osobistego:”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację

PYTANIE 93.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach ubezpieczenia OC najemcy ruchomości ochrony dla mienia w postaci pojazdów szynowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 94.

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 95.

Prosimy o wykreślenie zapisu „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 96.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza dla ryzyka OC.

PYTANIE 97.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC wzajemnej ochroną nie są objęte:

- szkody wyrządzone pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i pracownikami
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i podwykonawcami
- szkody w postaci czystych strat finansowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 98.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- rozszerzenie 4.25- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 99.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- rozszerzenie 4.34- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 100.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej- rozszerzenie 4.39- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 101.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 102.

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

- a) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)
- b) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady
- c) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone
- d) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii
- e) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. (nie dotyczy rozszerzenia 4.40)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza dla pkt. a, c, d i e

W przypadku pkt. b – odpady odbiera podmiot zewnętrzny, aktualnie Spółka MZO SA.; pewne frakcje odpadów są gromadzone na PSZOK prowadzonym przez Gminny Zakład Komunalny, lecz docelowo są one odbierane i wywożone przez MZO SA

PYTANIE 103.

W odniesieniu do działalności- „pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków”, prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedź co do długości sieci w pytaniu 24; stan techniczny dobry, brak rur azbestowych w sieci wodociągowej, zamawiający nie potrafi szczegółowo wskazać odpowiedzi na resztę pytań. Dużych awarii nie było.

PYTANIE 104.

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest zobowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne ubezpieczonego nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 105.

Prosimy o uzupełnienie informacji o wartościach jednostkowych zgłoszonych do ubezpieczenia namiotów (poza wymienionymi w wykazie środków trwałych), hal namiotowych, mienia znajdującego się w takich obiektach?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że oczekuje ochrony w ramach pierwszego ryzyka do wysokości limitu 10 000 zł. W związku z tym nie ma konieczności podawania ich sum stałych.

PYTANIE 106.

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza takich obiektów

PYTANIE 107.

Ryzyko stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 108.

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg. Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

ODPOWIEDŹ:

Stan dróg dobry, bieżące „łatanie” dziur 1-2 razy do roku, są planowane remonty dróg w najbliższych 3 latach, natomiast zamawiający nie posiada planu remontów. Przewidujemy kompleksowo wyremontować ok. 4 km dróg w ciągu 3 lat.

PYTANIE 109.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynku, który został zniszczony w wyniku pożaru.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że budynek ten został uszkodzony w części. Ta część jest wyłączona z użytkowania i wyłączona z ochrony. Jednak w części budynek nie został uszkodzony, ma pozwolenie na dalsze użytkowanie i jest zamieszkały i użytkowany.

PYTANIE 110.

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o wskazanie który budynek został zniszczony w wyniku pożaru.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jest to budynek wykazany przez Urząd Gminy – poz. 28 wykazu budynków.

PYTANIE 111.

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego;
- 2) wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji lub rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz;
- 3) strajków, lokautów, rozruchów lub zamieszek społecznych;
- 4) aktów terroru lub sabotażu;
- 5) wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
- 6) choroby zakaźnej;
- 7) wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one

w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia losowego niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

PYTANIE 112.

W przypadku zgłoszenia budynku, który został zniszczony w wyniku pożaru prosimy o podanie następujących informacji:

- czy budynek został wyremontowany, jeśli nie, to na kiedy przewidziany jest remont
- czy budynek jest użytkowany
- jaki jest jego stan techniczny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że budynek ten został uszkodzony w części. Ta część jest wyłączona z użytkowania i wyłączona z ochrony. Jednak w części budynek nie został uszkodzony, ma pozwolenie na dalsze użytkowanie i jest zamieszkały i użytkowany.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sporządziła:

Joanna Beyger

Broker ubezpieczeniowy



Maximus Broker Sp. z o. o.

u. Szosa Chełmińska 164, 87-10 Toruń