


	S1
	warstwa separacyjna (geowłóknina)
45-50 cm	gabion stalowy z wypełnieniem kamiennym, granitowym 50-150mm (do wysokości ścian budynku)
	folia kubelkowa mocowana mechanicznie
10 cm	styropian XPS
	izolacja hydrofobowa - masa bitumiczna
38 cm	ściana, cegła pełna
0,5 cm	tynk cementowo wapienny

- 1; 1A - ściany oporowe prefabrykowane
- 2 - trakt pieszy (płyty chodnikowe betonowe, 120x60x6cm)
- 3 - odwodnienia liniowe chodnikowe
- 4 - oprawa liniowa zewnętrzna 140lm/W, IP67

<div></div>	studio projektowe gliwice, głowackiego 5g		nr rys. PZT 02	
	temat: Projekt zagospodarowania terenu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górn.; dz. ewid. nr 637/59; 326/37; 2562/95)		Podpis	
	inwestor: Miasto Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36		Nr upr.	
	rys. Ściany oporowe przed wejściem do budynku; rzut		11/03/ SLOKK	674/01
data: 01.2024		wykonat: mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	sprawdził: dr inż. arch. Z. Sasiadek IARP SL-0244 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
skala: 1:100		projektował: mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/03/ SLOKK	

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.