


	S1
	warstwa separacyjna (geowłóknina)
45-50 cm	gabion stalowy z wypełnieniem kamiennym, granitowym 50-150mm (do wysokości ścian budynku)
	folia kubelkowa mocowana mechanicznie
10 cm	styropian XPS
	izolacja hydrofobowa - masa bitumiczna
38 cm	ściana, cegła pełna
0,5 cm	tynk cementowo wapienny

- 1; 1A - ściany oporowe prefabrykowane
- 2 - trakt pieszy (płyty chodnikowe betonowe, 120x60x6cm)
- 3 - odwodnienia liniowe chodnikowe
- 4 - oprawa liniowa zewnętrzna 140lm/W, IP67

		studio projektowe gliwice, głowackiego 5g		nr rys. TA 02	
temat:	Projekt techniczny zagospodarowania terenu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelniczy sportowej. 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59; 326/37; 2562/95)			Nr upr.	Podpis
inwestor:	Miasto Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36				
rys.	Ściany oporowe przed wejściem do budynku; rzut			11/03/ SLOKK	
data:	wykonał:	mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
01.2024	sprawdził:	dr inż. arch. Z. Sasiadek IARP SL-0244 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			674/01
skala:	projektował:	mgr inż. arch. P. Gara IARP SL-0904 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			11/03/ SLOKK
1:100					

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.