

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1
BUDYNEK DYDAKTYCZNY
skala 1:100



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm + siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju + tynk akrylowy cienkowarstwowy. Kolor RAL 1015 np. (MP 067). | powierzchnia (elewacja południowa) 374,0 m ² |
| 2 | Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm + siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju + tynk akrylowy cienkowarstwowy. Kolor RAL 6017 np. (MP 064). | powierzchnia (elewacja południowa) 185,5 m ² |
| 3 | Izolacja termiczna ze styropianu EPS 70-040 gr. 15,0 cm + siatka wzmacniająca z włókna szklanego na kleju + tynk mozaikowy KGP 930. Kolor RAL 8002 lub zbliżony. | powierzchnia (elewacja południowa) 26,5 m ² |
| 4 | Rynny stalowe z blachy powlekanej \varnothing 150 mm. Kolor RAL 8012. | długość (elewacja południowa) 77,5 mb. |
| 5 | Rury spustowe stalowe z blachy powlekanej \varnothing 120 mm. Kolor RAL 8012. | długość (elewacja południowa) 46,0 mb. |

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczyński | | 39-400 Tarnobrzeg ul. Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726 | |
| inwestor: | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu ul. Mokoszyńska 1; 27 - 600 Sandomierz | skala 1:100 | |
| nazwa obektu: | Termomodernizacja budynku szkoły wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachowego budynków: dydaktycznego i sportowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu | | |
| adres obektu: | ul. Mokoszyńska 1; 27 - 600 Sandomierz działka nr ewid. 165/9 (obręb ewid. 260901_1.0002) | | data LUTY 2024 |
| rodzaj i stadium dokumentacji: | PROJEKT TECHNICZNY | | |
| nazwa rysunku: | ELEWACJA PÓŁNOCNA 1 | nr rys. A-11T | |
| projektant | mgr inż. arch. Salwator Dąbek specjalność architektoniczna | podpis | |
| projektant | mgr inż. Tomasz Rabęda specjalność budowlana | 115/KL/02 | |
| projektant | mgr inż. Waldemar Derylak specjalność konstrukcyjno - budowlana | PKD/0101/POOK/23 | |
| sprawdzający | mgr inż. arch. Janusz Socha specjalność architektoniczna | 5/PKOKK/2012 | |
| NINIEJSZE OPACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. DZ.U. NR 24 - poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994) | | | |