

WR.ZPU.4.560.8.1.2022.MW

Planbud - Paweł Opałka  
48-304 Nysa  
Ul. Zjednoczenia 9/2

Dotyczy : Wydania zgody na wycinkę drzewa

W odpowiedzi na pismo z dn. 05.07.2022r. nr PG3/050722/PP , Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie , informuje: uzyskaliśmy zgodę na wycinkę drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce nr 588, obręb Gierałcice o wymiarze 292cm obwodu, zgodnie z decyzją RR.6131.76.2022.MSe wydaną przez Burmistrza Głuchołaz w dn. 30.09.2022r. (data wpływu 05.10.2022r.) – kopia decyzji w załączeniu.

W związku z powyższym oraz z pismem WR.ZPU.4.560.8.2022.MW (z dnia 29.07.2022r.), wyrażamy zgodę na wcięcie w/w drzewa pod warunkami:

1. Miejsce wycinki należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP.
2. PGW WP nie odpowiada za szkody powstałe podczas wycinania drzewa.
3. Przestrzegać warunków decyzji RR.6131.76.2022.MSe
4. Miejsce składowania materiału drzewnego uzyskanego z wycinki – Przepompownia „Siostrzechowice”
5. 7 dni przed przystąpieniem do wycinki powiadomić Nadzór Wody Otmuchów .
6. 3 dni przed transportem surowca drzewnego na miejsce składowania powiadomić Kierownika Zbiornika Wodnego Nysa.

Z-CADYREKTORA

Marcin Jaroszek

Załącznik:

1. Kopia decyzji RR.6131.76.2022.MSe

Otrzymują:

- ① Adresat
2. PGW NWO
3. ZW Nysa
4. Aa

Sprawę prowadzi : Zarząd Zlewni w Nysie : Marcin Winiarski - tel. 77 409 11 00  
Nadzór Wodny Otmuchów : Jarosław Justyniarski – tel. 77 551 66 00  
Kierownik Zbiornika Wodnego Nysa : Marek Seruga tel. 77 551 66 04

BURMISTRZ GŁUCHOŁĄŻ  
ul. Rynek 15  
48-340 GŁUCHOŁĄŻY

RR.6131.76.2022.MSe

Głucholąży, dnia 30.09.2022r.

2022-10-05  
RKP-2022-7771  
L.dz. Podpis  
Liczba załączników

## DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust.1 pkt 1, art. 83a ust. 1 i art. 86 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021r., poz. 1098 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)

### **po rozpatrzeniu wniosku**

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Ogrodowa 4 nr WR.4.1.560.8.2022.MW z dnia 15.09.2022r. /data wpływu/ w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 588 położonej w miejscowości Gierałcice, będącej w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

### **o r z e k a m**

**I. Udzielić** Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie- – Zarząd Zlewni w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Ogrodowa 4 zezwolenia na usunięcie:

**- 1 szt. drzewa z gat. lipa drobnolistna o obw pnia: 292 cm**

rosnącego na działce nr 588, obręb Gierałcice będącej w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

**II. Wycinkę należy wykonać w terminie do dnia 31. 12. 2023r. poza okresem lęgowym ptaków** (tzn. poza okresem 28 lutego – 15 października). Bezpośrednio przed przystąpieniem do wycinki, należy przeprowadzić oględziny drzew w zakresie zasiedlenia przez ptaki.

**III.** Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 14 cytowanej ustawy o ochronie przyrody za usunięcie drzew objętych niniejszą decyzją opłat się nie pobiera.

### **UZASADNIENIE**

Wnioskiem Nr WR.4.1.560.8.2022.MW z dnia 15.09.2022r. /data wpływu/ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Ogrodowa 4 wystąpił o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego na działce nr 588 położonej w miejscowości Gierałcice, będącej w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021r., poz. 1098 z późn. zm. ) – usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021r., poz. 1098 z późn. zm. ), wobec powyższego tut. organ przeprowadził w terenie oględziny, celem oceny stanu wnioskowanego do wycinki drzewa.

W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie połączonej z oględzinami drzewa w dniu 26.09.2022r., stwierdzono, że wycinka wymienionego drzewa związana jest z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń, ponadto drzewo jest w złym stanie



zdrowotnym i nie rokuje szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.

Podczas oględzin w terenie nie stwierdzono występowania w obrębie wnioskowanego do usunięcia drzewa, gatunków drzew, roślin, grzybów i owadów objętych ochroną oraz gniazdowania ptaków.

W ocenie organu orzekającego, usunięcie w/w drzewa nie spowoduje nieodwracalnych szkód w środowisku przyrodniczym.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.



Z upoważnienia Burmistrza

mgr inż. Jarosław Peret  
Naczelnik Wydziału

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Niniejsze zezwolenie na usunięcie drzew zwolnione jest z opłaty skarbowej (podstawa prawna: część III ust. 44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). Wniesienie odwołania nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ww. ustawy.

**Pouczenie:**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głucholaz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

- 
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nysie  
48-300 Nysa, ul. Ogrodowa 4
  2. A/a