














Drzwi szczegółowe													
ID	D1	D2	D3	D4	D5	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw4	Dw5	Dw5	Dw6
Ilość	1	2	1	1	2	1	2	1	2	5	3	3	1
Rozmiar Szer. x Wys.	190x240	190x240	100x210	130x210	110x210	190x210	100x210	100x210	100x210	100x210	100x210	100x210	110x210
Wysokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	240	240	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Szerokość otworu okna/drzwi po przeciwnej stronie do węgarka	190	190	100	130	110	190	100	100	100	100	100	100	110
Orientacja	P	P	P	P	P	L	P	L	P	L	L	P	L
Izolacyjność akustyczna	0	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0
Współczynnik U min.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiał profili	Aluminium	PCW	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno	Drewno
Wypełnienie drzwi	Szkoło	Szkoło	Pełne	Szkoło	Pełne	Płyta wiórowa otworowana	Płyta wiórowa otworowana	Płyta wiórowa otworowana	Płyta wiórowa otworowana	Płyta wiórowa otworowana	Płyta wiórowa otworowana	Płyta wiórowa otworowana	Płyta wiórowa otworowana
Samozamykacz	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Kolor	RAL 7016	Okleina obustronna Winchester	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	szare okleina CPL/HPL	szare okleina CPL/HPL	szare okleina CPL/HPL	szare okleina CPL/HPL	szare okleina CPL/HPL	szare okleina CPL/HPL	szare okleina CPL/HPL	szare okleina CPL/HPL
Bezprzylgowe						tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Rzut													
Elewacja	