

ZESTAWIENIE WITRYNY SZKLANEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	W1		
NAZWA	WITRYNA SZKLANA WEWNĘTRZNA Z DRZWIAMI DWUSKRZYDŁOWYMI		
WIDOK			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	6280	4000 + drzwi dwuskrzydłowe 2000 + 8000
	Ho	2100 + 900	3000
TYP OKNA	SYSTEM ŚCIAN SZKLANYCH O PROFILACH ALUMINIOWYCH KOLOR RAL 7016, SZKŁO PRZEZIERNE		SYSTEM ŚCIAN SZKLANYCH O PROFILACH ALUMINIOWYCH KOLOR RAL 7016, SZKŁO PRZEZIERNE DRZWI ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM: FRAMUGA RAL 7016, SZKŁO PRZEZIERNE
ILOŚĆ PARTER		-	-
ILOŚĆ I PIĘTRO		1	1
ILOŚĆ II PIĘTRO		-	-
RAZEM		1	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy osłonowej 51mm - wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji $U_{ow} < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ - kolor ślusarki RAL 7016 - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300 - witryna przeciwpożarowa Ei 15 <ul style="list-style-type: none"> - witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o $\angle 90^\circ$ 900mm x 2000mm - szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - kolor ślusarki RAL 7016 - witryna przeciwpożarowa Ei 15 		

• WYMIARY OTWORÓW DLA WSZYSTKICH OKIEN ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE BUDOWY

BIURO PROJEKTÓW	APA ARCHES SP. Z O.O. SP.K. UL. JAWORNICKA 8/229, 60-161 POZNAŃ tel.792 621 345		
INWESTOR	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. J. WEJHERA UL. SOBIESKIEGO 344, 84-200 WEJHEROWO		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	ROZBUDOWA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. J. WEJHERA W WEJHEROWIE O NOWE SKRZYDŁO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Działki nr ewid.: 17/10, 17/13 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Obręb Wejherowo 16 Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221503_1 ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
TEMAT RYSUNKU	ZESTAWIENIE WITRYNY WEWNĘTRZNEJ		
SKALA	-	NR RYSUNKU	FT_A_41
DATA	20.02.2023		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Marta Mazepa Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ewid.10/WPOKK/2012		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jarosław Bajer Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr ewid.7131/52/P/2001		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Weronika Żmizdzińska mgr inż. arch. Aleksandra Pasierbińska-Rakowicz mgr inż. arch. Tatjana Dauhapolava		
ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU, I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z UMOWĄ I PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE, BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.			