



LEGENDA

Skala 1:40

Wejście do pokoju drzwi EI 60

Wg PN-EN 13501-2
E - szczelność ogniowa, 60 min.
I - izolacyjność ogniowa, 60 min
Wg PN-EN 1996-1-2
grubość ściany ceramicznej
120 mm ma REI 120
R - nośność ogniowa, 120 min

Skala 1:40, drzwi EI 60

Kolor stolarki drzwiowej RAL 8004

Ilość drzwi drewnianych o klasie EI 60				
L.p	Przedmiot	Lewe szt.	Prawe szt.	Material
1	Drzwi 90*200	3	4	Klasa EI 60
2	Drzwi 50*200		1	Klasa EI 60

Skala 1:4, wymiary w mm

Otwory drzwiowe mają mieć po otykowaniu szerokość 90 cm, ościeznica nie może zmniejszać prześwitu. Do poszerzenia otworów używać piły szablastej lub innej bezpyłowej z odciąganiem kurzu. Skucia po jednej stronie otworów są od 2 do 6 cm.

stolarka drzwiowa drewniana o EI 60

EI S60 stolarka drzwiowa drewniana dymoszczelna

R - nośność ogniowa w min. 60,
S - dymoszczelność ogniowa w min. 60,
I - izolacyjność ogniowa w min. 60

zmiana

Były drzwi EI 60, mają być EI 60

11/1 | pokój
14,07 | wykładzina PCV

11/1 – numer pokoju wg numeracji użytkownika na I piętrze
14,07 – powierzchnia pokoju w m²

BIURO PROJEKTÓWul. Gwarna 3/1, 59–220 Legnica, tel. 608 852 622 lub (76) 723 36 74		
Obiekt:	Budynek administracyjny 59–220 Legnica, pl. Słowiański 7	Branża: budowlana
Temat rys:	Rzut poziomy I piętra, lokalizacja drzwi o klasie EI 60 i EIS 60	Skala: 1:80
Projektował:	mgr inż. Andrzej Jasiński	Data: 29-05-2024
Podpis		Rys. nr: 15