






OKNA ZEWNĘTRZNE						
Oznaczenie w projekcie		01	02	03		
Schemat 1:100						
	Wymiar otworu w ścianie (cm)	S 120	H 60	320	240	200
	Ilość sztuk łącznie		3	1	220	1
	uwagi:	Okna PCV, Współczynnik U _{max} =0,9W/m ² K. Kolor obustronnie czarny Szkieł bezpieczne, min P2, szyby VSG Montaż szczelny w świetle muru				
		UWAGA: – wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie – wszystkie wymiary , rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic – projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie – przed złożeniem zamówienia u producenta– wymiary i ilości okien i drzwi należy sprawdzić w naturze Montaż – twarda porożeczka, pokryta obustronnie włókniną poliestrową, pionowa możnażwa , twarda paroopruszczalna pokryta włókniną poliestrową – należy zastosować system spełniający parametr Sd				

			Drzwi wewnętrzne		Drzwi zewnętrzne	
Oznaczenie w projekcie			D1		Dz	
Schemat 1:100						
	Wymiar otworu w ścianie (cm)					
	S	100			150	
	H	208			240	
Światło przejścia (cm)						
S		90		90		
H		200		200		
prawe/lewe		2	0			
Ilość sztuk łącznie		2		1		
uwagi:		podcięcie wentylacyjne 220 cm2				
		KOLOR STOLARKI: ANTRACYTOWY DRZWI PEŁNE, PŁYTA MDF, okleina HPL lub CPL Czarne klamki, zawiasy, zamki 3 zawiasy czopowe, konstrukcja płytowa z ramieniem – min wypełnienie – płyta wiórowa otworowa, wzmocnienia pod zawiasy i zamki Min. 3 klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi do toalety dla niepełnosprawnych oraz pom wc (d1) – zamek wc				KOLOR STOLARKI: antracyt DRZWI STALOWE pełne z naswietłem górnym i bocznym U max 1,1W/m2K.

A

M

R

ARCHITEKTURA

Wieluń, Os.Kopernika 6/2 tel.533-836-666 pracownia.am@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa budynku świetlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki

Adres inwestycji:	Kuźnica Lechowa, dz nr 218/1 Ark 2, obręb 0016, jedn. ewid. Mykanów	
Temat:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala: 1:100
Projektant architektura:	mgr inż. arch. Mażena Ratajczyk uprawienia nr 61/LOKK2015	Podpis:
Proj.sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawienia nr 20/05/SLOKK11	
ARCHITEKTURA	Data: 11.2021	Rys. nr A7