

Bydgoszcz, 9 września 2022 r.

Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 23
85-231 Bydgoszcz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę mebli do Hotelu Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli do Hotelu Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163, zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowa specyfikacja zawarta jest w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Ocena ofert odbywać się będzie oddzielnie dla każdej z części zamówienia, oznaczonych odpowiednio jako:
 - 1) Część I: meble biurowe
 - 2) Część II: fotele i wieszaki
 - 3) Część III: szafy ubraniowe- metalowe.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części wyodrębnionych w pkt 2.
4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty materiału, montażu, dostawy i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Termin realizacji: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
6. Wymagana gwarancja jakości: 2 lata.
7. Kryterium oceny ofert- cena 100%
8. Termin płatności: 14 dni.
9. Z wybranym Wykonawcą / Wykonawcami zostanie podpisana umowa wg załączonego wzoru.
10. Zamawiający odrzuci oferty:
 - 1) niekompletne ,
 - 2) złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert,
11. Oferty należy złożyć za pomocą platformy zakupowej. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty niekompletne i złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert będą odrzucone. Oferty złożone w sposób inny niż wskazany nie będą rozpatrywane. Oferty, które nie spełniają wymogów Zamawiającego będą odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlegają Wykonawcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), na podstawie art. 7 ust. 9 przedmiotowej ustawy.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Rysunki,
3. projekt umowy
4. informacja RODO

Załącznik do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Hotelu Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.
Zamówienie zostało podzielone na następujące części :
Część I: meble biurowe
Część II: fotele i wieszaki
Część III: szafy ubraniowe- metalowe
2. Produkty muszą być o parametrach technicznych określonych w niniejszym dokumencie.
3. Miejsce dostawy: Hotel Zawisza , ul. Gdańska 163, Bydgoszcz.
4. Produkty muszą być:
 - a) Fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać gwarancję na okres minimum 24 miesięcy,
 - b) Spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 - c) Dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi.
 - d) Wszystkie elementy biurek, kontenerów, szaf, szafek, nadstawek itd. montowane na niewidoczne mimośrodowo, oraz wzmocnione kołkami.
 - e) Zmontowane i gotowe do użytku. Zamawiający dopuszcza samodzielny montaż nóżek do foteli oraz wieszaków.
5. Wymagania, które mają spełniać dostarczane produkty.

5.1. Część I – meble biurowe

1) Biurko na stelażu – ilość szt. 4

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x szer. w cm): 160 x 75 x 60

Błat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 28mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm w kolorze blatu, w blacie otwór na kable fi 60mm, przepust kabla zaślepka przelotka w kolorze czarnym. Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność.

Stelaż biurka wykonany z trwałej i bardzo wytrzymałej stali malowanej proszkowo, Stelaż wykonany z rury kwadratowej o przekroju 20 x 20 mm, specjalny system połączeń narożnych. Stelaż od spodu zatkaany zaślepkami lub regulatorami z tworzywa sztucznego dającymi możliwość wypoziomowania. Stelaż przystosowany do pionowego prowadzenia kabli.

Z czoła biurka osłona o wysokości 40 cm wykonana z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Kolor stelaża: Anoda czarny mat

2) Kontener pod biurko – ilość szt. 4

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm): 43 x 60 x 55

Kontener na kółkach gumowanych z trzema szufladami z prowadnicą pełnego wysuwu firmy GTV, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wyposażony w centralny zamek, zamykający jednocześnie trzy szuflady. Ściany boczne, wieńce oraz czoła szuflad o grubości 18 mm, krawędzie boczne, wykończone obrzeżem PCV w kolorze kontenera, ściana tylna wzmocniająca i usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty wiórowej 18 mm, obustronnie laminowana. Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność.

Uchwyty do szuflad w kolorze czarnym.

Kształt i kolor uchwytów jednakowy dla całego zestawu mebli. Wysokość i głębokość kontenera musi być dopasowana do wymiaru biurka.

Kontener pod biurko mobilne.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyt: AL. 01 czarny

3) Szafa – ilość szt. 1

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm) 50 x 185 x 60

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wieniec grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości co najmniej 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze szafy. . Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność. Ściany boczne, drzwi i półki o grubości 18 mm, krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 1 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.

Szafa składa się z dwóch wnęk o wysokościach, dolna wys. 75 cm, górna 105 cm. Każda wnęka zamknięta drzwiami jednoskrzydłowymi, wyposażone w zamek patentowy, zawiasy metalowe, puszkowe o kącie rozwarcia 110 stopni.

Górna część wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji.

Ścianka tylna wzmacniająca usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty wiórowej minimum 18 mm, obustronnie laminowaną. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy.

Uchwyty w kolorze czarnym, kształt i kolor uchwytów jednakowy dla całego zestawu mebli.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyty: AL. 01 czarny

4) Szafa ubraniowa – ilość szt. 7

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm) 30 x 185 x 60

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wieniec grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości co najmniej 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze szafy. . Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność. Ściany boczne, drzwi o grubości 18 mm, krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 1 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.

Każda z szaf wyposażona w półkę w górnej części szafy oraz drążek fi 25 na ubrania, kolor chrom.

Ścianka tylna wzmacniająca usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty HDF 3 mm lub z płyty wiórowej minimum 18 mm, obustronnie laminowaną. Drzwi jednoskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, co najmniej jednopunktowy oraz zawiasy metalowe, puszkowe o kącie rozwarcia 110 stopni. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyty: AL. 01 czarny

5) Szafa aktowa – ilość szt. 2

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm) : 80 x 185 x 60

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, wieniec grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości co najmniej 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze szafy. Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i

ścieralność. Ściany boczne, drzwi i półki o grubości 18 mm, krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 1 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.

Wyposażona w pięć półek, licząc dno szafy, ustawionych równomiernie o wysokości zapewniającej swobodne ustawienie segregatorów w formacie A4 pionowo z możliwością regulacji.

Ścianka tylna wzmacniająca usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty HDF 3 mm lub z płyty wiórowej minimum 18 mm, obustronnie laminowaną. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w zamek patentowy, co najmniej jednopunktowy oraz zawiasy metalowe, puszkowe o kącie rozwarcia 110 stopni. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyty: AL. 01 czarny

6) Szafa ubraniowa – ilość szt. 1

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm) : 60 x 185 x 60

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

wieniec grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości co najmniej 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze szafy. Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność. Ściany boczne, drzwi i półki o grubości 18 mm, krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 1 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.

Szafa wyposażona w półkę w górnej części szafy oraz drążek fi 25 na ubrania, kolor chrom.

Ścianka tylna wzmacniająca usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty HDF 3 mm lub z płyty wiórowej minimum 18 mm, obustronnie laminowaną. Drzwi dwuskrzydłowe, zawiasy metalowe, puszkowe o kącie rozwarcia 110 stopni. Wieniec dolny wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z PCV zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyty: AL. 01 czarny

7) Stolik – ilość szt. 2

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x szer. w cm): 60 x 60 x 60

Błat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 28mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm w kolorze blatu. . Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność.

Stelaż stolika wykonany z trwałej i bardzo wytrzymałej stali malowanej proszkowo.

Stelaż wykonany z rury kwadratowej o przekroju 20 x 20 mm, specjalny system połączeń narożnych. Stelaż od spodu zatkany zaślepkami lub regulatorami z tworzywa sztucznego dającymi możliwość wypoziomowania.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Kolor stelaża: Anoda czarny mat

8) Nadstawka - ilość szt. 3

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm) : 60 x 74 x 60

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

wieniec grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości co najmniej 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze szafy. Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność. Ściany boczne, drzwi i półki o grubości 18 mm, krawędzie boczne wykończone

obrzeżem PCV o grubości co najmniej 1 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.

Wyposażona w jedną półkę ,ustawiona równomiernie o wysokości zapewniającej swobodne ustawienie segregatorów w formacie A4 pionowo z możliwością regulacji.

Ścianka tylna wzmacniająca usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty HDF 3 mm lub z płyty wiórowej minimum 18 mm, obustronnie laminowaną. Drzwi dwuskrzydłowe, zawiasy metalowe, puszki o kącie rozwarcia 110 stopni.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyty: AL. 01 czarny

9) Nadstawka – ilość szt. 1

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm) : 50 x 74 x 60

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

wieniec grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości co najmniej 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze szafy. . Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność. Ściany boczne, drzwi i półki o grubości 18 mm, krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 1 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.

Wyposażona w jedną półkę ,ustawiona równomiernie o wysokości zapewniającej swobodne ustawienie segregatorów w formacie A4 pionowo z możliwością regulacji.

Ścianka tylna wzmacniająca usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty HDF 3 mm lub z płyty wiórowej minimum 18 mm, obustronnie laminowaną. Drzwi dwuskrzydłowe, zawiasy metalowe, puszki o kącie rozwarcia 110 stopni.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyty: AL. 01 czarny

10) Nadstawka – ilość szt. 1

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x wys. x gł. w cm) : 30 x 74 x 60

Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,

wieniec grubości 18 mm, wykończony obrzeżem PCV o grubości co najmniej 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty w kolorze szafy. Obrzeże powinno posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe , odporne na zarysowania, uderzenia i ścieralność. Ściany boczne, drzwi i półki o grubości 18 mm, krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 1 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty.

Wyposażona w jedną półkę, ustawiona równomiernie o wysokości zapewniającej swobodne ustawienie segregatorów w formacie A4 pionowo z możliwością regulacji.

Ścianka tylna wzmacniająca usztywniająca konstrukcję, wykonana z płyty HDF 3 mm lub z płyty wiórowej minimum 18 mm, obustronnie laminowaną. Drzwi dwuskrzydłowe, zawiasy metalowe, puszki o kącie rozwarcia 110 stopni.

Płyta: kod R20027 RU, kolor : Dąb Lancelot

Uchwyty: AL. 01 czarny

11) Odbojnica ścienna – ilość szt. 4

Parametry techniczne

Wymiary (dł. x szer. w cm): 160 x 40

Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm lub mniej , krawędzie boczne wykończone obrzeżem PCV 2mm w kolorze odbojnicy. Odbojnice należy zamontować do ścian wskazanych przez Zamawiającego za pomocą kołków rozporowych, zaślepić wkręty zaślepkami w kolorze odbojnic.

5.2. Część II – fotele i wieszaki

1) Fotel tapicerowany – ilość szt. 4

Fotel Cherry velvet, tapicerka - tkanina Bluvel 68 curry w kolorze szarym, Pikowane i dobrze wyprofilowane oparcie oraz siedzisko, podstawa metalowa w kolorze czarnym

Wymiary: szer. 57 cm, gł. 43 cm, wys. 87 cm, wys. siedziska 48 cm

2) Fotel obrotowy – ilość szt. 8

Fotel obrotowy IFD – 013, regulowany zagłówek i oparcie z siatki, siedzisko pianka i tkanina, poduszka na lędźwie, mechanizm multi-block z funkcją bujania i blokadą w wybranej pozycji, podłokietniki z regulacją wysokości i miękkimi nakładkami poliuretanu, podstawa aluminium polerowany, kółka gumowane, kolor czarny.

3) Wieszak stojący – ilość szt. 2

Mocny , stabilny , nowoczesny stojak na płaszcze wykonany w całości ze stali, malowany proszkowo w kolorze czarny mat, wysokość 183 cm (+/- 3 cm) , szerokość 50 cm.

Wieszaki na różnych wysokościach zarówno na płaszcze jak i inne akcesoria
Przykładowy rysunek wieszaka na wizualizacjach załączonych do zapytania ofertowego.

5.3. Część III – szafy ubraniowe – metalowe

1) Szafa ubraniowa dwudrzwiowa – ilość szt. 4

Parametry techniczne

Wymiary (wys. X szer. X gł. w cm): 180 x 80 x 49

Certyfikat COBRABID-BBC potwierdzający, że spełniają wymagania zawarte w: PN-F 06009:2001, PN-F 06010-05:1990, PN-EN 14073-2:2006

Konstrukcja szafy metalowej, Atest PZH

Szafa złożona z dwóch komór, każda komora wyposażona w drążek z haczykami i półkę, trzypunktowe ryglowanie drzwi, otwory wentylacyjne w drzwiach, przegroda umożliwiająca oddzielenie odzieży czystej od roboczej. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w zamki patentowe.

Kolor: szary RAL 7035

Zał. do zapytania ofertowego

UMOWA nr...

zawarta w Bydgoszczy w dniu pomiędzy:

Bydgoskimi Obiektami Sportowymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Królowej Jadwigi 23, 85-231 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000812467, posługującą się nr NIP 9671431447, REGON 384871421, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, reprezentowaną przez

Gracjana Topczewskiego – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej treści Umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”,

a

.....
....., zwanym w dalszej treści Umowy „**WYKONAWCĄ**”,

zwanymi dalej wspólnie „STRONAMI”

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy, której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej Strony, oraz że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone.

W związku z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze zapytania ofertowego Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli do Hotelu Zawisza (dalej produkty), zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy w zakresie części nr zapytania ofertowego¹.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe oraz oferta wykonawcy stanowią załączniki do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

¹ Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

Część I: meble biurowe

Część II: fotele i wieszaki

Część III: szafy ubraniowe- metalowe

4. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w trakcie wykonywania umowy, w tym w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów pożarowych, ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiegokolwiek naruszenie obowiązków zawartych w przedmiotowym ustępie.
5. Wykonawca oświadcza, że :
 - 1) zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń,
 - 2) posiada sprzęt i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
 - 3) * posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania prac objętych niniejszą umową (dotyczy części nr)
6. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (pomieszczenia biurowe na parterze, przebieralnia dla pracowników na I piętrze).
7. *dotyczy części nr I i III: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia i montażu mebli .
8. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na żądanie Zamawiającego certyfikatów lub innych dokumentów, potwierdzających, że dostarczone produkty odpowiadają wymogom stawianym przez Zamawiającego.
9. Wykonawca pozostaje właścicielem wytworzonych przez siebie podczas lub w związku z realizacją przedmiotowej umowy odpadów i zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się innymi podmiotami i podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Nie dotyczy to korzystania, w celu realizacji dostawy, z usług przewoźników.
11. Jeżeli przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami (w tym podwykonawcami lub przewoźnikami), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za działania i zaniechania własne.

§ 2

Termin wykonania umowy

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie realizacji dostawy.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:..... **zł netto** (słownie.....zł.).
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki podatkowej.
3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, zawierającej wskazanie numeru niniejszej Umowy. Załącznik do faktury stanowi protokół, o którym mowa w ust. 5.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszt robocizny i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Potwierdzeniem odbioru prac będzie protokół zdawczo- odbiorczy.
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowymi i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie, co stanowić będzie o należyтым wykonaniu Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy - wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.
9. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie.

§ 4

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowane prace.
2. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo - odbiorczego. Jeżeli w ramach obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokona usunięcia wad wykonanych prac, termin gwarancji w odniesieniu do wykonanych ponownie w ramach usuwania wad prac biegnie od nowa.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi za wady na podstawie przepisów ogólnych, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
4. Wykonawca jest zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt.
5. Zgłoszone w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady usterki i wady będą przez Wykonawcę usuwane w niezwłocznie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieprzystąpienia do usuwania wad w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 5

Kary

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:
 - 1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
 - 2) zwłoki w realizacji umowy - w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) zwłoki w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad/ nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wad/należyte wykonanie obowiązków umownych po stwierdzeniu ich nienależytego wykonania.
 - 4) zwłoki w usunięciu ujawnionych wad w wysokości w 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przekraczający ustalony z Zamawiającym termin ich usunięcia albo termin wyznaczony przez Zamawiającego
2. Łączna wysokość kar umownych liczonych w dniach należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Jakikolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem siebie niezależne i mogą być, według wyboru Zamawiającego, dochodzone łącznie lub każde z osobna.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia należności wynikających z naliczonych kar umownych.
6. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od poinformowania przez Zamawiającego o jej nałożeniu.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od poinformowania przez Wykonawcę o jej nałożeniu.
8. Bez względu na zastrzeżone kary umowne Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym - Kodeksu cywilnego) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części niewykonanej:
 - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - b) jeżeli nastąpi zakończenie działalności Wykonawcy;
 - c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że nie wpłynie to na realizację niniejszej umowy;
 - d) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenie dodatkowego, 7-dniowego terminu.
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający ponownie odmawia z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie do 10 dni po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy są:

- 1) ze strony Zamawiającego:

Joanna Piskor, tel. 663 779 236, j.piskor@hotel-zawisza.pl

- 2) ze strony Wykonawcy tel. e-mail

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający stosowne uzasadnienie.
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej cesji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
na dostawę mebli do Hotelu Zawisza**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt drogą elektroniczną e-mail : rodo@bosbydgoszcz.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit. c) RODO w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu ewentualnego późniejszego zawarcia umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom oraz podmiotom prawnym w celu realizacji umowy lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa lub jeżeli Administrator posiada inną podstawę prawną.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w przetargu i ewentualnego zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w przetargu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.