



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 28 stycznia 2022 r.

WT.2370.12.2021

**Odpowiedzi nr 1
na pytania do Specyfikacji warunków zamówienia
na dostawę 1 szt. samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 40**

Pytanie nr 1.

Zał. 1 do SWZ, pkt 2.21 – Opis przedmiotu zamówienia.

W związku z faktem, iż na rynku nie występują anteny zintegrowane 5/8 fali na pasmo VHF wraz z anteną GPS, czy wykonawca przedmiotu zamówienia może zastosować antenę typu 1/4 fali na pasmo VHF wraz ze zintegrowaną anteną GPS.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2.

Zał. 1 do SWZ, pkt 4.22 oraz pkt 5.5 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści działko wodno-pianowe zdalnie sterowane z kosza ratowniczego i z głównego stanowiska operatora, zamontowane na stałe w przedniej ścianie kosza?

Jest to rozwiązanie bardziej korzystne, ułatwiające pracę ratownikom i oszczędzającą cenny czas – układ wodno-pianowy jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu zasilania do nasad 75.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3.

Zał. 1 do SWZ, pkt 2.21 – Opis przedmiotu zamówienia

W związku z tym, że Zamawiający nie wymaga, aby drabina posiadała autopompę, prosimy o wykreślenie zapisu: „W przedziale autopompy należy zamontować manipulator z mikrofonem i funkcją zmiany kanałów. W przypadku zastosowania radiotelefonu innej marki niż Motorola, Kenwood, Hytera należy dostarczyć zestaw do programowania zgodnie z zapisami instrukcji:.

Odpowiedź:

Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską i miał na myśli główne stanowisko sterownicze.

Pytanie nr 4.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 4.25 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający ma na myśli:

- pełny system stabilizacji komputerowej - tłumienie wahań przęseł wywołanych gwałtownymi podmuchami wiatru lub zmianą obciążenia kosza - czyli wahania wywołanego wejściem lub skokiem do kosza osób na wysokości lub podmuchami wiatru w obu osiach: pionowej i poziomej – w osi obrotu
- czy
- uproszczony system polegający na tłumieniu wahań przęseł tylko w jednej płaszczyźnie, bez tłumienia w osi obrotu.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli każdy automatyczny system tłumienia drgań, reagujący na wszelkie zmiany obciążenia kosza oraz gwałtowne podmuchy wiatru.

Pytanie nr 5.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie, jakiego typu sprzęt jest stosowany przez użytkownika pojazdu:

- Aparaty powietrzne nadciśnieniowe
- Automaty w aparatach
- Maski

Odpowiedź:

Użytkownik stosuje Aparaty powietrzne FENZY AERIS CONFORT TYP 2. Automaty w aparatach marki FENZY. Maski OPTI PRO Honeywell.

Pytanie nr 6.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.2 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie, jakiego typu sygnalizatory bezpieczeństwa stosuje użytkownik pojazdu.

Odpowiedź:

Użytkownik stosuje Sygnalizatory bezruchu marki: MotionSCOUT, SUPER PASS II.

Pytanie nr 7.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.3 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o podanie, jakiego typu szelki ratowniczych oraz w jakim wymiarze stosuje użytkownik pojazdu.

Odpowiedź:

Użytkownik stosuje Szelki bezpieczeństwa PROTEKT model P 73, rozmiar M-XL.

Pytanie nr 8.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.9 – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdem prądownicy wodno-pianowej klasy Turbo Jet z nasadą 52, o zasięgu rzutu min. 44 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar).

W chwili obecnej na rynku polskim dostępne są prądownice wodno-pianowe spełniające wymagania Zamawiającego za wyjątkiem wymaganego zasięgu rzutu, lub prądownice wodne spełniające wymóg zasięgu rzutu, posiadające dopuszczenie CNBOP.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie prądownicy wodnej, wyposażonej w przystawkę do piany ciężkiej, co pozwoli spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 9.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.23 – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy sprecyzować, czy zestaw ratownictwa medycznego ma być w torbie czy w plecaku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zarówno zestaw w torbie jak i plecaku i jednocześnie zmienia zapis pkt 6.23 który otrzymuje brzmienie:

Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP – Warszawa, czerwiec 2021).

Pytanie nr 10.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.25 – Opis przedmiotu zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści klucze płasko-oczkowe
- Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zestawu kluczy płaskich oraz zestawu kluczy oczkowych o rozmiarach 10÷36 bez klucza 31, gdyż klucz w tym rozmiarze nie jest dostępny na żadnym rynku
- Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zestawu narzędzi ślusarskich bez młotka ciesielskiego z zakrzywionym pazurem i tłumieniem drgań o masie 340 – 397 g z uwagi na brak takiego młotka na rynku.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 11.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 6.29 – Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dodatkowo skrzynki transportowej z uchwytem, zamiast torby, która prawdopodobnie już nie jest produkowana?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 12.

Prosimy o informację, jaki inny sprzęt poza wymienionym w załączniku 1 do SWZ będzie przewożony na pojeździe i należy dla niego wykonać mocowania.

Odpowiedź:

Nie przewidujemy przewożenia dodatkowego wyposażenia poza wskazanym w SWZ, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 13.

Punkt 6.20 OPZ

Czy Zamawiający dopuszcza głośność agregatu prądotwórczego max. 95,5 dB(A)?

Prosimy o informację, jaki inny sprzęt poza wymienionym w załączniku 1 do SWZ będzie przewożony na pojeździe i należy dla niego wykonać mocowania.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 14.

Punkt 6.1 OPZ

Zamawiający określił m.in. wymóg dostarczenia trzech kompletnych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi, przy czym typ zaoferowanych aparatów ma być zgodny z typem aparatów stosowanych przez użytkownika.

Prosimy o informację dotyczącą typu/modelu aparatów stosowanych przez Zamawiającego/użytkownika końcowego.

Odpowiedź:

Użytkownik stosuje Aparaty powietrzne FENZY AERIS CONFORT TYP 2. Automaty w aparatach marki FENZY. Maska OPTI PRO Honeywell.

Pytanie nr 15.

3. Punkt 6.25 OPZ

Zamawiający określił wymóg dostarczenia kompletu kluczy płaskich oraz kompletu kluczy oczkowych.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie kompletu kluczy płasko-oczkowych w rozmiarze 10 – 36?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 16.

4. Punkt 2.21 OPZ

Zamawiający określił wymóg zamontowania manipulatora z mikrofonem i funkcją zmiany kanałów w przedziale autopompy.

Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską i miał na myśli główne stanowisko sterownicze?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską i miał na myśli główne stanowisko sterownicze.

Pytanie nr 17.

Punkt VI, SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia i dopuści zapis:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jako odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia wyznacza się do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 12.12.2022 r.”

Uzasadnienie:

Trwająca od wielu miesięcy sytuacja epidemiologiczna na całym świecie oraz znaczący brak części i komponentów (w szczególności podzespołów elektronicznych) spowodowały kryzys dostępności na rynku podwozi samochodów ciężarowych. Niestety, ten ciągle pogłębiający się kryzys, dotknął wszystkich producentów podwozi oraz pośrednio także firmy zabudowujące te podwozia do celów pożarniczych. Aktualny (i niestety bardzo dynamicznie wydłużający się) termin oczekiwania na nowe podwozia (np. Scania, Volvo, MAN, Mercedes Benz), jeżeli w ogóle podawany przez dostawców, wynosi około 6-8 miesięcy. Zatem, przy założeniu wyjątkowo dużej niepewności terminowości dostaw, istnieje bardzo duże ryzyko graniczące z pewnością, iż Wykonawca nie będzie w stanie dostarczyć gotowego produktu we wskazanym w SIWZ terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji warunków zamówienia. „Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jako odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia wyznacza się do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.”

Pytanie nr 18.

Punkt VIII.2.4, SIWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu przy wykazaniu przez Oferenta co najmniej 1 dostawy samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną, o wartości min. 10,0 milionów PLN.

Uzasadnienie:

Powyższe spełnia przesłanki potwierdzenia stosownych kompetencji, wiedzy i zdolności technicznych Oferenta, który w okresie prowadzenia działalności wykonał dostawę jednocześnie kilkunastu samochodów z drabiną mechaniczną.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje również spełnienie warunku udziału w postępowaniu przy wykazaniu przez Oferenta co najmniej 1 dostawy samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną, o wartości min. 4,0 milionów PLN.

Pytanie nr 19.

Punkt 5.5, OPZ

Zamawiający wymaga podestu do mocowania wentylatora z systemem mocowań.

Prosimy o informację o typie/modelu wentylatora użytkowanego przez Zamawiającego/użytkownika końcowego.

Odpowiedź:

Użytkownik posiada różnego typu wentylatory, decyzja o wskazaniu konkretnego typu nastąpi w trakcie realizacji dostawy.

Pytanie nr 20.

Punkt 7.1, OPZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby koszt dojazdu do autoryzowanego punktu serwisowego podwozia był po stronie Użytkownika?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 21.

Projekt Umowy § 11, Punkt 2 a, b, d oraz Punkt 4,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wartości kar umownych do wysokości 15% ceny samochodu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 22.

Projekt Umowy § 11, Punkt 2 d

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nowe brzmienie punktu umieszczone poniżej? „za odstąpienie przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od wykonania części umowy w wysokości 20% ceny samochodu, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 23.

Projekt Umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie nowego punktu w § 11 o treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę za:

- a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 24.

Zał. 1 do SWZ, pkt 4.9 – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby konsole operatorskie nie były zabezpieczone pokrowcami w kolorze czerwonym, jeśli konstrukcja konsoli jest taka, iż są one zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych?

Istotne znaczenie ma również wymóg, aby operator miał możliwość natychmiastowego odczytu stanu drabiny zaraz po załączeniu PTO, a zastosowanie pokrowców uniemożliwi spełnienie tego wymogu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 25.

Zał. 1 do SWZ, pkt 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści opony fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2021 r.?

W związku ze światową pandemią Covid-19, terminy dostaw podzespołów i wyposażenia podwozi uległy znacznemu wydłużeniu. W przypadku opon często jest wręcz niemożliwe zamówienie ich z nowej, tegorocznej produkcji.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 25.

Zamawiający wymaga zamontowania w kabinie systemu umożliwiającego automatyczną lokalizację pojazdów. Jaki system monitorowania ruchu pojazdów współpracujący z systemem SWD jest wdrożony u Użytkownika? Czy terminal mobilny może być jakimkolwiek urządzeniem typu tablet spełniającym zapisy OPZ, czy też powinien być to model kompatybilny z urządzeniami stosowanymi przez Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o podanie modelu urządzenia stosowanego przez Zamawiającego, aby zagwarantować kompatybilność systemową.

Odpowiedź:

Zamawiający użytkuje system monitorowania ruchu pojazdów firmy ELTE (SEPAN) współpracujący z systemem SWD. Zamawiany terminal ma być urządzeniem typu tablet spełniającym zapisy OPZ.

Pytanie nr 26.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 2.20 – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści zamiast tylnej lampy błyskowej 360° inne rozwiązanie: trzy lampy punktowe typu LED, umieszczone w tylnej części parku drabinowego (po jednej lampie z prawej i lewej strony, trzecia lampa z tyłu parku drabinowego). Takie rozwiązanie zapewnia, że lampy są dobrze widoczne – pojedyncza lampa obrotowa jest bowiem zawsze z jednej strony przesłonięta parkiem drabinowym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 27.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 5.5 – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przynajmniej część wyposażenia wymienionego w punkcie 5.5 była przewożona na platformie na obrotnicy drabiny, obok agregatu prądotwórczego. Pozwoli to zaoszczędzić przestrzeń w skrytkach sprzętowych, która jest dosyć ograniczona, a którą Użytkownik może wykorzystać na inny sprzęt w przyszłości.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 28.

Załącznik 1 do SWZ, pkt 2.23 – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści terminal mobilny z wyświetlaczem dotykowym o rozdzielczości 1920x1080, spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Jednocześnie informuję, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) odpowiednio zmieniają treść Specyfikacji warunków zamówienia.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
z up.

/-/

st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie