



s1

ściana murowana
 grunt głębokopenetrujący
 klej do płyt termoizolujących
 styropian fasadowy gr 14cm
 warstwa szpachlowa i zbrojąca + siatka
 grunt
 warstwa wierzchnia silikatowy gr 2mm baranek

s2

ściana murowana lub żelbetowa
 izolacja pionowa +0,30cm i pozioma -15cm - dwuskładnikowa
 hydroizolacja
 klej do płyt termoizolujących
 styropian fundamentowy gr 14cm
 warstwa szpachlowa i zbrojąca + siatka
 grunt
 warstwa wierzchnia tynk silikatowy gr 2mm baranek



 Usługi Projektowe Adam Madrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 48d NIP 884-101-18-38 REGON 890242640 kom. 502 509 850 e-mail: adam1703@gmail.com	
ZADANIE:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Zespołu Placówek Specjalnych
ADRES:	Bystrzyca Góra 48 działka nr 92/4 obr. Bystrzyca Góra, jedn. ewid. Świdnica
opracował: nr upr.:	arch. Adam Madrzak UAN.V-7342/3/135/94
nazwa pliku:	ow-Bystrzyca-G
data:	wrzesień 2019
skala:	1:10
	szczegóły - okap, ocieplenie poniżej gruntu
Rys nr 7/PW/zamienny	

