

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>PRACE ELEWACYJNE - nad cokółem</b>				
1 d.1	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnie- niowej	m <sup>2</sup>	6.6*(6.9+ 2.4)+9.7* 3.05+3.4* 3.7+1.5*4+ 5.9*3+1.7* 3.7+3+3.4* 3.1+4*4.2+ 6.8*3.7+3* 1.5+10-0.5* 1.6*3.3-0.5* 2.7*2.2-0.5* 2.0*2.4-2.9* 0.5+6.5* 10.9+6.8* 8.4+32*6.5 = 530.045		
2 d.1	KNR 13-23 0101-08 analo- gia	Sprawdzenie nośności podłoża po myciu, ewentualne usunięcie słabo trzymających się fragmentów tynku ( za- łożono 5% )	m <sup>2</sup>	530.045* 0.05 = 26.502		
3 d.1	ZKNR C-2 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m <sup>3</sup>	530.045		
4 d.1	KNR AT-32 0501-05	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obr- óbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego po- łożenia tynków właściwych ( wyrównanie istniejącej chropowatej struktury )	m <sup>2</sup>	530.045		
5 d.1	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	530.045		
6 d.1	KNR 0-23 2611- 02	Jednokrotne gruntowanie ścian podkładową masą tyn- karską pod tynki silikonowe	m <sup>2</sup>	530.045		
7 d.1	KNR 0-23 0931- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikon- owego gr 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto- wanym podłożu	m <sup>2</sup>	530.045		
8 d.1	kalkulacja włas- na	Oczyszczenie dachówek na kominach	kpl.	3		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>PRACE ELEWACYJNE - cokół</b>				
9 d.2	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m <sup>2</sup>	9.7*0.25+ 2.8*0.4+3.1* 0.4+2.4*0.4+ 9.7*0.25+ 3.4*0.25+3* 0.25+2.5* 0.4+0.95* 8.4+0.65* 10.9+32* 0.65+25.5* 0.15 = 50.460		
10 d.2	ZKNR C-2 0101-08	Przygotowanie podłoża -dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>	50.460		
11 d.2	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	50.460		
12 d.2	KNR 0-23 2611- 02	Jednokrotne gruntowanie ścian podkładową tynkarską pod tynki silikonowe	m <sup>2</sup>	50.460		
13 d.2	KNR 0-33 0125- 03	Tynki mozaikowe - strefa cokołowa	m <sup>2</sup>	50.460		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>ODNOWA MURKÓW</b>				
14 d.3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m <sup>2</sup>	7.50*1.5+ 3.3*2.3*2+ 4.2*3+1.5* 2.3+2.3* 2.65*2 = 54.670		
15 d.3	ZKNR C-2 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>	54.670		
16 d.3	KNR 0-23 2612- 06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	54.670		
17 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>	54.670		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>ODNOWA BALUSTRAD DREWNIANYCH I DASZKU NAD WEJŚCIEM</b>				
18 d.4	kalkulacja własna	Oczyszczenie, oszlifowanie i dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych	m <sup>2</sup>	$2 \cdot (2.4 + 2.8 + 3.1) \cdot 0.95 +$ $42 \cdot 0.75 \cdot 2 +$ $1.5 \cdot 2.9 + 1.5 \cdot 0.3 \cdot 2 =$ 84.020		