


NABRZEŻE TYP 1 i 3


ZBROJENIE SEKCJI TYPOWEJ

skala 1:20
wymiary [cm]


PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:20
wymiary [cm]




PRZEKRÓJ 2-2
skala 1:20
wymiary [cm]



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20
wymiary [cm]




PRĘTY DYLATACYJNE
skala 1:50
wymiar w [cm]



BETON: C30/37 (XC4, XF3, XA1, F-150, W8)
STAL: B500
OTULINA: 5 cm

- UWAGI:
- Zestawienie zbrojenia dla przedstawiono na rys. 4.1.2
 - Oczep dodatkowo zazbroić przeciwsłórczowo zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych lub polietylenowych w ilości 0,6 kg/m³ betonu
 - W sekcjach łamanych pręty nr 1 odpowiednio dogiąć i uciąć



TEMAT:
BYDGOSKI WĘZŁ WODNY - REWITALIZACJA
BULWARÓW I NABRZEŻY BRDY
ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYŃSKIEGO
DO UL. UROCZEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ
OBRĘB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88,
92
OBRĘB 149 DZ. NR 14/3, 72, 73, 76

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:
ZBROJENIE NABRZEŻA TYP 1 i 3

PROJEKTANT:
mgr inż. Paweł Sawicki
upr. nr ZAP/0007/POOK/11
w spec. konstr.-bud. bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Łukasz Gontarz
upr. nr ZAP/0004/POOK/11
w spec. konstr.-bud. bez ograniczeń

FAZA:	BRANŻA:	
P.W.	HYDROTECHNICZNA	
SKALA:	MIEJSCE I DATA:	NR RYS:
1:20 / 1:50	SZCZECIN 03.2019	4.1.1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.