

ARKUSZ CENOWY**UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KOLUMNY NR 3**

1. W kolumnie nr 3, w pozycjach w których zamawiający wskazał nazwę producenta, nazwę produktu wykonawca wpisuje słowo „zgodne” o ile produkt zaproponowany przez zamawiającego jest dostępny w ofercie producenta.
2. W przypadku gdy produkt zaproponowany przez zamawiającego został wycofany z oferty producenta wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu równoważnego i jest zobowiązany dostarczyć kartę katalogową lub kartę produktu lub informację techniczną producenta, która ma jednoznacznie potwierdzić, że oferowany produkt jest równoważny.
3. W pozostałych pozycjach kolumny nr 3, w których zamawiający nie wskazał nazwy producenta/nazwy produktu wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, który zaoferował.
4. Niedopełnienie wymogu wypełnienia kolumny 3 arkusza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

lp.	Nazwa producenta/nazwa produktu	nazwa producenta/nazwa produktu zaoferowanego	szacunkowa ilość sztuk	cena jednostkowa brutto w zł	wartość brutto w zł. (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Farba akrylowa ŚNIEŻKA EKO BIAŁA, opak.10 l		60		
2.	Farba akrylowa fasadowa ŚNIEŻKA BIAŁA MATOWA, opak.10l		60		
3.	Emalia ftalowa SUPERMAL kolor biały opak. 2,5 litra		20		

4.	Farba akrylowa fasadowa ŚNIEŻKA EXTRA KOLOR, opak.10 l		5		
5.	Farba lateksowa ŚNIEŻKA SUPERLATEX ŚNIEŻNOBIAŁA MATOWA, opak. 10l		30		
6.	Emalia ftalowa biała MAT, opak. 075 – 1 l		20		
7.	Emalia orzech jasny/ciemny, opak.5 litrów		2		
8.	Emalia żółta, opak.5 litrów		2		
9.	Emalia żółta, opak. 08 – 1l		2		
10.	Emalia czerwona, opak. od 0,8 do 1 litr		2		
11.	Emalia zielona, opak.5 litrów		3		
12.	Emalia niebieska, opak. od 0,8 do 1 litr		3		
13.	Emalia zielona, opak. 0,8 – 1l		3		
14.	Emalia czarna, opak.5 litrów		1		
15.	Emalia czarna, opak. 0,8 – 1l		5		
16.	Emalia szara, opak. 0,8 – 1l		3		
17.	Emalia orzech jasny/ciemny, opak. Od 08 – do 1l		2		
18.	Emalia brązowa, opak.5 litrów		1		
19.	Emalia brązowa, opak. od 0,8 do 1 litr		8		
20.	Emalia chlorokauczukowa ŚNIEŻKA SUPERMAL biała, opak.5 litrów		2		
21.	Emalia chlorokauczukowa niebieska, opak.0,8 – 1l		2		
22.	Emalia chlorokauczukowa ŚNIEŻKA SUPERMAL żółta, opak.5 litrów		1		
23.	Emalia olejno-ftalowa podkładowa biała Grunt ŚNIEŻKA opak.10 litrów		2		
24.	Farba podkładowa do drewna, opak. 075 litra do 1 l		2		

25.	Emalia akrylowa biała, opak. od 0,7 litra do 1l		15		
26.	Farba na zacieki, plamy opak. 0,8 - 1l		6		
27.	Podkład antykorozyjny UNICOR C opak.10 litrów		2		
28.	Farba do metalu bezpośrednio na rdzę HAMMERITE opak. min 700 ml, różne kolory półmat		20		
29.	Farba do metalu bezpośrednio na rdzę HAMMERITE opak. min 700 ml, różne kolory połysk		5		
30.	Farba do metalu bezpośrednio na rdzę HAMMERITE opak. min 700 ml, różne kolory mat		30		
31.	Rozcieńczalnik do farb HAMMERITE opak. 1l		10		
32.	Lakierobejca Impregnująca SADOLIN EXTRA opak. od 0,75 do 1l kolor		60		
33.	Lakierobejca Impregnująca SADOLIN EXTRA opak. od 0,75 do 1l bezbarwna		2		
34.	Spray uniwersalny biały, opak. minimum 400ml		2		
35.	Spray uniwersalny brązowy, opak. minimum 400ml		2		
36.	Spray uniwersalny czarny, opak. minimum 400ml		2		
37.	Spray uniwersalny zielony, opak. minimum 400ml		2		
38.	Spray uniwersalny szary, opak. minimum 400ml		3		

39.	Rozcieńczalnik olejny, opak. 5 litrów		5		
40.	Rozcieńczalnik olejny, opak. 0,5 litra		8		
41.	Rozcieńczalnik nitro, opak. 5 litrów		1		
42.	Rozcieńczalnik nitro, opak. 0,5litra		2		
43.	Rozcieńczalnik uniwersalny BIROL opak. 0,5 l		40		
44.	Ftalowy grunt do drewna DEKORAL GRUNTOMAL, opak. 5 litrów biały		1		
45.	Emulsja gruntująca UNIGRUNT, opak. 5 kg		50		
46.	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca CERESIT CT17, opak. 5 l		20		
47.	Płynny koncentrat pigmentowy Pigment MIX, opak.80-100 ml		100		
48.	Zaprawa klejąca ATLAS PLUS, opak.25 kg		20		
49.	Zaprawa tynkarska ATLAS, tradycyjny tynk cementowy kat. III, opak.25 kg		5		
50.	Podkładowa masa tynkarska CERPLAST, opak. 10 kg		5		
51.	Uniwersalna zaprawa wyrównująca, opak. 25 kg		2		
52.	Zaprawa do fugowania wąska drobno kruszywowa opak.5 kg kolorowa		5		
53.	Zaprawa do fugowania wąska drobno kruszywowa opak.5 kg biała		15		
54.	Masa szpachlowa ŚNIEŻKA AKRYL PUTZ FS20 FINISH opak.8 kg		10		
55.	Klej Gipsowy T NIDA, opak.25 kg		2		
56.	Cement 350, opak. 25kg		3		
57.	Posadzka cementowa, opak.25 kg		5		
58.	Gotowa sucha mieszanka betonowa Beton		40		

	BAUMIT B20, opak. 25 kg			
59.	Gips budowlany NIDA, opak. 25-30kg		2	
60.	Gips szpachlowy NIDA, opak. 25-30kg		2	
61.	Tynk maszynowy gipsowy lekki KNAUF MP75L, opak.20 kg		5	
62.	Tynk gipsowy ręczny, opak.30 kg		3	
63.	Zaprawa klejąca do styropianu ATLAS HOTER U, opak.25 kg		15	
64.	Gładź tynkowa biała STABIL PG-41, opak. 20 kg		40	
65.	Zaprawa murarska, opak. 25 kg		5	
66.	Impregnat do drewna DREWNOCHRON IMPREGNAT GRUNT opak.4 -5 litra		2	
67.	Lakier olejny bezbarwny matowy HEAVY DUTY HARTZ LACK, opak. od 0,8 do 1 litr		10	
68.	Lakier nitro bezbarwny VIDARON połysk, opak. od 0,8 do 1 litr		10	
69.	Szpachla do drewna dwuskładnikowa opak. od 0,75 do 1 kg		2	
70.	Folia malarska BLUE DOLPHIN GRUBA, wym.4x5m		60	
71.	Folia malarska BLUE DOLPHIN EXTRA GRUBA, wym.4x5m		50	
72.	Dwuskładnikowy klej epoksydowy DISTAL, opak.61 g		5	
73.	Klej montażowy TYTAN SBS Professional do wyciskacza, kartusz 310ml		20	
74.	Klej SOUDAL FIX ALL TURBO do wyciskacza 290 ml		10	
75.	Klej typu WIKOL, opak. od 0,8 do 1 kg		5	

76.	Klej do przyklejania wykładzin dywanowych i PCV, opak. minimum 1 - 12kg		3		
77.	Klej PATTEX FIX SUPER, kartusz 400g		3		
78.	Klej CYJANOPAN, opak. 2g		3		
79.	Klej POXIPOL przezroczysty, opak. 70 ml		5		
80.	Uszczelniacz akrylowy do wyciskacza biały, kartusz 310 ml		40		
81.	Klej do styropianu, opak. 25 kg		2		
82.	Klej do tapet papierowych głęboko tłoczonych, opak. Minimum 200g		2		
83.	Uszczelniacz dekarcki TYTAN do wyciskacza, kartusz 310 ml		8		
84.	Silikon szklarski bezbarwny do wyciskacza, kartusz 310ml		2		
85.	Szkło wodne, opak. 1l		2		
86.	Środek przeciwpleśniowy, opak. 0,5 litra		2		
87.	Spirytus skażony, opak. 0,5 litra		2		
88.	Pianka montażowa z wężykiem opak. 750ml		10		
89.	Preparat smarowania, zabezpieczania i usuwania wilgoci UNIZOL WD 40, opak. 200ml		5		
90.	Preparat smarowania, zabezp. i usuw. wilgoci UNIZOL WD 40, opak. 450ml, z aplikatorem		40		
91.	Nafta techniczna, opak. 0,5 l		1		
92.	Mydło malarskie, 0,5 kg		2		
93.	Folia malarska BLUE DOLPHIN STANDARD PLUS, wym.4x5m		20		
94.	Pędzel ławkowiec"190"		10		

95.	Pędzel pierścieniowy nr 4-25		15		
96.	Pędzel pierścieniowy nr 6-30		10		
97.	Pędzel pierścieniowy nr 8-35		10		
98.	Pędzel pierścieniowy nr 10-40		5		
99.	Pędzel pierścieniowy nr 18-60		5		
100.	Pędzel krzywak 2"-50		20		
101.	Pędzel krzywak 2,5"-63		70		
102.	Pędzel angielski 2"-50		20		
103.	Pędzel angielski 2,5"-63		70		
104.	Walek futrzany 18-20 cm komplet z uchwytem i kratką		10		
105.	Walek futrzany 18-20 cm komplet z uchwytem i teleskopem		3		
106.	Walek futrzany 18-20 cm zapas do poz.104, 105		10		
107.	Kuweta do wałka 18-20 cm przeznaczenie do poz.104,105		5		
108.	Walek futrzany 24-25 cm komplet z uchwytem i kratką		5		
109.	Walek futrzany 24-25 cm Zapas do poz.108		2		
110.	Kuweta do wałka 24-25 cm przezn. do poz.108		2		
111.	Walek gąbka 5-7 cm komplet z uchwytem i kuwetą		5		
112.	Walek gąbka 10-11 cm komplet z uchwytem i kuwetą		5		
113.	Walek gąbka 13-14 cm komplet z uchwytem i kuwetą		5		
114.	Walek mikrofaza 10-11 cm komplet z uchwytem i kuwetą		10		

115.	Wałek sznurkowy z uchwytem, komplet minimum 25 cm		10		
116.	Wałek sznurkowy minimum 25 cm, zapas do poz.115		4		
117.	Kratka do wałka 18 cm		30		
118.	Wałek sznurkowy komplet z uchwytem 8 - 10 cm		50		
119.	Wałek sznurkowy 8 -10 cm, zapas do poz.118		40		
120.	Wałek sznurkowy komplet z uchwytem minimum 18 cm		40		
121.	Wałek sznurkowy minimum 18 cm, zapas do poz.120		20		
122.	Taśma malarska, szer. 25 - 35 mm, długość minimum 25 mb		100		
123.	Taśma malarska PCV NIEBIESKA, szer 48 – 50 mm, długość minimum 50 mb		30		
124.	Sznurek traserski z pojemnikiem na farbę minimum 30 mb		5		
125.	Taśma papierowa do łączenia płyt G/K, szer. ok. 30 mm x minimum 20 mb		2		
126.	Taśma siatka łączeniowa do łączenia płyt G/K, szer. 48 – 50 mm x 50 mb		2		
127.	Taśma flizelinowa do łączenia płyt G-K, szer. 48 – 50 mm x 25 mb		15		
128.	Zaprawa do fugowania wąska drobno kruszywowa opak.2 kg biała		5		
129.	Emalia ftalowa SZARA MAT, opak. 075 – 1 l		5		
130.	Szpachelka nierdzewna, szer. 10 cm,		10		

	rękojeść drewno				
131.	Pokost, opak. 1l		5		
132.	Kielnia sztukatorska, 10 cm		5		
133.	Klej montażowy elastyczny MAMUT GLUE do wyciskacza, kartusz 290ml		20		
134.	Taśma malarska niebieska BLUE DOLPHIN 48 mm x 50 mb		100		
135.	Taśma tynkarska BLUE DOLPHIN 48 mm x 50mb		30		
136.	Rozcieńczalnik niskoaromatyczny lub ECO, opak. 0,8l – 1l		20		
WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO					

Data

.....
 (podpis i pieczęć osoby uprawnionej
 do występowania w imieniu Wykonawcy)