


URZĄD MIEJSKI w CHOJNICACH  
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice  
Wydział Gospodarki Komunalnej

KM.7211.2.2022



Chojnice, dnia 14.02.2022 r.

Wydział Budowlano Inwestycyjny

w/m

Warunki techniczne dla przebudowy ul. Obrońców Chojnic nr 237112G w miejscowości Chojnice.

Droga gminna nr 237112G, stanowiąca ul. Obrońców Chojnic stanowi połączenie dwóch dróg, które pełnią główną funkcję komunikacyjną w mieście Chojnice (ul. Kościerska nr 235W, ul. Gdańska 236040G). Wydział Gospodarki Komunalnej przedkłada poniżej propozycję warunków do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji projektowej:

- długość odcinka ul. Obrońców Chojnic ok. 465 m,
- kategoria dróg – droga gminna,
- klasa drogi – Z zbiorcza,
- kategoria ruchu – KR3,
- szerokość jezdni – od 6 m do 10 m,
- jezdnia dróg – nawierzchnia SMA,
- ścieżka pieszo rowerowa o nawierzchni z kostki polbruk bez fazy,
- zaprojektować brakujący ciąg pieszy ul. Jana Pawła II do ul. Gdańskiej,
- istniejące zjazdy z drogi do graniczących nieruchomości.

Projektując ww. drogę gminną należy uwzględnić również przebudowę skrzyżowania ul. Obrońców Chojnic – ul. Subisława – ul. Gdańska, w sposób, który spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa np. rondo, sygnalizacja świetlna itp.

Dla projektowanego odcinka drogi, należy przewidzieć likwidację istniejącego oświetlenia i budowę nowego typu LED.

Odnosząc się do odwodnienia ww. drogi należy przewidzieć likwidację istniejącego kolektora deszczowego oraz zaprojektować nowy kolektor KD. Ilość wpustów deszczowych musi zostać dostosowana do nowego profilu drogi. Podczas prac projektowych należy uwzględnić obszar zlewni dla przedmiotowej ulicy.

Wpusty winny spełniać wymogi:

- wytrzymałość na obciążenie ruchem kołowym, bez ryzyka chybotania,
- dużą wydajność odprowadzenia ścieków,

- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieżą.

Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych nie zostały naruszone prawa i zobowiązania wobec osób trzecich.

Projekt budowlany należy uzgodnić w tut. wydziale.

Warunki techniczne ważne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę termin ważności przedmiotowych warunków przedłuża się na czas obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę.

DYREKTOR  
Wydziału Gospodarki Komunalnej  
  
mgr inż. Jarosław Rekowski

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a