



Warszawa, dnia 10 października 2023 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Warszawie

Adm-290/220/23

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

„Dostawa pamięci masowej dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”

SPRAWA WSA-ZP-11-2023 – działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu, w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym, zamawiający poniżej udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zmiany treści SWZ.

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałych zapisów OPZ SZ.

Zamawiający wymaga:

Macierz musi umożliwiać konstrukcję urządzenia LUN w taki sposób, aby zawierał dane zabezpieczone poziomami RAID 1 (lub 10), RAID 5, RAID 6 jednocześnie

Ponieważ LUN (Logical Unit Number) nie jest i nie może być urządzeniem. Jest to jak sama nazwa wskazuje numer przyporządkowany do określonej jednostki logicznej (logical unit) wykorzystywany w adresacji protokołu SCSI. Prosimy o poprawienie zapisów, których nie da się zinterpretować w sposób jasny i nie budzący wątpliwości.

Odpowiedź.

Zamawiający przychyliła się do prośby. Punkt 3 w tabeli równoważności OPZ otrzymuje zapis:

„Macierz musi mieć możliwość obsługi różnych poziomów RAID równocześnie. Minimum RAID 1 (lub 10), 5, 6.”

Wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią SWZ. Wyjaśnienia i zmiany SWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

w imieniu zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Piotr Kosicki