



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DKD/1101/MD/2021

Gdańsk, dn.28.09.2021 r.

Dot.: **Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego, meblowego i IT dla zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku z przeznaczeniem na pracownię kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży turystyka, sport i rekreacja w ramach projektu: Gdańsk Miastem Zawodowców- Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych (sygn. 108/BZP-U.500.31/2021/TK)**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt 108/BZP-U.500.31/2021/TK Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje, poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

Poz. nr 6 oraz pozycja nr 10 Zamawiający w specyfikacji projektora określił współczynnik projekcji na 0,267-0,274:1. Jest to współczynnik projekcji konkretnie dla projektora ultra-krótkoogniskowego SONY VPL-SX631. Informujemy iż oficjalnie wszyscy producenci projektorów wycofali się z projektorów ultra-krótkoogniskowych ze względu na dominujące zainteresowanie monitorów interaktywnych. Dodatkowo kiedy jeszcze były dostępne projektory ultrakrótkoogniskowe to nie stosowało się ich przy ekranach projekcyjnych ze względu na zniekształcenia obrazu wynikające z falujących powierzchni ekranowych. Dodatkowo zamawiający wymaga w projektorze funkcji LENS Shift. Informujemy iż żadne z uprzednio produkowanych projektorów nie posiadał funkcji lens shift. Jest to funkcja przeznaczona dla projektorów instalacyjnych. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z opisu parametru współczynnika obrazu oraz funkcji lens shift z pozycji 6 i 10. Poz. 9 Zamawiający w specyfikacji projektora określił współczynnik projekcji na 0,267 – 0,274:1. Jest to współczynnik projekcji konkretnie dla projektora ultra-krótkoogniskowego SONY VPL-SX631. Informujemy iż oficjalnie wszyscy producenci projektorów wycofali się z projektorów ultra-krótkoogniskowych ze względu na dominujące zainteresowanie monitorów interaktywnych. Dodatkowo zamawiający wymaga w projektorze funkcji LENS Shift. Informujemy iż żadne z uprzednio produkowanych projektorów nie posiadał funkcji lens shift. Jest to funkcja przeznaczona dla projektorów instalacyjnych. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z opisu parametru współczynnika obrazu oraz funkcji lens shift z pozycji 9.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że poz. 6, 9, 10 z zał. nr 6.2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymują następujące brzmienie:

Poz. 6:

6.	Zestaw multimedialny, Projektor multimedialny + uchwyt + Ekran projekcyjny	<p>Ekran projekcyjny opuszczany elektrycznie, przekątna min 90", zawiera przełącznik ścienny oraz pilot zdalnego sterowania, montaż do sufitu lub ściany, szeroki kąt widzenia 100°, Projektor multimedialny dopasowany do ekranu projekcyjnego, Panel: Wyświetlacz LCD o przekątnej 0,64 cala z matrycą mikroobiektywową</p> <p>Jasność: 4000 ANSI Lumenów Kontrast: 16 000:1 Rozdzielczość: 1920x1200</p> <p>• Dostępne darmowe oprogramowanie producenta do sterowania przez sieć LAN</p> <p>Żywotność lampy: 20 000 godzin</p> <p>Cicha praca Automatyczna korekcja pikseli</p> <p>Technologia: LCD Rozdzielczość natywna 1280 x 800</p> <p>Głośność: 29dB; Głośnik: minimum 16W; Zasilanie USB - TAK - 1.5A; Proporcje obrazu 16:10 (natywne)</p> <p>Współczynnik projekcji: 1.2 - 2.0 : 1</p> <p>Ogniskowa: 17,2 - 27.7 mm</p> <p>Przystoła: 1.5 - 2.1</p> <p>Wejścia: min 1x3,5mm Minijack, 1xVGA, 2x HDMI, 1 x USB, wyjścia : min 1x 3,5mm Mini Jack, 1 x VGA. Uchwyt dopasowany do projektora, montaż sufitowy</p>	2
----	---	---	---

Poz. 9:

9.	Projektor- rzutnik multimedialny	<p>Panel: Wyświetlacz LCD o przekątnej 0,64 cala z matrycą mikroobiektywową</p> <p>Jasność: 4000 ANSI Lumenów Kontrast: 16 000:1 Rozdzielczość: 1920x1200</p> <p>• Dostępne darmowe oprogramowanie producenta do sterowania przez sieć LAN</p> <p>Żywotność lampy: 20 000 godzin</p> <p>Głośność: 29dB; Głośnik: minimum 16W; Zasilanie USB - TAK - 1.5A; Proporcje obrazu 16:10 (natywne)</p> <p>Współczynnik projekcji: 1.2 - 2.0 : 1</p> <p>Ogniskowa: 17,2 - 27.7 mm</p> <p>Przystoła: 1.5 - 2.1</p> <p>Wejścia: min 1x3,5mm Minijack, 1xVGA, 2x HDMI, 1 x USB, wyjścia : min 1x 3,5mm Mini Jack, 1 x VGA</p>	1
----	-------------------------------------	---	---

Poz. 10:

10.	Zestaw multimedialny,+ uchwyt + ekran projekcyjny	Ekran projekcyjny opuszczany elektrycznie, przekątna min 90", zawiera przełącznik ścienny oraz pilot zdalnego sterowania, montaż do sufitu lub ściany, szeroki kąt widzenia 100°, Projektor multimedialny dopasowany do ekranu projekcyjnego, Panel: Wyświetlacz LCD o przekątnej 0,64 cala z matrycą mikroobiektywową Jasność: 4000 ANSI Lumenów Kontrast: 16 000:1 Rozdzielczość: 1920x1200 • Dostępne darmowe oprogramowanie producenta do sterowania przez sieć LAN Żywotność lampy: 20 000 godzin godzin Głośność: 29dB; Głośnik: minimum 16W; Zasilanie USB - TAK - 1.5A; Proporcje obrazu 16:10 (natywne) Współczynnik projekcji: 1.2 - 2.0 : 1 Ogniskowa: 17,2 - 27.7 mm Przysłona: 1.5 - 2.1 Wejścia: min 1x3,5mm Minijack, 1xVGA, 2x HDMI, 1 x USB, wyjścia : min 1x 3,5mm Mini Jack, 1 x VGA. Uchwyt dopasowany do projektora, montaż sufitowy	1
-----	---	---	---

Pytanie 2:

Czy w przedmiotowym zamówieniu będą miały zapisy Art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku VAT dotyczące dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych?

Odpowiedź 2:

Wykonawca będzie miał możliwość wystąpienia i uzyskania zaświadczenia, że dostawa w ramach zamówienia dokonywana jest dla placówki oświatowej.

Pytanie 3:

Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, to czy Zamawiający jest w stanie przedstawić stosowne zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla sprzętu wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umożliwi wszystkim wykonawcom zastosowanie w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0%?

Odpowiedź 3:

Wykonawca będzie miał możliwość wystąpienia i uzyskania zaświadczenia, że dostawa w ramach zamówienia dokonywana jest dla placówki oświatowej.

Pytanie 4:

Proszę o informację na jaki okres czasu (1rok, 2 lub 3 lata) ma być dostarczone oprogramowanie antywirusowe?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że oprogramowanie antywirusowe ma być dostarczone z licencjami na 3 lata.

Pytanie 5:

Zamawiający wyspecyfikował projektor Sony, który nie jest już dostępny (producent wycofał go z rynku) i nie ma możliwości jego zakupu. Zwracam się wobec tego z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się dopuścić projektor o poniższych parametrach:

- Technologia LCD
- Jasność 3400 ansi
- Kontrast: 16000:1
- Rozdzielczość: 1280x800
- Współczynnik projekcji: 0,48:1
- Zoom cyfrowy: 1-1,35

- Format: 16:10

- Złącza: 2x USB, 1x RS-232, 1x HDMI, 2x wejście VGA, 1x wyjście VGA, 3x audio mini jack, 1x RJ-45

W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na rynku i spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego jednocześnie.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wymaga dostarczenia projektora o parametrach j.w. (Odpowiedź 1).

Pytanie 6:

W związku z brakiem na rynku urządzenia spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego jednocześnie zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia laptopa bez wbudowanego napędu optycznego. W chwili obecnej w oficjalnych kanałach dystrybucyjnych nie ma możliwości zakupu już laptopów z tak wysokowydajnym procesorem i równocześnie wbudowanym napędem optycznym, z uwagi na fakt odejścia wiodących producentów od wbudowanych napędów.

W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na rynku i spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego jednocześnie.

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie laptopa z zewnętrznym napędem optycznym.

Pytanie 7:

W związku z brakiem dostępności na rynku laptopów spełniających w 100% wymagania Zamawiającego zwracam się z prośbą o dopuszczenie laptopów z procesorem osiągającym min. 10000pkt w teście wydajnościowym Passmark. Ta niewielka zmiana pozwoli na zaoferowanie wydajnych procesorów za korzystną cenę.

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza laptopy z procesorem osiągającym min. 10000 pkt. w teście wydajnościowym Passmark.

Pytanie 8:

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „program do uzgodnienia z użytkownikiem”

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że oprócz parametrów podanych w opisie pozycji należy uzgodnić funkcjonalność programu z końcowym użytkownikiem aby w możliwie jak najwyższym stopniu dostosować go do profilu szkoły.

Pytanie 9:

Czy zamawiający dołoży w formularzu ofertowym kolumnę "Producent/model", obligując Wykonawców do podania nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu? Pozwoli to na sprawdzenie ofert pod względem zgodności zaoferowanego sprzętu w stosunku do zapisów SIWZ jeszcze przed wyborem właściwej oferty. Wiele z parametrów sprzętu komputerowego jest również trudne, ciężkie lub wręcz niemożliwe do zweryfikowania podczas dostawy (bez posiadania specyfikacji technicznych producenta) a często takie parametry mają znaczny wpływ na cenę. To zaś sprawia, że bardzo często przetargi (i to ze sporą przewagą cenową) wygrywają nierzetelni Wykonawcy, którzy oferują sprzęt niezgodny z zapisami SIWZ, a którego nikt na etapie dostawy nie weryfikuje. Według naszych kilkunastoletnich obserwacji, maksymalnie 10-15% ofert będących w postępowaniach przetargowych najtańszymi spełnia wymagania zawarte w SIWZ i OPZ (i często ofert wybieranych jako najkorzystniejsze przez Wykonawców, szczególnie w przetargach gdzie nie podaje się nazwy producenta ani modelu)! Dlatego tak ważna jest możliwość weryfikacji ofert już na etapie ich oceny i dlatego prosimy Zamawiającego aby w interesie swoim jak i innych Wykonawców zmodyfikował formularz ofertowy.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie zgadza się na dołożenie dodatkowej kolumny.

Załączniki:

- Zamienny Opis wyposażenia - zamienny załącznik 6.2 do SIWZ

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 28-09-2021