

ZAMAWIAJĄCY:

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NB.DZ-DK.Db.263.4.2024

Dostawa mat. sanitarn. na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, cz 3: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby Nad Biebrzą Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim, część 3 zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce”

2. Wymagania ogólne zawiera – Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

- 3.1. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wolny od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
- 3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania nie dłuższy niż 10 dni roboczych (zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawcy).
- 3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.
- 3.4. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 12 miesięcy.
- 3.5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna Wykonawcy oraz karty gwarancyjne producentów na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.
- 3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).
- 3.7. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – siedziba Zamawiającego, Sokółka, ul. Torowa 12.
- 3.8. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

3.9. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny :

44411000-4 wyroby sanitarne

Kody dodatkowe:

42122000-0 Pompy

42131100-7 Zawory funkcyjne

42131260-6 Zawory kulowe

44163000-0 Rury i osprzęt

44163230-1 Złącza do przewodów rurowych

44176000-4 Taśma

44167400-2 Kolanka

5. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do **60 dni** od dnia podpisania umowy

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Tabela 1. Wymagania ogólne

L.p.	Przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	Zamawiana ilość zamówienia podstawowego	Zamówienie objęte opcją
1.	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 7 sekcji kompletny	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany z mosiądzu, niklowany, obsługuje - 7 obwodów : a) w komplecie: <ul style="list-style-type: none">• dwie belki• zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki• zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki• zawieszenie z wytłumieniem• nypie 3/4" dla każdego obwodu• przepływomierze na belce zasilającej• zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1" (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30×1,5	szt.	1,00	0,00
2.	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 6 sekcji kompletny	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany z mosiądzu, niklowany, obsługuje - 6 obwodów : a) w komplecie: <ul style="list-style-type: none">• dwie belki• zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki• zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki• zawieszenie z wytłumieniem• nypie 3/4" dla każdego obwodu• przepływomierze na belce zasilającej• zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją	szt.	1,00	0,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		poprzez gwint 1" (połączenie skręcane)c) gwint pod siłowniki M30×1,5			
3.	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 3 sekcje kompletny ze stali nierdzewnej	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany z mosiądzu, niklowany, obsługuje - 3 obwody : a) w komplecie: <ul style="list-style-type: none">• dwie belki• zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki• zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki• zawieszenie z wytłumieniem• nypie 3/4" dla każdego obwodu• przepływomierze na belce zasilającej• zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1" (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30×1,5	szt.	1,00	0,00
4.	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 2 sekcje kompletny	Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego o średnicy 1" z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi . Wykonany z mosiądzu, niklowany, obsługuje - 2 obwody : a) w komplecie: <ul style="list-style-type: none">• dwie belki• zespół odpowietrzająco-spustowy dla każdej belki• zawory odcinające wraz z termometrami dla każdej belki• zawieszenie z wytłumieniem• nypie 3/4" dla każdego obwodu• przepływomierze na belce zasilającej• zawory regulacyjno-odcinające na belce powrotnej b) połączenie z instalacją poprzez gwint 1" (połączenie skręcane) c) gwint pod siłowniki M30×1,5	szt.	1,00	0,00
5.	Szafka rozdzielaczowa podtynkowa –	Szafka rozdzielaczowa podtynkowa o wym. (szer × wys × gł)[mm] / oznaczenie 565 x 575-665 x 110-175 (+/- 10%), stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor biały (kompletna wyposażona w drzwiczki, zamki listwę do montażu sterowania itp.)	szt.	2,00	1,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	8 obwodów				
6.	Szafka rozdzielacza podtynkowa - 4 obwodów	Szafka rozdzielacza podtynkowa o wym. (szer × wys × gł)[mm] / oznaczenie 335 x 575-665 x 110-175 (+/-10%), stal ocynkowana malowana proszkowo, kolor biały (kompletna wyposażona w drzwiczki, zamki listwę do montażu sterowania itp.)	szt.	2,00	1,00
7.	Zawór kulowy śrubunek, 1" do rozdzielacza	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	8,00	10,00
8.	Śrubunek przyłączany 16x3/4" do rozdzielacza		szt.	36,00	50,00
9.	Skrzynka połączeniowa dla 6 termostatów i 14 siłowników		szt.	4,00	5,00
10.	Siłownik termiczny -230V	Gwint M30x1,5 bezprądowo zamknięty z możliwością ręcznego otworzenia	szt.	18,00	10,00
11.	Termostat pokojowy (230V)	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	11,00	10,00
12.	Rura do ogrzewania podłogowego	Rura wielowarstwowa PERT Ø 16 - do ogrzewania podłogowego	mb.	3 000,00	5000,00
13.	Rura 40x4mm do ogrzewania wielowarstwowa PE-RT-PE	System zaprasowywany z rur wielowarstwowych PERT II/AL./PERT II	mb.	52,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

14.	Rura do ogrzewania wielowarstwowa PE-RT-PE 32x3mm	System zaprasowywany z rur wielowarstwowych PERT II/AL./PERT II	mb.	50,00	100,00
15.	Rura do ogrzewania wielowarstwowa PE-RT-PE 25x2,5mm		mb.	50,00	100,00
16.	Rura do ogrzewania wielowarstwowa PE-RT-PE 18x2mm		mb.	200,00	200,00
17.	Złączka zaprasowywana prosta 16x16	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	10,00	50,00
18.	Złączka zaprasowywana prosta 18x18		szt.	10,00	50,00
19.	Złączka zaprasowywana prosta 25x25		szt.	10,00	50,00
20.	Złączka zaprasowywana prosta 32x32		szt.	5,00	50,00
21.	Złączka zaprasowywana		szt.	5,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	prosta 40x40				
22.	Złączka zaprasowywana redukcyjna 25x18	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	50,00
23.	Złączka zaprasowywana redukcyjna 32x18		szt.	5,00	50,00
24.	Złączka zaprasowywana redukcyjna 32x25		szt.	5,00	50,00
25.	Złączka zaprasowywana redukcyjna 40x25		szt.	5,00	50,00
26.	Złączka zaprasowywana redukcyjna 40x32		szt.	5,00	50,00
27.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 16x1"		szt.	10,00	50,00
28.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 16x3/4"		szt.	1,00	50,00
29.	Złączka		szt.	1,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	zaprasowywano -wkrętna GZ 16x1/2"				
30.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 18x1"		szt.	1,00	50,00
31.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 18x3/4"		szt.	1,00	50,00
32.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 18x1/2"	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	1,00	50,00
33.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 20x1"		szt.	1,00	50,00
34.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 20x3/4"		szt.	1,00	50,00
35.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 20x1/2"		szt.	1,00	50,00
36.	Złączka		szt.	1,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	zaprasowywano -wkrętna GZ 25x1"				
37.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 25x3/4"		szt.	1,00	50,00
38.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 25x1/2"		szt.	1,00	50,00
39.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 32x1"	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	1,00	50,00
40.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 32x3/4"		szt.	1,00	50,00
41.	Złączka zaprasowywano -wkrętna GZ 40x1 1/4"		szt.	1,00	50,00
42.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 16x3/4"		szt.	1,00	50,00
43.	Złączka		szt.	1,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	zaprasowywano -nakrętna GW 16x1"				
44.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 16x1/2"	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	1,00	50,00
45.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 18x3/4"		szt.	1,00	50,00
46.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 18x1"		szt.	1,00	50,00
47.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 18x1/2"		szt.	1,00	50,00
48.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 20x3/4"		szt.	1,00	50,00
49.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 20x1"		szt.	1,00	50,00
50.	Złączka		szt.	1,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	zaprasowywano -nakrętna GW 20x1/2"				
51.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 25x3/4"	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	1,00	50,00
52.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 25x1"		szt.	1,00	50,00
53.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 25x1/2"		szt.	1,00	50,00
54.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 32x3/4"		szt.	1,00	50,00
55.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 32x1"		szt.	1,00	50,00
56.	Złączka zaprasowywano -nakrętna GW 40x1 1/4"		szt.	1,00	50,00
57.	Kolano 90 st.		szt.	1,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	Zaprasowywane równoprzelotowe 16x16				
58.	Kolano 90 st. Zaprasowywane równoprzelotowe 18x18		szt.	1,00	50,00
59.	Kolano 90 st. Zaprasowywane równoprzelotowe 25x25		szt.	1,00	50,00
60.	Kolano 90 st. Zaprasowywane równoprzelotowe 32x32	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	1,00	50,00
61.	Kolano 90 st. Zaprasowywane równoprzelotowe 40x40		szt.	1,00	50,00
62.	Trójkąt zaprasowywany redukcyjny 40x32x40		szt.	2,00	50,00
63.	Trójkąt zaprasowywany redukcyjny 32x25x32		szt.	4,00	50,00
64.	Zawór kulowy		szt.	3,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	DN32, KVS=100				
65.	Zawór kulowy DN20, KVS=40	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	4,00	50,00
66.	Zawór kulowy DN15, KVS=13		szt.	4,00	50,00
67.	Zawór przyłączeniowy kątowy DN15, KVS=0,30 do grzejnika		szt.	2,00	50,00
68.	Głowica termostaticzna do grzejnika DN15		szt.	2,00	50,00
69.	Filtr 1 1/4" W		szt.	2,00	5,00
70.	Zawór zwrotny DN32		szt.	1,00	5,00
71.	Rura z polipropylenu		PP-R, PN 2,0 MPa Ø 20/3,4 mm , 4 m	szt.	5,00
72.	Rura z polipropylenu	PP-R, PN 2,0 MPa Ø 25/4,2 mm, 4 m	szt.	5,00	50,00
73.	Kolano z wieszakiem z polipropylenu	PP-R (GW) Ø 20/1/2"	szt.	10,00	50,00
74.	Kolano z polipropylenu	PP-R Ø 20	szt.	60,00	50,00
75.	Kolano z polipropylenu	PP-R Ø 25	szt.	50,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

76.	Kolanko z polipropylenu nypłowe	PP-R Ø 20	szt.	20,00	50,00
77.	Trójnik z polipropylenu	PP-R Ø 20	szt.	10,00	50,00
78.	Łuk nypłowy	PP-R Ø 20	szt.	20,00	50,00
79.	Mufa z polipropylenu	PP-R Ø 20	szt.	20,00	50,00
80.	Mufa z polipropylenu	PP-R Ø 25	szt.	10,00	50,00
81.	Złączka z polipropylenu	PP-R GZ Ø 25 x 1"	szt.	10,00	50,00
82.	Złączka z polipropylenu	PP-R GZ Ø 25 x 3/4"	szt.	10,00	50,00
83.	Rura kanalizacyjna kielichowa 0,3m pvc Ø 110/3,2	kielichowa 0,3m pvc Ø 110/3,2	szt.	10,00	50,00
84.	Rura kanalizacyjna kielichowa 0,5m pvc Ø 110/3,2	kielichowa 0,5m pvc Ø 110/3,2	szt.	10,00	50,00
85.	Rura kanalizacyjna kielichowa 1m pvc Ø 110/3,2	kielichowa 1m pvc Ø 110/3,2	szt.	10,00	50,00
86.	Rura kanalizacyjna kielichowa 2m pvc Ø 110/3,2	kielichowa 2m pvc Ø 110/3,2	szt.	10,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	kielichowa 2m pvc Ø 110/3,2				
87.	Uchwyt metalowy na rury pcv	Uchwyt metalowy na rury pvc Ø 110/3,2	szt.	10,00	50,00
88.	Rura kanalizacyjna kielichowa 0,5 m pvc, Ø 50	kielichowa 0,5m pvc, Ø 50, gr. ścianki 2,00-3,20mm	szt.	10,00	50,00
89.	Rura kanalizacyjna kielichowa 0,3 m pvc, Ø 50	kielichowa 0,3 m pvc, Ø 50, gr. ścianki 2,00-3,20mm	szt.	10,00	50,00
90.	Rura kanalizacyjne kielichowe 1 m pvc, Ø 50, gr. ścianki 2,00-3,20mm	kielichowe 1 m pvc, Ø 50 gr. ścianki 2,00-3,20mm	szt.	15,00	50,00
91.	Kolano kanalizacyjne Ø 50 kąt zbliżony do 90 st. (±5%) mat. PCV lub PP	89° , pvc Ø 50	szt.	20,00	50,00
92.	Kolano kanalizacyjne Ø 50 kąt zbliżony do 67 st. (±5%)	67° , pvc Ø 50	szt.	10,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	mat. PCV lub PP				
93.	Kolano kanalizacyjne Ø 50 kąt zbliżony do 45 st. (±5%) mat. PCV lub PP	45°, pvc Ø 50	szt.	10,00	50,00
94.	Kolano kanalizacyjne Ø 50 kąt zbliżony do 30 st. (±5%) mat. PCV lub PP	30°, pvc Ø 50	szt.	10,00	50,00
95.	Kolano kanalizacyjne Ø 50 kąt zbliżony do 15 st. (±5%) mat. PCV lub PP	15°, pvc Ø 50	szt.	10,00	50,00
96.	Uchwyt metalowy na rury pvc Ø 50	pvc Ø 50	szt.	30,00	10,00
97.	Redukcja kanalizacyjne pvc Ø 110/ Ø 50	pvc Ø 110/ Ø 50	szt.	1,00	10,00
98.	Redukcja kanalizacyjne Ø 50/ Ø 32 mat. PCV lub PP	pvc Ø 50/ Ø 32	szt.	1,00	10,00
99.	Redukcja kanalizacyjne	pvc Ø 160/ Ø 110	szt.	1,00	10,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	pvc Ø 160/ Ø 110				
100.	Połączenie (TRAPER) Ø 160	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	1,00	10,00
101.	Połączenie (TRAPER) Ø 110		szt.	1,00	10,00
102.	Zawór kulowy 1"	Ze śrubunkiem z rączką i dławicą	szt.	4,00	10,00
103.	Zawór zwrotny 1"	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	5,00	10,00
104.	Zawór ze śrubunkiem 1"		szt.	20,00	10,00
105.	Zawór z filtrem 1"		szt.	6,00	10,00
106.	Pompa do cwu + komplet śrubunków; H=27,4 kPa, V=0,13 dm ³ /s	Wysokowydajna pompa do systemów grzewczych i klimatyzacyjnych z funkcją w której pompa automatycznie wybiera optymalny punkt pracy zapewniając komfort i niskie zużycie energii. Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 3/4" Ciśnienie: PN 10 Długość montażowa: 180 mm Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C Moc wejściowa-P1: 3 .. 34 W Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Wbudowane zabezpieczenie silnika: TAK	szt.	1,00	2,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

107.	Pompa do co + komplet śrubunków; H=27,4 kPa, V=0,42 dm ³ /s	Wysokowydajna pompa do systemów grzewczych i klimatyzacyjnych z funkcją w której pompa automatycznie wybiera optymalny punkt pracy zapewniając komfort i niskie zużycie energii.Instalacja Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2 Ciśnienie: PN 10 Długość montażowa: 180 mm Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C Moc wejściowa-P1: 3 .. 34 W Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Wbudowane zabezpieczenie silnika: TAK	szt.	1	2,00
108.	Nypel 1"	Wykonane ze stali	szt.	1,00	10,00
109.	Kolano 1"		szt.	1,00	10,00
110.	Kolano nypłowe 1"		szt.	1,00	10,00
111.	Mufa 1"		szt.	1,00	10,00
112.	Zawór trójdrożny 1"		Do rur stalowych	szt.	1,00
113.	Śrubunek mosiężny 1"	Wykonany z mosiądzu	szt.	1,00	10,00
114.	Korek 1"	Wykonany ze stali	szt.	1,00	10,00
115.	Klipsy do montażu rur w styropianie (100 szt/opakowaniu)	klips do montażu rur w styropianie A=45mm, B=25mm, fi 28 mm	opak.	50,00	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

116.	Klipsy do takera do montażu rur w styropianie (300 szt/opakowaniu)	Klips do takera do montażu rur w styropianie A=41mm, B=21mm, fi 28 mm	opak.	50,00	100,00
117.	Folia z laminatem metalizowanym z rastrem do ogrzewania podłogowego szerokości 1050 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	mb	250,00	250,00
118.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 20 mm		szt.	200,00	200,00
119.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 25 mm		szt.	200,00	200,00
120.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 32 mm		szt.	200,00	200,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

121.	Uchwyt podwójny ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 40 mm	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	200,00	200,00
122.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 20 mm		szt.	200,00	200,00
123.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 25 mm		szt.	200,00	200,00
124.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 32 mm		szt.	200,00	200,00
125.	Uchwyt pojedynczy ze śrubą i kołkiem do rur średnicy do 40 mm		szt.	200,00	200,00
126.	Rura osłonowa karbowana peszel 18/21		18/21 mm czerwony	m	200,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	mm czerwony				
127.	Rura osłonowa karbowana peszel 18/21 mm niebieski	18/21 mm niebieski	m	200,00	200,00
128.	Rura osłonowa karbowana peszel 21/25 mm czerwony	21/25 mm czerwony	m	200,00	200,00
129.	Rura osłonowa karbowana peszel 21/25 mm niebieski	21/25 mm niebieski	m	200,00	200,00
130.	Rura osłonowa karbowana peszel 23/28 mm czerwony	23/28 mm czerwony	m	50,00	50,00
131.	Rura osłonowa karbowana peszel 23/28 mm niebieski	23/28 mm niebieski	m	50,00	50,00
132.	Rura osłonowa karbowana peszel 29/36 mm czerwony	29/36 mm czerwony	m	50,00	50,00
133.	Rura osłonowa karbowana peszel 29/36 mm niebieski	29/36 mm niebieski	m	50,00	50,00

ZAMAWIAJĄCY:**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	mm niebieski				
134.	Otulina na rurki śr. 18mm z pianki gr. 20mm	Współczynnik przewodności cieplnej minimum 0,036W/mk	m	50,00	100,00
135.	Otulina na rurki śr. 25mm z pianki gr. 20mm		m	50,00	100,00
136.	Otulina na rurki śr. 32mm z pianki gr. 25mm		m	50,00	100,00
137.	Otulina na rurki śr. 40mm z pianki gr. 25mm		m	50,00	100,00
138.	Taśma zbrojona naprawcza szara do otulin 48/50m	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań.	szt.	50,00	50,00
139.	Pakuły lniane - 100 g	Pakuły przeznaczone są do uszczelniania połączeń między rurami. Wykonane z lnu, dzięki czemu są odporne na działanie wilgoci, która jest charakterystyczna dla wszystkich konstrukcji hydraulicznych.	szt.	10,00	50,00
140.	Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych do stosowania z pakułami	pasta stosowana razem z pakułami do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach wody pitnej, CWU, CO, niskociśnieniowych instalacjach pary wodnej i tym podobnych tubka 250 g	szt.	5,00	50,00