

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
NIP 712-21-35-822, REGON 431219360

COZL/ZPZ/MT/3411/PN-119/18

Lublin, dnia 29.11.2018 r.

ZMIANA SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
Dostawa preparatów żywieniowych na potrzeby COZL – 12 części.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zmienia treść zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Ulega zmianie i zmianie numeracji załącznik nr 1.8 do siwz, który otrzymuje numer 1.12.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 1.12.

Dyrektor
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

dr Jerzy Kuliński

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Marlena Koziej

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Monika Trzcńska

Załącznik 1.12 część 12 Żywnienie pozajelitowe

Lp.	Asortyment	pojemność	J.M	Ilość szt.	Cena jednostkowa brutto sztuki*	Wartość brutto*	Nazwa handlowa preparatu, kod EAN	Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numer*
1	Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami roztwór glukozy emulsję tłuszczową(olej sojowy,MCT,olej rybny oliwa z oliwek) do podaży drogą żyły centralnej zawierający 10,6g N współczynnik Q 60	1012 ml	szt	120				
2	Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami roztwór glukozy emulsję tłuszczową(olej sojowy,MCT,olej rybny oliwa z oliwek) do podaży drogą żyły centralnej zawierający 15,9g N współczynnik Q 60	1518 ml	szt	120				

3	<p>Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami roztwór glukozy emulsję tłuszczową(olej sojowy,MCT,olej rybny oliwa z oliwek) do podażi drogą żyły centralnej zawierający 21,2g N współczynnik Q 60</p>	2025 ml	szt	120				
4	<p>Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami roztwór glukozy emulsję tłuszczową(olej sojowy,MCT,olej rybny oliwa z oliwek) do podażi drogą żyły centralnej i obwodową zawierający azot 6,2-6,4</p>	1206 ml	szt	120				
5	<p>Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami roztwór glukozy emulsję tłuszczową(olej sojowy,MCT,olej rybny oliwa z oliwek) do podażi drogą żyły centralnej i obwodową</p>	1448 ml	szt	120				

6	<p>Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera roztwór aminokwasów z elektrolitami roztwór glukozy emulsję tłuszczową(olej sojowy,MCT,olej rybny oliwa z oliwek) do podażi drogą żyły centralnej i obwodową zawierający azot 9,8-10</p>	1904 ml	szt	120				
7	<p>Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera aminokwasy z elektrolitami glukoza z cynkiem emulsja MCT/LCT 50:50 do podażi żyły centralnej i żył obwodowych zaw azotu 8,2-8,6g</p>	1875 ml 1250 ml	szt szt	250				
8	<p>worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera aminokwasy z elektrolitami glukoza z cynkiem emulsja MCT/LCT 50:50 do podażi drogą żyły centralnej zaw azotu 6,6-6,8g</p>			80				
9	<p>worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera aminokwasy z elektrolitami glukoza z cynkiem emulsja MCT/LCT 50:50 do podażi drogą żyły centralnej zaw azotu 10,1-10,2g</p>	1875 ml	szt	400				

10	worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera aminokwasy z elektrolitami glukoza z cynkiem emulsja MCT/LCT 50:40oraz olej rybi do podaży drogą żyły centralnej zaw azotu 15-15,2g	1875 ml	szt	200			
11	Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera aminokwasy z elektrolitami glukoza z cynkiem emulsja MCT/LCT 50:40oraz olej rybi do podaży drogą żyły centralnej zaw azotu 10-10,2g	1250 ml	szt	80			
12	Worek trzykomorowy do całkowitego żywienia pozajelitowego zawiera aminokwasy z elektrolitami glukoza z cynkiem emulsja MCT/LCT 50:40oraz olej rybi do podaży drogą żyły centralnej zaw azotu 5-5,2g	625 ml	szt	80			

Razem:

Termin dostaw cząstkowych...*(max. 2 dni robocze)

* - wypełnia Wykonawca