

**Dostawa sprzętu wodnego w ramach zadania pn.:  
Wyposażenie Ośrodka sportu w m. Łojewo**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowo – rekreacyjnego, stanowiącego wyposażenie budynku przystani wodnej stanowiącego element Ośrodka sportu w m. Łojewo.

W ramach zamówienie przewiduje się dostawę następujących elementów:

- rower wodny dwuosobowy o wyporności 250-300 kg – 2 szt.,
- rower wodny czteroosobowe o wyporności 600-700 kg – 1 szt.,
- kajaki – 10 szt.,
- wiosła kajakowe – 20 szt.,
- kamizelki ratunkowe – 40 szt.,
- wózek kajakowy – 2 szt.

Szczegółowy opis zamówienia:

**Rower wodny dwuosobowy o wyporności 250-300 kg** – rower fabrycznie nowy, przeznaczony do rekreacji, bezpieczny i stabilny, wyposażony w napęd wykonany ze stali nierdzewnej, kadłub wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego, dodatkowe okucie z kilku pływaków, korek spustowy w każdym pływaku, gumowe odboje, uchwyt na napoje lub podręczny schowek, bunimi przeciwsłoneczne, drabinka kąpielowa ze stali nierdzewnej, bakista na bagaż, ręczki do przenoszenia roweru, 2 uchwyty do cumowania cumkami o długości min. 5 metrów, powierzchnia kajaku antypoślizgowa, relingi i uchwyty asekuracyjne, odpływy z komór – **2 sztuki**.

**Rower wodny sześćosobowy o wyporności 600-700 kg** – rower fabrycznie nowy, przeznaczony do rekreacji, bezpieczny i stabilny, wyposażony w napęd wykonany ze stali nierdzewnej, kadłub wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego, dodatkowe okucie z kilku pływaków, korek spustowy w każdym pływaku, gumowe odboje, uchwyt na napoje lub podręczny schowek, bunimi przeciwsłoneczne, drabinka kąpielowa ze stali nierdzewnej, bakista na bagaż, ręczki do przenoszenia roweru, 2 uchwyty do cumowania cumkami o długości min. 5 metrów, powierzchnia kajaku antypoślizgowa, relingi i uchwyty asekuracyjne, odpływy z komór – **1 sztuka**.

**Kajak dwuosobowy** – kajak fabrycznie nowy, przeznaczony do rekreacji, bezpieczny, wykonany z

polietylenu LDPE lub HDPE z fotelami z oparciem dla dwóch dorosłych osób oraz wyposażone w trzecie siedzisko dla dziecka z oparciem, podnóżki, korek spustowy umożliwiający wylanie wody z wnętrza kajaka, z minimum jedną wodoszczelną komorą bagażową oraz rączkami transportowymi, o długości od 3,80 do 5,20 m., szerokości od 65 do 90 cm, wysokość burty min. 32 cm, wyporności min. 240 kg, waga do 45 kg - **8 sztuk.**

**Kajak jednoosobowy** – kajak fabrycznie nowy, przeznaczony do rekreacji, bezpieczny, wykonany z polietylenu LDPE lub HDPE z fotelami z oparciem dla dwóch dorosłych osób oraz z zamontowanymi dodatkowymi siedziskami dla dziecka z oparciem, podnóżki, korek spustowy umożliwiający wylanie wody z wnętrza kajaka, z minimum jedną wodoszczelną komorą bagażową oraz rączkami transportowymi, o długości od 3,80 do 5,20 m., szerokości od 65 do 90 cm, wysokość burty min. 32 cm, wyporności min. 240 kg, waga do 30 kg - **2 sztuki.**

**Wiosła kajakowe** – pióro wykonane z polietylenu, okapnik zapobiegający przed ściekaniem nadmiernej ilości wody z piór na drążek wiosła, drążek aluminiowy, jednocześnie o średnica min 28 mm, max 30 mm, skrętność wiosła 0°, minimalna długości wiosła 200 maksymalna długość 225 cm - **20 sztuk.**

**Kamizelki ratunkowe kajakowe** - kamizelki ratunkowe kolor pomarańczowy, oznaczone znakiem CE z pasem krokowym uniemożliwiające wypłynięcie osoby użytkującej z kamizelki, w tym:

**10 kamizelek ratunkowych dziecięcych**

- waga: 15-30 kg, min. siła wyporu: 40N – 5 sztuk,
- waga: 30-40 kg, min. siła wyporu: 50N – 5 sztuk,

**30 kamizelek ratunkowych:**

- waga: 40-50 kg; min. siła wyporu: 60N – 6 sztuk,
- waga: 50-60 kg, min. siła wyporu: 70N – 6 sztuk,
- waga: 60-70 kg, min. siła wyporu: 80N – 9 sztuk,
- waga:>70 kg, min. siła wyporu: 100N – 9 sztuk.

**Wózek kajakowy** – Wózek do transportu kajaka, min. 50 kg ładowności, mocna i lekka konstrukcja wózka, wykonany ze stali lub anodowanego aluminium, na kółkach o średnicy min. 24 cm i rozstawie min. 60 cm, średnica rurki min. 24 mm, wyposażony w składaną podpórkę,

posiadający profilowaną oś wzmacniającą konstrukcję, wyposażenie w pas min. 4 m z klamrą samozaciskową, waga max. 10 kg., wymiary podstawy pod kajak min. 30 x 40 cm. – **2 sztuki.**

**Wytyczne dla oferenta:**

- do oferty należy dołączyć szczegółowy opis techniczny sprzętu wodnego i turystycznego (nazwa, typ), dołączyć foldery, zdjęcia umożliwiające sprawdzenie warunków technicznych oferowanego sprzętu;
- sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.,
- instrukcje eksploatacji muszą być sporządzone w języku polskim,
- Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji udzielonej na piśmie na przedmiot zamówienia,
- dostawa sprzętu na miejsce przeznaczenia tj. do Ośrodka Sportu w m. Łojewo,
- odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na miejscu przeznaczenia.
- wszystkie kajaki oraz rowery wodne muszą być w takim samym kolorze. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.