

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601712-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Włocławek: Materiały medyczne
2020/S 243-601712**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 217-530237)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49

Miejscowość: Włocławek

Kod NUTS: PL619 Włocławski

Kod pocztowy: 87-800

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: mgr Justyna Kruszyńska – Inspektor Działu Zamówień Publicznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

E-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl

Tel.: +48 544129670

Faks: +48 544129432

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa różnego sprzętu jednorazowego użytku

Numer referencyjny: DZP/ 91 /2020

II.1.2) Główny kod CPV

33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnego sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku od nr 2.1 - 2.59 Formularza asortymentowo - cenowego do niniejszej siwz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 217-530237](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnego sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku od nr 2.1 - 2.53 Formularza asortymentowo - cenowego do niniejszej siwz.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnego sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku od nr 2.1 - 2.59 Formularza asortymentowo - cenowego do niniejszej siwz.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Dren brzuszny wykonany z najwyższej jakości 100 % biokompatybilnego i transparentnego silikonu z linią RTG na całej długości. Perforowany na odcinku 10 - 12 cm - sześć otworów. Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 500mm, rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39. od 8Ch do 39Ch szt. 2 000. 2. Cewnik Pezzer wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika oraz trzy otwory drenujące. Na łączniku nadrukowany rozmiar (Fr/Ch) oraz średnica (mm). Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar,

data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 12 - CH 36 o długości 40cm. od 12Ch do 36Ch szt. 120; 3. Dren Penrosa bez dodatkowego przedłużenia drenu — wykonany z najwyższej jakości 100 % biokompatybilnego i transparentnego silikonu — swobodny i pełny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu zapobiegającemu zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła — możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych — pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całej długości drenu gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii — opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia — część drenująca o długości 30 cm.

Od 10Ch do 19Ch szt. 720;

4. Dren do dróg żółciowych T-kehra

— przeznaczony do drenażu dróg żółciowych

— sterylny

— oznaczenia w języku polskim

— dren w kształcie litery T

— wykonany z najwyższej jakości 100 % biokompatybilnego

I transparentnego silikonu

— przezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu

— atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu

— pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu

— długość ramion 450 mm x 180 mm

— opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia

— dostępne rozmiary od 8Ch do 22Ch

Od 8Ch do 22Ch szt. 240

5. Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy typu Salem:

— dwukanałowy,

— sterylny,

— oznaczenie głębokości cewnika,

— dł. 125 cm,

— zatyczka zintergrowana z konektorem zgłębnika,

— boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach,. Dostępne rozmiary: 16 ch – 5,3mm; 18 ch - 6.0mm; 20 Ch- 6,7 mm

16 Ch

18 Ch

20 Ch szt. 2 000

Powinno być:

Część nr 2 Dreny, zgłębniki, cewniki

1. Dren brzuszny wykonany z najwyższej jakości 100 % biokompatybilnego i transparentnego silikonu z linią RTG na całej długości. Perforowany na odcinku 10 - 12 cm - sześć otworów. Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier. Długość 500mm, rozmiary: CH 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39.

Od 8Ch do 39Ch szt. 2 000

2. Cewnik Pezzer wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika oraz trzy otwory drenujące. Na łączniku nadrukowany rozmiar (Fr/Ch) oraz średnica (mm). Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją

oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 12 - CH 36 o długości 40cm. od 12Ch do 36Ch szt. 120

3. Dren Penrosa bez dodatkowego przedłużenia drenu

- wykonany z najwyższej jakości 100 % biokompatybilnego i transparentnego silikonu
- swobodny i pełny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu zapobiegającemu zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła
- możliwość znacznego wydłużenia okresu drenowania w stosunku do drenów lateksowych
- pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całej długości drenu gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii
- opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia
- część drenująca o długości 30 cm.

Od 10Ch do 19Ch szt. 720

4. Dren do dróg żółciowych T-kehra

- przeznaczony do drenażu dróg żółciowych
- sterylny
- oznaczenia w języku polskim
- dren w kształcie litery T
- wykonany z najwyższej jakości 100 % biokompatybilnego i transparentnego silikonu
- przezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu
- atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
- pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu
- długość ramion 450 mm x 180 mm
- opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia
- dostępne rozmiary od 8Ch do 22Ch

Od 8Ch do 22Ch szt. 240

5. Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy typu Salem:

- dwukanałowy,
- sterylny,
- oznaczenie głębokości cewnika,
- dł. 125 cm,
- zatyczka zintegrowana z konektorem zgłębnika,
- boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach,. Dostępne rozmiary: 16 ch – 5,3mm; 18 ch - 6.0mm; 20 Ch- 6,7 mm

16 Ch

18 Ch

20 Ch szt. 2 000

6. Zgłębnik żołądkowy wykonany ze 100 % silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności z zatyczką. Zamknięta końcówka oraz otwory boczne. Linia RTG na całej długości. Cyfrowa podziałka głębokości. Nazwa producenta, rozmiar oraz średnica fabrycznie umieszczone na zgłębniku w celu pełnej identyfikacji produktu. Pakowany podwójnie: wewnętrzny perforowany worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier

z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). 6CH – dł. 400mm; 8Ch -10Ch dł. 800mm; 12Ch – 20Ch dł. 1200mm

6CH; 8Ch -10Ch;

12Ch – 20Ch szt. 1 500

7. Zgłębnik żołądkowy wykonany z medyczne-go PCV odpornego na skręcanie i złamanie,

— sterylny,

— lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka,

— boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach,

— z końcówką umożliwiającą płukanie żołądka.

Dostępne rozmiary: 22, 24,30,36 (oznaczone różnymi kolorami łączników). 22 CH

24 CH

30 CH

36 CH szt. 1 000

8. Jałowy dren łączący do odsysania pola operacyjnego

— długość nie mniej niż 300cm,

— średnica wewnętrzna 5,6mm

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w pkt II 2.4) dokładny opis zmodyfikowanego przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.2 do SIWZ.

Część nr 2A Osłonki lateksowe i wzierniki ginekologiczne

1. Osłonki lateksowe do badań USG waginalnych bez zbiorniczka nawilżane. szt. 8 000

2. Wziernik ginekologiczny jednorazowego użycia, jałowy w rozmiarze S, M, L. S,M,L szt. 18 000

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

Cewnik do hemodializ czasowy

Zestaw czasowy wyposażony w:

— cewnik 2-światłowy o długości: 15-16cm; 20-24cm; 28-32cm

— igła punkcyjna

— prowadnica

— cewnik wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, pirogenny, miękący w temperaturze ciała z atraumatycznym stożkowatym końcem zapobiega uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego, kolorystycznie odznaczającym się od reszty cewnika

— cewnik kontrastujący w promieniach RTG, skrzydełka mocujące cewnik do skóry oraz minimum 1

dotądowa nakładka na ruchome skrzydełka, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock,

kolorystycznie oznakowanie między części żylny i tętniczej, na każdym cewniku podana minimalna jego

długość oraz pojemność każdego kanału,

— odpowiednio ostre rozszerzało tkankowe

— samoprzylepny opatrunek

— całość pakowana w opakowanie typu blister ułatwiające wyjęcie kaniuli, na opakowaniu informacja o maksymalnym przepływie poszczególnych kanałów

— pakowany pojedynczo

— odporny na zginanie

— opakowanie jednostkowe cewnik 2-światłowy o długości: 15-16cm; 20-24cm; 28-32cm

. dostępne długości:

15-16cm; 20-24cm; 28-32cm szt 150

Powinno być:

Cewnik do hemodializ czasowy

Zestaw czasowy wyposażony w:

— cewnik 2-światłowy o długości: 15-16cm; 20-24cm; 28-32cm

— igła punkcyjna

— prowadnica

— cewnik wykonany z poliuretanu, nietrombogenny, pirogenny, miękący w temperaturze ciała z atraumatycznym stożkowatym końcem zapobiega uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego, kolorystycznie odznaczającym się od reszty cewnika

— cewnik kontrastujący w promieniach RTG, skrzydełka mocujące cewnik do skóry oraz minimum 1 dodatkowa nakładka na ruchome skrzydełka, połączenie cewnika z zestawem do przetoczeń typu Luer-Lock, kolorystycznie oznakowanie między części żyłnej i tętniczej, na każdym cewniku podana minimalna jego długość oraz pojemność każdego kanału,

— odpowiednio ostre rozszerzało tkankowe

— samoprzylepny opatrunek

— całość pakowana w opakowanie typu blister ułatwiające wyjęcie kaniuli, na opakowaniu informacja o maksymalnym przepływie poszczególnych kanałów

— pakowany pojedynczo

— odporny na zginanie

— opakowanie jednostkowe cewnik 2-światłowy o długości: 15-16cm; 20-24cm; 28-32cm

— Cewnik krótkoterminowy,

— Średnica cewnika: 14-16 Fr dostępne długości:

15-16cm; 20-24cm; 28-32cm;

Średnica: 14-16 Fr szt 150

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Rampy czterodrożne

— łącznie z 5 biokonektorami

— z filtrem antibakteryjnym pozwalającym na użycie do 7 dni (od 400 do 600 aplikacji)

— pakowane pojedynczo

— jałowe

— opakowanie zbiorcze max do 25szt,

— bez przedłużacza

— przezroczysta obudowa,

— kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem szt 670

2. Aparat do szybkiego przetaczania płynów

— Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia,
— Zasada działania - poduszka powietrzna napełniana przy użyciu gruszki wywiera ciśnienie na opakowanie z płynem

— zakres ciśnienia: 0-300 mmHg, kolorowe oznaczenia strefy roboczej zielonej na manometrze

— możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml

— przezroczysty, w całości wykonany z tworzywa,

— nadający się do dezynfekcji

— wyposażony w element do podwieszenia szt 30

Powinno być:

Część nr 9 Aparat do szybkiego przetaczania płynów

1. Aparat do szybkiego przetaczania płynów

- Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia,
- Zasada działania - poduszka powietrzna napełniana przy użyciu gruszki wywiera ciśnienie na opakowanie z płynem
- zakres ciśnienia: 0-300 mmHg, kolorowe oznaczenia strefy roboczej zielonej na manometrze
- możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml
- przezroczysty, w całości wykonany z tworzywa,
- nadający się do dezynfekcji
- wyposażony w element do podwieszenia szt 30

Część nr 9A. Rampy czterodrożne

1. Rampy czterodrożne

- łącznie z 5 biokonektorami
- z filtrem antybakteryjnym pozwalającym na użycie do 7 dni (od 400 do 600 aplikacji)
- pakowane pojedynczo
- jałowe
- opakowanie zbiorcze max do 25szt,
- bez przedłużacza
- przezroczysta obudowa,
- kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem szt 670

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 17

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Strzykawka enteralna ENFIT o pojemności 60 ml, przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawierająca lateksu. Strzykawka jednorazowego użytku w celach żywienia entralnego dla jednego pacjenta, system złączy ENFit niekompatybilny z innymi systemami w tym Luer szt. 10 000
2. Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z końcówką kompatybilną z aparatem do żywienia dojelitowego do pompy Flocar 800: bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare; ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejący przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymieniany co 42 dni (6 tygodni), zawierający centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika musi posiadać dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik nie może zawierać DEHP i lateksu. Pakowany pojedynczo w blister papier-folia gwarantujący sterylność przez 60 miesięcy. Rozmiar zgłębnika Ch 12/110 cm szt. 1 000

Powinno być:

Część nr 17. Sprzęt do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego

1. Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z końcówką kompatybilną z aparatem do żywienia dojelitowego do pompy Flocar 800: bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare; ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejący przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymieniany co 42 dni (6 tygodni), zawierający centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej

wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniодajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika musi posiadać dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik nie może zawierać DEHP i lateksu. Pakowany pojedynczo w blister papier-folia gwarantujący sterylność przez 60 miesięcy. Rozmiar zgłębnika Ch 12/110 cm szt. 1 000

Część nr 17A. Strzykawka w celach żywienia entralnego

1. Strzykawka enteralna ENFIT o pojemności 60 ml, przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawierająca lateksu. Strzykawka jednorazowego użytku w celach żywienia entralnego dla jednego pacjenta, system złączy ENFit niekompatybilny z innymi systemami w tym Luer szt. 10 000

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 18

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Zestaw mini do kombinowanego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego z igłą typu Pencil Point 27 G x dł. 118 mm i igłą typu Touhy rozmiar 18 G x 80 mm z tylnym oczkiem, sterylny. zestaw 40

2. Cewnik dotętniczny wprowadzany metodą Seldingera ze skrzydełkami do mocowania, jednorazowy, jałowy. Rozmiar 17 G x dł. 18 cm. Cewnik polietylenowy kontrastujący w Rtg do nakłucia tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej. W opakowaniu 1 polietylenowy cewnik, 1 igła do nakłucia, 1 prosty przewodnik z elastyczną końcówką szt. 100

3. Zestaw z cewnikiem pięćświatłowym do żył głębokich wprowadzany metodą Seldingera jednorazowy, jałowy. Rozmiar 9.5 Fr x dł. 20 cm. Cewnik polietylenowy kontrastujący w Rtg, oznaczniki odległości co 1 cm od 9 cm do dystalnego końca. Zestaw wyposażony w system zabezpieczający od utraty krwi i zapobiegający możliwości dostania się powietrza do żył. W składzie cewnik, igła do nakłucia, krótka kaniula i.v. 18 G, przewodnik typu J, dylator, skrzydełka mocujące, 5 zatyczek, skalpel, strzykawka 5ml. 9.5 Fr x dł. 20 cm zestaw 200

4. Igła stymulująca do obwodowego znieczulenia regionalnego z ulepszoną wizualizacją w ultrasonografii typu SonoPlex Stim z zeszlifowaną końcówką Rozmiar 21G x 100 mm szt. 100

5. Zestaw z cewnikiem czteroświatłowym do żył głębokich wprowadzany metodą Seldingera jednorazowy, jałowy. Rozmiar 8.5 Fr x dł. 20 cm. Cewnik polietylenowy kontrastujący w Rtg, oznaczniki odległości co 1 cm od 9 cm do dystalnego końca. Zestaw wyposażony w system zabezpieczający od utraty krwi i zapobiegający możliwości dostania się powietrza do żył. W składzie cewnik, igła do nakłucia, krótka kaniula i.v. 18 G, przewodnik typu J, dylator, skrzydełka mocujące, 5 zatyczek, skalpel, strzykawka 5ml. 8.5 Fr x dł. 20 cm zestaw 200

6. Igły do stymulacji nerwów obwodowych, z wizualizacją w USG, o długości (22G x 2") 0.7 x 5 cm, o długości (22G x 2") 0.7 x 10 cm szt 100

Powinno być:

Część nr 18. Sprzęt do nakłuć lędźwiowych, zewnątrzoponowych, do kaniulacji żył i tętnic

1. Zestaw mini do kombinowanego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego z igłą typu Pencil Point 27 G x dł. 118 mm i igłą typu Touhy rozmiar 18 G x 80 mm z tylnym oczkiem, sterylny. zestaw 40

2. Cewnik dotętniczny wprowadzany metodą Seldingera ze skrzydełkami do mocowania, jednorazowy, jałowy. Rozmiar 17 G x dł. 18 cm. Cewnik polietylenowy kontrastujący w Rtg do nakłucia tętnicy barkowej, udowej

lub promieniowej. W opakowaniu 1 polietylenowy cewnik, 1 igła do nakłucia, 1 prosty przewodnik z elastyczną końcówką szt. 100

3. Igła stymulująca do obwodowego znieczulenia regionalnego z ulepszoną wizualizacją w ultrasonografii typu SonoPlex Stim z zeszlifowaną końcówką Rozmiar 21G x 100 mm szt. 100

4. Igły do stymulacji nerwów obwodowych, z wizualizacją w USG, o długości (22G x 2") 0.7 x 5 cm, o długości (22G x 2") 0.7 x 10 cm szt 100

Część nr 18A. Sprzęt do nakłuc lędźwiowych, zewnątrzoponowych, do kaniulacji żył i tętnic

1. Zestaw z cewnikiem pięćświatłowym do żył głębokich wprowadzany metodą Seldingera jednorazowy, jałowy. Rozmiar 9.5 Fr x dł. 20 cm. Cewnik polietylenowy kontrastujący w Rtg, oznaczniki odległości co 1 cm od 9 cm do dystalnego końca. Zestaw wyposażony w system zabezpieczający od utraty krwi i zapobiegający możliwości dostania się powietrza do żył. W składzie cewnik, igła do nakłucia, krótka kaniula i.v. 18 G, przewodnik typu J, dylator, skrzydełka mocujące, 5 zatyczek, skalpel, strzykawka 5ml. 9.5 Fr x dł. 20 cm zestaw 200

Część nr 18B. Sprzęt do nakłuc lędźwiowych, zewnątrzoponowych, do kaniulacji żył i tętnic

1. Zestaw z cewnikiem czteroświatłowym do żył głębokich wprowadzany metodą Seldingera jednorazowy, jałowy. Rozmiar 8.5 Fr x dł. 20 cm. Cewnik polietylenowy kontrastujący w Rtg, oznaczniki odległości co 1 cm od 9 cm do dystalnego końca. Zestaw wyposażony w system zabezpieczający od utraty krwi i zapobiegający możliwości dostania się powietrza do żył. W składzie cewnik, igła do nakłucia, krótka kaniula i.v. 18 G, przewodnik typu J, dylator, skrzydełka mocujące, 5 zatyczek, skalpel, strzykawka 5ml. 8.5 Fr x dł. 20 cm zestaw 200

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 19

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Dren wielorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej P102 szt. 30
2. Dren wielorazowy w torze ssania do pompy P102 łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący. szt. 30
3. Filtr w torze ssania (niebiesko/biały) szt. 100
4. Membrana silikonowa do drenu Z1428-39 szt. 100
5. Dren wielorazowy z funkcją podgrzewania gazu do insuflatora F112 szt. 20
6. Dren wielorazowy do insuflatora F112 szt. 10
7. Adapter do drenu typ ISO szt. 30

Powinno być:

1. Dren wielorazowy w torze napływu do pompy laparoskopowej P102 szt. 30
2. Dren wielorazowy w torze ssania do pompy P102 łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący. szt. 30
3. Dren wielorazowy z funkcją podgrzewania gazu do insuflatora F112 szt. 20
4. Adapter do drenu typ ISO szt. 30

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Zestaw do tracheotomii dla osób otyłych rozmiar 7, 8, 9 7, 8, 9 zestaw 10
2. Ratunkowy zestaw do konikotomii PCK na igle Veressa. Skład zestawu: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10 ml, Igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, rurka tracheotomijna 6mm z mankietem, opaska do mocowania rurki tracheotomijnej, nici nylonowe zestaw 16

Powinno być:

1. Zestaw do tracheotomii dla osób otyłych. Zestaw wyposażony w rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza.

Rozmiar 7, 8, 9 7, 8, 9 zestaw 10

2. Ratunkowy zestaw do konikotomii PCK na igle Veressa. Skład zestawu: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10 ml, Igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, rurka tracheotomijna 6mm z mankietem, opaska do mocowania rurki tracheotomijnej, nici nylonowe zestaw 16

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 24

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Cewnik Foleya, silikonowy rozmiar 16,

Z możliwością pomiaru temperatury Ch16 szt 200

2. Cewnik Foleya, silikonowy rozmiar 18,

Z możliwością pomiaru temperatury Ch18 szt 200

3. Przewód od cewnika do kardiomonitora FX 3000 MD do zapisu temperatury z cewnika na monitorze (kompatybilny z kardiomonitorem

I cewnikiem) szt 16

Powinno być:

Część nr 24. Sprzęt do pomiaru temperatury głębokiej pacjenta

1. Przewód od cewnika do kardiomonitora FX 3000 MD do zapisu temperatury z cewnika na monitorze (kompatybilny z kardiomonitorem

I cewnikiem) szt 16

Część nr 24A. Sprzęt do pomiaru temperatury głębokiej pacjenta

1. Cewnik Foleya, silikonowy rozmiar 16,

Z możliwością pomiaru temperatury Ch16 szt 200

2. Cewnik Foleya, silikonowy rozmiar 18,

Z możliwością pomiaru temperatury Ch18 szt 200

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 32

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Jednorazowy elastyczny bronchofiberoskop, pole widzenia 85 stopni, oświetlenie LED, długość części roboczej 600mm, zakres ruchów części giętkiej do góry 140 st, do dołu 110st, posiada kanał roboczy o średnicy wewnętrznej 2,8mm (minimalna szerokość kanału roboczego 2,6mm), złącze do odsysania- średnica drenu ssącego 7mm+/-1mm, kompatybilny z monitorem Ambu Aview - szt 100.

Powinno być:

1. Jednorazowy elastyczny bronchofiberoskop, pole widzenia 85 stopni, oświetlenie LED, długość części roboczej 600mm, zakres ruchów części giętkiej do góry 180 st, do dołu min. 160 st, posiada kanał roboczy o średnicy wewnętrznej 2,8mm (minimalna szerokość kanału roboczego 2,6mm), złącze do odsysania- średnica drenu ssącego 7mm+/-1mm, kompatybilny z monitorem Ambu Aview szt 100

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 34

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Dren łącznik z pomarańczowa końcówką do kapnometru w defibrylatorze Lifepak 12 i 15 do pomiaru CO2 dla pacjenta niezaintubowanego (do nosa), opakowanie zbiorcze 25 szt - op 4.

Powinno być:

1. Dren - łącznik z pomarańczową końcówką do kapnometru w defibrylatorze Lifepak 12 i 15 do pomiaru CO₂ dla pacjenta, na rurkę dla pacjenta zaintubowanego. Opakowanie zbiorcze 25 szt. op 4

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 36

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4 % w roztworze wodnym (10 % roztwór formaliny) i <2.5 % metanol o łącznej objętości 20ml 5. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Stabilność użytkowa próbki 72 godziny udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze 24 szt - szt 100.

Powinno być:

1. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4 % w roztworze wodnym (10 % roztwór formaliny) i <2.5 % metanol o łącznej objętości 20ml 5. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Stabilność użytkowa próbki 72 godziny udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze 24 szt szt 120

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 39

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Złączka do kapnometru monitora dla osób zaintubowanych/niezaintubowanych szt 600

Powinno być:

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie części nr 39 z przedmiotowego postępowania.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 40

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia

Zamiast:

1. Igła do trepanobiopsji - wersja typu standard model 11 G x 100 ml, wygodny ergonomiczny uchwyt typu "motylek" piramidalnie zakończony mandryn, w uchwycie kaniuli gniazdo typu Luer - Lock wypychacz bioptatu, Zatyczka, prowadnica szt 240

Powinno być:

1. Igła do trepanobiopsji – posiada skalowanie centymetrowe, kaniulę ekstrakcyjną ułatwiającą pobranie w pełni diagnostycznego bioptatu, wygodny uchwyt z nadrukowaną średnicą igły, kaniulę z dwoma ząbkami typu „usta ryby“, wypychacz bioptatu, zatyczkę oraz prowadnicę.

Szt 240

Numer sekcji: III.1.1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:
 - 1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (PROCEDURA ODWRÓCONA).
 - 2) Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.
2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.
3. Formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2.1- 2.53 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.
4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako „Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
 - a) zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostępniającego poświadczona za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:
 - I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego).
 - b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ (sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
5. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniesienie dokumentu

wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń jakich wymaga zamawiający zawarty jest w Rozdziale IX do SIWZ - pn. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

Powinno być:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu;
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (PROCEDURA ODWRÓCONA).

2) Po ocenie ofert Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

2. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

3. Formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2.1- 2.59 do SIWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako „Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

a) zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostępniającego poświadczona za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:

I. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

II. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

III. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego).

b) w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ wypełnione przez Podmiot

Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 3 do SWIZ (sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń jakich wymaga zamawiający zawarty jest w Rozdziale IX do SIWZ - pn. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostawy sprzętu jednorazowego użytku o wartości minimum zł brutto:

Tabela nr 2

Część nr 1 - 1 400,00 zł; Część nr 28 - 46 600,00 zł
Część nr 2- 86 900,00 zł; Część nr 29 - 17 000,00 zł
Część nr 3- 1 300,00 zł; Część nr 30 -3 700,00 zł
Część nr 4 - 10 100,00 zł; Część nr 31 -19 900,00 zł
Część nr 5 - 8 600,00 zł;Część nr 32 - 49 600,00 zł
Część nr 6 - 13 600,00 zł Część nr 33 - 6 900,00 zł
Część nr 7 - 6 200,00 zł; Część nr 34 - 2 000,00 zł
Część nr 8 - 9 400,00 zł; Część nr 35 - 6 900,00 zł
Część nr 9 -13 000,00 zł; Część nr 36 - 300,00 zł
Część nr 10 - 62 100,00 zł; Część nr 37 - 4 300,00 zł
Część nr 11 - 9 100,00 zł; Część nr 38 - 3 700,00 zł
Część nr 12 - 5 600,00 zł; Część nr 39 - 13 200,00 zł
Część nr 13 - 1 600,00 zł;Część nr 40 - 7 500,00 zł
Część nr 14 - 9 700,00 zł;Część nr 41 - 6 800,00 zł
Część nr 15 - 2 400,00 zł;Część nr 42 - 2 300,00 zł
Część nr 16 - 3 500,00 zł;Część nr 43 - 10 200,00 zł
Część nr 17 - 29 700,00 zł;Część nr 44 - 1 600,00 zł
Część nr 18 - 45 400,00 zł;Część nr 45 - 106 400,00 zł
Część nr 19 - 74 200,00 zł;Część nr 46 - 12 400,00 zł
Część nr 20 - 25 600,00 zł;Część nr 47 - 3 800,00 zł
Część nr 21 - 3 700,00 zł;Część nr 48 - 400,00 zł
Część nr 22 - 10 800,00 zł;Część nr 49 - 4 300,00 zł
Część nr 23 - 9 500,00 zł;Część nr 50 - 116 000,00 zł
Część nr 24 - 27 600,00 zł;Część nr 51 - 900,00 zł
Część nr 25 - 1 600,00 zł;Część nr 52 - 4 700,00 zł
Część nr 26 - 6 300,00 zł;Część nr 53 - 600,00 zł
Część nr 27 - 500,00 zł

W ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych części.

Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na część nr 1, część nr 10 i część nr 24 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 91 100,00 zł brutto.

Powinno być:

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

Niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostawy sprzętu jednorazowego użytku o wartości minimum zł brutto:

Tabela nr 2

Część nr 1 1 400,00 zł Część nr 28 46 600,00 zł
Część nr 2 73 500,00 zł Część nr 29 17 000,00 zł
Część nr 2A 13 500,00 zł Część nr 30 3 700,00 zł
Część nr 3 1 300,00 zł Część nr 31 19 900,00 zł
Część nr 4 10 100,00 zł Część nr 32 49 600,00 zł
Część nr 5 8 600,00 zł Część nr 33 6 900,00 zł
Część nr 6 13 600,00 zł Część nr 34 2 000,00 zł
Część nr 7 6 200,00 zł Część nr 35 6 900,00 zł
Część nr 8 9 400,00 zł Część nr 36 300,00 zł
Część nr 9 2 500,00 zł Część nr 37 4 300,00 zł
Część nr 9A 10 500,00 zł Część nr 38 3 700,00 zł
Część nr 10 62 100,00 zł Część nr 39 NIE DOTYCZY
Część nr 11 9 100,00 zł Część nr 40 7 500,00 zł
Część nr 12 5 600,00 zł Część nr 41 6 800,00 zł
Część nr 13 1 600,00 zł Część nr 42 2 300,00 zł
Część nr 14 9 700,00 zł Część nr 43 10 200,00 zł
Część nr 15 2 400,00 zł Część nr 44 1 600,00 zł
Część nr 16 3 500,00 zł Część nr 45 106 400,00 zł
Część nr 17 16 200,00 zł Część nr 46 12 400,00 zł
Część nr 17A 13 500,00 zł Część nr 47 3 800,00 zł
Część nr 18 8 700,00 zł Część nr 48 400,00 zł
Część nr 18A 18 400,00 zł Część nr 49 4 300,00 zł
Część nr 18B 18 400,00 zł Część nr 50 116 000,00 zł
Część nr 19 74 200,00 zł Część nr 51 900,00 zł
Część nr 20 25 600,00 zł Część nr 52 4 700,00 zł
Część nr 21 3 700,00 zł Część nr 53 600,00 zł
Część nr 22 10 800,00 zł
Część nr 23 9 500,00 zł
Część nr 24 1 700,00 zł
Część nr 24A 26 000,00 zł
Część nr 25 1 600,00 zł
Część nr 26 6 300,00 zł
Część nr 27 500,00 zł

W ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w ww. warunku obliczonych dla danych części.

Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na część nr 1, część nr 10 i część nr 24 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej 65 200,00 zł brutto.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 16/12/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 28/12/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 16/12/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 28/12/2020

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości: Tabela nr 3.

Część nr 1 - 50,00 zł; Część nr 28 - 1 700,00 zł
Część nr 2 - 3 200,00 zł; Część nr 29 - 630,00 zł
Część nr 3 - 48,00 zł; Część nr 30 - 140,00 zł
Część nr 4 - 375,00 zł; Część nr 31 - 740,00 zł
Część nr 5 - 320,00 zł;; Część nr 32 - 1 800,00 zł
Część nr 6- 500,00 zł; Część nr 33 - 250,00 zł
Część nr 7 - 230,00 zł; Część nr 34 - 76,00 zł
Część nr 8 - 350,00 zł; Część nr 35 - 260,00 zł
Część nr 9 - 490,00 zł; Część nr 36 - 11,00 zł
Część nr 10 - 2 300,00 zł; Część nr 37 - 160,00 zł
Część nr 11 - 340,00 zł; Część nr 38 - 138,00 zł
Część nr 12 - 210,00 zł; Część nr 39 - 490,00 zł
Część nr 13 - 60,00 zł; Część nr 40 - 280,00 zł
Część nr 14 - 360,00 zł; Część nr 41 - 250,00 zł
Część nr 15 - 90,00 zł; Część nr 42 - 84,00 zł
Część nr 16 - 130,00 zł; Część nr 43 - 380,00 zł
Część nr 17 - 1 100,00 zł; Część nr 44 - 60,00 zł
Część nr 18 - 1 700,00 zł; Część nr 45 - 3 900,00 zł
Część nr 19 - 2 700,00 zł; Część nr 46 - 460,00 zł
Część nr 20 - 950,00 zł; Część nr 47 - 143,00 zł
Część nr 21 - 140,00 zł; Część nr 48 - 15,00 zł
Część nr 22 - 400,00 zł; Część nr 49 - 160,00 zł
Część nr 23 - 350,00 zł; Część nr 50 - 4 300,00 zł
Część nr 24 - 1 000,00 zł; Część nr 51 - 30,00 zł
Część nr 25 - 60,00 zł; Część nr 52 - 180,00 zł
Część nr 26 - 230,00 zł; Część nr 53 - 20,00 zł
Część nr 27 - 19,00 zł

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie oryginału dokumentu wadiumnego osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak, aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, dokładane informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XIII do SIWZ - WADIUM. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek; (...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, dokładane informacje dotyczące ochrony danych

osobowych zawarte są w Rozdziale XXIV do SIWZ - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (liczone od dnia otwarcia ofert).

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

5. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

(...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, dokładane informacje dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawarte są w Rozdziale III do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Powinno być:

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości: Tabela nr 3.

Część nr 1 50,00 zł Część nr 25 60,00 zł
Część nr 2 2 700,00 zł Część nr 26 230,00 zł
Część nr 2A 500,00 zł Część nr 27 19,00 zł
Część nr 3 48,00 zł Część nr 28 1 700,00 zł
Część nr 4 375,00 zł Część nr 29 630,00 zł
Część nr 5 320,00 zł Część nr 30 140,00 zł
Część nr 6 500,00 zł Część nr 31 740,00 zł
Część nr 7 230,00 zł Część nr 32 1 800,00 zł
Część nr 8 350,00 zł Część nr 33 250,00 zł
Część nr 9 100,00 zł Część nr 34 76,00 zł
Część nr 9A 400,00 zł Część nr 35 260,00 zł
Część nr 10 2 300,00 zł Część nr 36 11,00 zł
Część nr 11 340,00 zł Część nr 37 160,00 zł
Część nr 12 210,00 zł Część nr 38 138,00 zł
Część nr 13 60,00 zł Część nr 39 NIE DOTYCZY
Część nr 14 360,00 zł Część nr 40 280,00 zł
Część nr 15 90,00 zł Część nr 41 250,00 zł
Część nr 16 130,00 zł Część nr 42 84,00 zł
Część nr 17 600,00 zł Część nr 43 380,00 zł
Część nr 17A 500,00 zł Część nr 44 60,00 zł
Część nr 18 300,00 zł Część nr 45 3 900,00 zł
Część nr 18A 700,00 zł Część nr 46 460,00 zł
Część nr 18B 700,00 zł Część nr 47 143,00 zł
Część nr 19 2 700,00 zł Część nr 48 15,00 zł
Część nr 20 950,00 zł Część nr 49 160,00 zł
Część nr 21 140,00 zł Część nr 50 4 300,00 zł
Część nr 22 400,00 zł Część nr 51 30,00 zł
Część nr 23 350,00 zł Część nr 52 180,00 zł
Część nr 24 60,00 zł Część nr 53 20,00 zł
Część nr 24A 960,00 zł

2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie oryginału dokumentu wadialnego osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). 3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak, aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, dokładane informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XIII do SIWZ - WADIUM. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek; (...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, dokładane informacje dotyczące ochrony danych

osobowych zawarte są w Rozdziale XXIV do SIWZ - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni (liczone od dnia otwarcia ofert).

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

5. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

(...) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, dokładane informacje dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawarte są w Rozdziale III do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**