

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 308, 309, 310

al. Mickiewicza 21 Kraków

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 28.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Collegium Godlewskiego, - Remont salek ćwiczeń nr 308,309 i 310 na III-cim piętrze budynku					
Wartość: 58281,98					
Plik w formacie Rodo					
1	<b>Roboty remontowe</b>				
d.1 1111-01	Rozsklenie otworów okiennych w ramach drewnianych, sale nr ( 308 i 309)	m <sup>2</sup>		44,120	
d.1 1111-01	ścianka w sali nr 308 i 309	m <sup>2</sup>			
2 KNR AT-43	Okładziny ścienné z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach	m <sup>2</sup>		88,240	44,120
d.1 0103-01	kapeluszkowych mocowanych do podłoża (system 3.29.20)	m <sup>2</sup>		88,240	
3 KNR 4-01	Rozsklenie otworów okiennych w ramach metalowych, digestorium	m <sup>2</sup>		8,400	88,240
d.1 1111-02		m <sup>2</sup>			
4 Kalkulacja in-	demontaż ( rozbiórka) digestorium metalowego w sali nr 309	kpl			8,400
d.1 dywidualna		kpl		1,000	
5 KNR 4-01	Rozbranie wykładziny ściennéj z płytek	m <sup>2</sup>		5,500	1,000
d.1 0819-15	flizy	m <sup>2</sup>		5,500	
6 KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		5,500	5,500
d.1 0716-01	wykonwane ręcznie na podłożach z cegły, na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>		5,500	
7 Kalkulacja in-	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, płyta otworowa, o wym. (0,9*2,0) sztuk 2 w ściankach pokoi nr308 309, klamki sztydy z nierdzewki, zamek	kpl		2,000	5,500
d.1 dywidualna	2 wkładka, 2 kpl, drzwi montowane w ściance z G-K.	kpl		2,000	
8 KNR 4-01	Odcie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m <sup>2</sup> na ścianach, filarach, pilas-	m <sup>2</sup>		0,500	2,000
d.1 0701-02	trach z zaprawy cementowo-wapiennej, przy zlewce w pok. nr 310	m <sup>2</sup>		0,500	
9 KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-	m <sup>2</sup>		0,500	0,500
d.1 0711-01	wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m <sup>2</sup> na ścianach płaskich, jw.	m <sup>2</sup>		0,500	
10 KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm , fatuch przy zlewce, pok.	m <sup>2</sup>		0,500	0,500
d.1 0829-06	nr 310	m <sup>2</sup>		0,500	
11 KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolum- ne kolum- ne		4,000	0,500
d.1 1611-01				4,000	
12 KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłogi z pcv w pokoju nr 308 folią, ( R=0,5)	m <sup>2</sup>		40,000	4,000
d.1 1216-01	sala nr 308	m <sup>2</sup>		40,000	
2	<b>Roboty posadzkarskie</b>				
13 KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych , pcv , pok. nr 309	m <sup>2</sup>		28,980	
d.2 0818-05		m <sup>2</sup>		28,980	
14 KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV bez warstwy izolacji, typy Tarket, gr. 2 mm, gat. I-Y, zgrzewana, z wywinięciem na cokoł do 10	m <sup>2</sup>		34,310	28,980
d.2 1112-05	wykładzina z 4,7*7,3	m <sup>2</sup>		34,310	
d.2 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		34,310	34,310
15 KNR 2-02		m <sup>2</sup>		34,310	
d.2 0816-03	Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczulek o powierzchni ponad 8m <sup>2</sup> , pokój nr 308 b	m <sup>2</sup>		34,310	34,310
16 KNR-W 4-01				RAZEM	34,310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	d.2 0607-02 b salka nr 308	Spolnowanie starego parkietu masą szpachlową (R=0,5)	m <sup>2</sup>	17,970	17,970
18	d.2 0819-07 b salka nr 308	Trzykrotne lakierowanie posadzek (lakier chemoutwardzalny)	m <sup>2</sup>	17,970	17,970
19	d.2 0815-08 b salka nr 308	Wymiana listew przysściennych dębowych na nowe lakierowane	m	20,000	20,000
20	d.2 0816-06 b salka nr 308	Rozbranie posadzek parkietowych z oderwaniem listew lub cokół, pok. nr 310	m <sup>2</sup>	0,000	0,000
21	d.2 1111-02 b salka nr 308	Posadzki z deszczulek na gwoździe klepka dąb (30° 8) cm, pk. nr 310	m <sup>2</sup>	0,000	0,000
22	d.2 0816-03 b salka nr 308	Mechaniczne szlifowanie posadki z deszczulek o powierzchni ponad 8m <sup>2</sup> , pokój nr 310	m <sup>2</sup>	0,000	0,000
23	d.2 1111-08 b salka nr 308	olejowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	20,726	20,726
24	d.2 0815-08 b salka nr 308	Wymiana listew przysściennych dębowych na nowe lakierowane	m	18,000	18,000
3		<b>Roboty malarskie</b>			
25	d.3 1202-09 b salka nr 308	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	399,290	399,290
26	d.3 1134-01 b salka nr 308	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	108,730	108,730
27	d.3 1134-02 b salka nr 308	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	108,730	108,730
28	d.3 2009-04 b salka nr 308	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>	378,800	378,800
29	d.3 2009-08 b salka nr 308	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,	m <sup>2</sup>	108,730	108,730
30	d.3 2009-02 b salka nr 308	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>	108,730	108,730
31	d.3 2009-07 b salka nr 308	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,	m <sup>2</sup>	290,560	290,560
32	d.3 1204-01 b salka nr 308	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	108,730	108,730
33	d.3 1204-02 b salka nr 308	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	378,800	378,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym lampenli bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian,	m <sup>2</sup>	137,320	137,320
35	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m <sup>2</sup> , (okna malowane od wewnątrz)	m <sup>2</sup>	39,375	39,375
36	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m <sup>2</sup>	szt	7,000	7,000
37	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>	21,600	21,600
38	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	60,000	60,000
39	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48,920	48,920
40	KNR 4-01	Wymiana progów drzwiowych	szt	2,000	2,000
41	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzimmowanego skrzyniowymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	0,058	0,058
		pcv pok. nr 309	m <sup>3</sup>	0,420	0,420
		parkiet pok. nr 310	m <sup>3</sup>	2,647	2,647
		ścianki dzia-łowe drewniane, 308 i 309	m <sup>3</sup>	0,500	0,500
		digestorium nr 309	m <sup>3</sup>	0,110	0,110
42	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzimmowanego skrzyniowymi - na każdy na- stępny 1km ponad 1km (na 19 km)	m <sup>3</sup>	3,735	3,735
43	KNR 4-01	Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folią i tekutą ( R=0,5)	m <sup>2</sup>	60,000	60,000
44	Kalkulacja in-	Wyniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folią	kpl	4,000	4,000
			kpl	4,000	4,000
			RAZEM		4,000