

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki otworowej (okna i drzwi) klatki schodowej oraz wymianą daszku nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej,
ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wróblewskiego 130
INWESTOR : ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : 90-514 ŁÓDŹ; AL. KOŚCIUSZKI 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Rosiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK FRONTOWY			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	0930-10				
	analogia	1,23*1,84+1,23*1,85*0,70*1,03	m ²	3,904	
				RAZEM	3,904
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(1,23+1,23+0,70)*0,20	m ²	0,632	
				RAZEM	0,632
3	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	poz.2	m ²	0,632	
				RAZEM	0,632
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1,23*2,10	m ²	2,583	
				RAZEM	2,583
5	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-03	1,23*2,10	m ²	2,583	
				RAZEM	2,583
6	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE (OCIEP-LONE) DO KLATKI SCHODOWEJ. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ W KOMPLECIE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE. PODZIAŁ SKRZYDEŁ - GŁÓWNE WEJŚCIOWE O SZEROKOŚCI MIN 90CM. DRUGIE MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE NA STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA. WY-POSAŻONE W KOMPLET OKUĆ, ZAMEK PODKLAMKOWY, KLAMKĘ SAMOZAMYKACZ. DRZWI WINNE BYC DOSTOSOWANE DO OBSŁUGI I ZAMONTOWANIA ELEKTROMAGNESU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZENIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ.	m ²		
d.1	1203-02	1,23*2,10	m ²	2,583	
	analogia			RAZEM	2,583
7		Wymiana dzszka nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej	szt		
d.1	analiza inwestora	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³		
d.1		2,50	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	4,50	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		BUDYNEK FRONTOWY				
1 d.1	KNR 0-19 0930-10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	1,23*1,84+ 1,23*1,85* 0,70*1,03 = 3,904	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(1,23+1,23+ 0,70)*0,20 = 0,632	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	poz.2 = 0,632	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1,23*2,10 = 2,583	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	1,23*2,10 = 2,583	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 2-02 1203-02 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -DRZWI STALOWE (OCIEOPLONE) DO KLATKI SCHODOWEJ. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICĄ W KOMPLETE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE. PODZIAŁ SKRZYDEŁ - GŁÓWNE WEJŚCIOWE O SZEROKOŚCI MIN 90CM. DRUGIE MNIEJSZE SKRZYDŁO BLOKOWANE NA STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA. WYPOSAŻONE W KOMPLET OKUĆ, ZAMEK PODKLAMKOWY, KLAMKĘ SAMOZAMYKACZ. DRZWI WINNE BYC DOSTOSOWANE DO OBSŁUGI I ZAMONTOWANIA ELEKTROMAGNETU I MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOPROWADZENIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ.	m ²	1,23*2,10 = 2,583	0,00	0,00
7 d.1	analiza inwestora	Wymiana dzszka nad drzwiami wejściowymi do klatki schodowej	szt	1	0,00	0,00
8 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³	2,50	0,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	4,50	0,00	0,00
Razem dział: BUDYNEK FRONTOWY						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK FRONTOWY			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	59,3088	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	3,1663		3,1663	0,00	0,00	
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0089		0,0089	0,00	0,00	
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0234		0,0234	0,00	0,00	
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0216		0,0216	0,00	0,00	
5.	Daszek	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
6.	drzwi stalowe pełne rozwierane	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
7.	gips szpachlowy	t	0,0082		0,0082	0,00	0,00	
8.	kotwy stalowe	szt.	19,3248		19,3248	0,00	0,00	
9.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	14,7571		14,7571	0,00	0,00	
10.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	3,9040		3,9040	0,00	0,00	
11.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,0931		1,0931	0,00	0,00	
12.	piasek do zapraw	m ³	0,1404		0,1404	0,00	0,00	
13.	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m ²	3,2403		3,2403	0,00	0,00	
14.	silikon	dm ³	0,1952		0,1952	0,00	0,00	
15.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0,0177		0,0177	0,00	0,00	
16.	woda z rurociągu	m ³	0,0405		0,0405	0,00	0,00	
17.	Wywóz i utylizacja materiałów budowlanych	m ³	2,5000		2,5000	0,00	0,00	
18.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0013		0,0013	0,00	0,00	
19.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
20.	Materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,1800	0,00	0,00
2.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,0000	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	0,3117	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	0,0044	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	0,1562	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	0,4575	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł