



- U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinierową.
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego pasa dźwigara.
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną parapetu dostosować do rozwiązań wybranego producenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową termoizolacji o grubości min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.

KOTA WYSOKOŚCIOWA KONSTRUKCYJNA

KOTA WYSOKOŚCIOWA ARCHYTEKTONICZNA

- GAZOBETON
BETON
ZELBET
STYROPIAN
WEŁNA MINERALNA
ZWIR
PIASEK
GRUNT RODZIMY

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, podzomy w m.
- Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszelkie opisane na rysunkach architektonicznych elementy branżowe należy sprawdzić na odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać się z całością dokumentacji.
- Zmiany i odstępstwa od projektu wyrytkie w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stalarkę drzwiową i okienną należy zamawiać względem rysunku zestawienia stalarki złączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stalarki należy bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym.

Adres inwestycji: ul. Bema 1, 62-230 Nowy Staw
Nr działki: 51/5, obr. Trepnowy - 0017
gm. Nowy Staw 220907_5

Zleceniodawca: Gmina Nowy Staw
ul. Bema 1, 62-230 Nowy Staw

Projektant: mgr inż. arch. Joanna Lipska
upr. do proj. bez ogr. w spec. architektonicznej
2/KPOKK/2015

Sprawdzający: mgr inż. arch. Szczepan Śluszkiewicz
upr. do proj. bez ogr. w spec. architektonicznej
10/KPOKK/2015

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trepnowy

Nazwa rysunku: PRZESZKROJE

Skala: 1:50